

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成19年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工事番号	工事名
19-A14D	町道166号線前田橋改良工事

施工箇所	京丹波町安井地内
------	----------

設計額	請負対象額	工期
-----	-------	----

請負額	精算額	今回支払額
-----	-----	-------

設計概要	延長 6.9m 幅員 5~5m	
	工種	数量
	橋梁上部工（拡幅）	1式
	橋梁下部工（拡幅）	1式
	付帯工	1式
摘要		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成19年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

19-A14D

町道166号線前田橋改良工事

施 工 箇 所

京丹波町安井地内

積算条件

単価適用日	2007年8月1日
歩掛適用日	2007年8月1日
諸経費適用日	2007年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	河川・道路構造物工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
橋梁上部工					
主版工					
コンクリート床版					
コンクリート	鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 (橋梁床版) 24-8-25(20) W/C=55%以下 10m3以上 300m3未満	m3 7			18号仕訳表
型枠	型枠	m ² 23			19号仕訳表
鉄筋 D13	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 橋梁用床版 (T3) SD345 D13	t 0.2			20号仕訳表
鉄筋 D16~D22	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 橋梁用床版 (T3) SD345 D16	t 0.9			21号仕訳表
チップング	はつり工 はつり厚3cm以下 排出ガス対策型 空気圧縮機	m ² 2			22号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
削孔 φ30×250	コンクリート削孔 (ハンドハンマ) 削孔径=30mm 削孔深 200以上400mm未満 排出ガス対策型空気圧縮機	孔			2 3号仕訳表
		20			
ケミカルアンカー	R-22	組			
		20			
接続鉄筋	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D22	t			2 4号仕訳表
		0.03			
支保工	くさび結合支保 くさび結合支保 排出ガス対 策型ラフレレンクレーン	空m3			2 5号仕訳表
		17			
支承工					
支承工					
合成ゴム沓	150×23 固定側	m			
		2			
合成ゴム沓	150×23 可動側	m			
		2			
防触アンカー装置	F 25D 固定側	組			
		2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防触アンカー装置	M25D 可動側				
		組 2			
沓座モルタル	無収縮モルタル				1号仕訳表
		m3 0.1			
補強鉄筋 D10	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 一般構造物(補正無) SD295A D10				2.6号仕訳表
		t 0.02			
アンカー孔モルタル	無収縮モルタル				2号仕訳表
		m3 0.1			
橋梁付属物工					
地覆改良					
コンクリート	鉄筋構造物人力打設 鉄筋構造物 24-8-25(2 0) W/C=55%以下 一般養生 小運搬作業無し				2.7号仕訳表
		m3 1			
型枠	型枠				1.9号仕訳表
		m ² 5			
鉄筋 D13	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D13				2.8号仕訳表
		t 0.09			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
削孔 φ16×100	コンクリート削孔 (ハンマドリル) 削孔径=16mm				29号仕訳表
		孔 31			
ケミカルアンカー	R-13				
		組 31			
伸縮継手工					
伸縮継手工	目地板設置 瀝青繊維質目地板 厚20mm				30号仕訳表
		m ² 1			
排水工					
角型鋼管	STKR 400 亜鉛メッキ				3号仕訳表
		組 6			
舗装工					
コンクリート舗装	無筋構造物人力打設 無筋構造物 24-8-25(20) W/C=55%以下 一般養生 小運搬作業無し				31号仕訳表
		m ³ 2			
型枠	型枠				19号仕訳表
		m ² 0.6			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
高欄工					
ガードレール	防護柵設置 [市場単価] コンクリート建込 Gr-C-2 B-5 塗装	m 13			4号仕訳表
銘板工					
橋銘板取付工	橋銘板取付工 (手間のみ)	箇所 4			32号仕訳表
橋銘名板(材料)	15cm*40cm	枚 4			
橋梁下部工					
橋台工					
作業土工					
掘削 (土砂)	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 52			33号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻 (D)	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ				3 4号仕訳表
		m3 33			
残土処理工	ダンプトラック運搬 L=3.8km				5号仕訳表
		m3 17			
基面整正	基面整正				3 5号仕訳表
		m ² 11			
基礎工					
基礎杭打込	プレローリング拡大根固め工法 (材料含む)PHC杭 φ300 A 4.0				6号仕訳表
		本 8			
躯体工					
均しコンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				3 6号仕訳表
		m3 1			
型枠	均し基礎コンクリート型枠				3 7号仕訳表
		m ² 1			
躯体コンクリート	無筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				3 8号仕訳表
		m3 21			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
型枠	型枠				19号仕訳表
		m ² 45			
鉄筋 D13	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構造物 一般構造物(補正無) SD345 D13				39号仕訳表
		t 0.04			
鉄筋 D16	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構造物 一般構造物(補正無) SD345 D16				40号仕訳表
		t 0.2			
円形型枠	φ125				
		m 1			
足場工	足場工 単管傾斜足場 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				41号仕訳表
		掛m ² 14			
足場工	足場工 手摺先行型枠組足場 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				42号仕訳表
		掛m ² 13			
伸縮目地	目地板設置 瀝青繊維質目地板 厚10mm				43号仕訳表
		m ² 5			
付帯工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
掘削 (土砂)	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				3 3号仕訳表
		m3 4			
埋戻 (D)	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ				3 4号仕訳表
		m3 2			
基面整正	基面整正				3 5号仕訳表
		m ² 1			
ブロック積護岸復旧					
コンクリートブロック積 (ポーラス型) ブロック積工 [市場単価] 粗面ブロック					4 4号仕訳表
		m ² 5			
裏込砕石	裏込砕石工 RC-40 排出ガス対策型バックホウ				4 5号仕訳表
		m3 1			
目地材	目地板設置 瀝青繊維質目地板 厚10mm				4 3号仕訳表
		m ² 0.9			
基礎コンクリート					7号仕訳表
		式 1			
天端コンクリート					8号仕訳表
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート					9号仕訳表
		式 1			
止コンクリート					10号仕訳表
		式 1			
アスファルト舗装工 (橋梁部)					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				46号仕訳表
		m ² 17			
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クラッシュヤーン (RC-40) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				47号仕訳表
		m ² 17			
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 粒度調整砕石 (M-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				48号仕訳表
		m ² 17			
表層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				49号仕訳表
		m ² 21			
アスファルト舗装工 (町道取合部)					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				46号仕訳表
		m ² 229			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			49号仕訳表
		229			
区画線工					
区画線工	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式 ・手動) 実線・セグプラ 15cm	m			50号仕訳表
		820			
仮設工					
仮設工					
仮締切り	大型土のう製作・据付(バックホ据付) 流用土 1回転用	袋			11号仕訳表
		13			
水替工		式			1号明細書
		1			
撤去工					
取壊し					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
既設アスファルト撤去	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 排出カ ス対策型バックホウ 舗装版厚=5cm				5 1号仕訳表
		m ² 69			
アスファルト殻運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘 削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻				5 2号仕訳表
		m ³ 3			
処分費	処分地費用 アスファルト殻				
		m ³ 3			
鉄筋構造物撤去	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造 物				5 3号仕訳表
		m ³ 0.9			
有筋コンクリート殻運搬	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (鉄筋)				5 4号仕訳表
		m ³ 0.9			
処分費	処分地費用 有筋コンクリート殻				
		m ³ 0.9			
無筋構造物撤去	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造 物				5 5号仕訳表
		m ³ 5			
無筋コンクリート殻運搬	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋)				5 6号仕訳表
		m ³ 5			
処分費	処分地費用 無筋コンクリート殻				
		m ³ 5			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積擁壁撤去	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				5 5号仕訳表
		m3 2			
石積擁壁運搬・処分					1 2号仕訳表
		m3 2			
高欄 (SGP A65) 撤去・処分					1 3号仕訳表
		t 0.13			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1 4号仕訳表
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

水替工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ据付・撤去		箇所 1			84号仕様表
ポンプ運転 [締切排水工]	排出ガス対策型発動発電機	日			85号仕様表
計					

6号仕訳表

基礎杭打込

10本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
PHCパイプ	φ300 A種 L=4.00m	本 10			
三点式杭打機運転	クローラ型 ホーク 出力55KW	日			1 5号仕訳表
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ25t吊	日			1 6号仕訳表
バックホウ	山積 0.5m ³	日			1 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

7号仕様表

基礎コンクリート

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 0.1			3 6号仕様表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 0.4			3 7号仕様表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.1			6 0号仕様表
型枠		m ² 0.7			6 1号仕様表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.1			4 3号仕様表
計					
1式当り					

8号仕訳表

天端コンクリート

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.1			6 0 号仕訳表
型枠		m ² 0.4			6 1 号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.1			4 3 号仕訳表
計					
1式当り					

9号仕訳表

間詰コンクリート

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 0.2			3 6号仕訳表
型枠		m ² 0.6			1 9号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 5			4 3号仕訳表
計					
1式当り					

10号仕訳表

止コンクリート

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.1			60号仕訳表
型枠		m ² 1			61号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.8			43号仕訳表
計					
1式当り					

1 1 号仕訳表

仮締切り

1袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう製作・据付(ハック材 据付)	流用土	袋 1			6 2 号仕訳表
大型土のう据付	6m以下	袋 1			6 3 号仕訳表
大型土のう撤去	6m以下	袋 1			6 4 号仕訳表
計					
1 袋当り					

12号仕訳表

石積擁壁運搬・処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			65号仕訳表
残土受入地での処理	排出ガス対策型ブルドーザー	m3 1			59号仕訳表
計					
1m3当り					

13号仕訳表

高欄 (SGP A65) 撤去・処分

1t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
処分費	スクラップ 鉄くず H1	t 1			
計					
1 t 当り					

14号仕訳表

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					
1式当り					

15号仕訳表

三点式杭打機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 58			
クローラ式アスオカ [単軸式・直結 三点支持式]	オカ 出力55kW 掘削径450~1,000mm リーク長18~ 21m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

16号仕訳表

ラフテレーンクレーン運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 114			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型 ・排ガス対策(第1次)]	吊上能力25t吊	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

17号仕訳表

バックホウ

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 69			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.5m3[平積0.4m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

18号仕訳表

鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (橋梁床版)	(2) 24-8-25 (20) W/C=55%以下			(3) 10m3以上300m3未満	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3 10.2			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m3/h	h			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

19号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

20号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 橋梁用床版 (T3)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 橋梁用床版	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

2 1号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D16	(2) 橋梁用床版 (T3)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 橋梁用床版	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D16	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

2 2号仕訳表

はつり工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) はつり厚3cm以下	(2) 排出ガス対策型空気圧縮機				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型空気圧縮機運 転	吐出量 2.5m3/分	日			6 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

23号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンドハンマ)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=30mm	(2) 削孔深200以上400mm未満				(3) 排出ガス対策型空気圧縮機
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
さく岩機[ハンドハンマ]	15kg級	日			
排出ガス対策型空気圧縮機運 転	吐出量 3.5~3.7m3/分	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

24号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D22	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D22	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) くさび結合支保	(2) 排出ガス対策型ラフレンクレーン				
世話役		人			
型枠工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフレンクレーン [油圧伸縮ジャブ型]賃料	20t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1空m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D10	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD295A	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 24-8-25 (20) W/C=55%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3 10.2			
養生工 (一般養生)		m3 10			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

28号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

29号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=16mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			70号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚20mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚20mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 1号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 24-8-25 (20) W/C=55%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3 10.4			
養生工 (一般養生)		m3 10			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

橋名板取付工 (手間のみ)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

33号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			72号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 4号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック材					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック材運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			7 3号仕訳表
タンバ 締固		m3 100			7 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 5号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

36号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		71号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

38号仕訳表

無筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 一般養生	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 10m3	以上300m3未満
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
コンクリートポンプ車運転	ブーム式	90~110m3/h	h		66号仕訳表
養生工 (一般養生)			m3 10		71号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1m3当り					

39号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

40号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D16	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D16	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

4 1 号仕訳表

足場工

100掛㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 単管傾斜足場	(2) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ゾブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 掛㎡当り					

4 2号仕訳表

足場工

100掛㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 手摺先行型枠組	足場	(2) 排出ガス対策型ラフレンクレーン			
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフレンクレーン [油圧伸縮ゾブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1掛㎡当り					

4 3号仕訳表

目地板設置

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 4 号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 粗面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.25			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 5号仕訳表

裏込砕石工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 排出ガス対策型バックホウ				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			7 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 6号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし	(2) 排出ガス対策型ロッドローラ			(3) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
モータレダ`運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			7 6号仕訳表
排出ガス対策型ロッドローラ運転	マカダム 10~12t	日			7 7号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			7 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 7号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=10cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12.7			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			7 6号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マカダム 10~12t	日			7 7号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			7 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 8号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ロータリー	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型ロータリー			(3) 仕上り厚さ=10cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 12.7			
モータロータリー運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			7 6号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	マダム 10~12t	日			7 7号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	8~20t	日			7 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

49号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			79号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			80号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			81号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 1号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ	(2) 舗装版厚=5cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			8 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 2号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			8 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	人力施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4 号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			8 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

56号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デューセル 10t積	日			83号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置手間	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 8号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			8 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

59号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			86号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

60号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			87号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 1号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 2号仕訳表

大型土のう製作・据付(バックホウ据付)

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 流用土					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう	H=1.08m, W=1.1m	袋 10			
土砂[流用土] (ほぐした土量)		m3 10			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			8 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1袋当り					

6 3号仕訳表

大型土のう据付

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 6m以下					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			8 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1袋当り					

6 4 号仕訳表

大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 6m以下					
世話役		人			
特殊作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			9 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 袋当り					

6 5号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			8 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 6号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 16			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m ³ /h	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 吐出量 2.5m3/分					
軽油	1,2号	L 21			
排ガス対策(第1次)空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]賃料	2.5m3/min	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

排出ガス対策型空気圧縮機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 吐出量 3.5~3.7m3/分					
軽油	1,2号	L 25			
排ガス対策(第1次)空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]賃料	3.5~3.7m3/min	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 9号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 2kVA				
ガソリン	レギュラー	L 6.5			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	2KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 3号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 4号仕訳表

クハ^o締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~100kg	日			9 1号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

76号仕訳表

モータレダ^ダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレド幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ ^ダ [油圧式]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

77号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

78号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

79号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4~6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

80号仕訳表

排出ガス対策型ローラー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ローラー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 1号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

83号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 4号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

85号仕様表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 排出ガス対策型発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転	口径150mm 揚程10m 使用しない	日			92号仕様表
排出ガス対策型発動発電機運転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			93号仕様表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

86号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトーザ [普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

88号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

89号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 99			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

90号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊	山積0.8m3 (平積0.6m3)		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L	83		
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式	1		
計					
1日当り					

9 1号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～100kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾛﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～100kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 2号仕訳表

工事用水中ポンプ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 口径150mm 揚程10m	(2) 使用しない				
工事用水中ポンプ〔潜水ポンプ〕賃料	口径150mm 揚程10m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 3号仕訳表

排出ガス対策型発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第1次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					