

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成20年度		工事設計書 (参考資料)			当初	
工事番号			工事名			
20-A55D			平成20年度町道維持修繕工事 (その2)			
施工箇所		京丹波町 高岡 他地内				
設計額		請負対象額		工期		平成21年3月31日限り
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
		工種		数量		摘要
蒲生西階線		コンクリートブロック積		37m <sup>2</sup>		
新水戸徳尾		コンクリート工		1m <sup>3</sup>		
北久保線		土工		1m <sup>3</sup>		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成20年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

20-A55D

平成20年度町道維持修繕工事（その2）

施 工 箇 所

京丹波町 高岡 他 地内

積算条件

単価適用日	2009年1月1日
歩掛適用日	2008年8月1日
諸経費適用日	2008年12月15日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
蒲生西階線					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込 排出ガス対策型バックホ	m3 22			9号仕訳表
残土処理工					
残土処理	指定処分	m3 26			1号仕訳表
石・ブロック積(張)工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				10号仕訳表
		m3 11			
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ				11号仕訳表
		m3 6			
基面整正	基面整正				12号仕訳表
		m <sup>2</sup> 9			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎	H=300				2号仕訳表
		m 13			
ブロック積工 [市場単価]	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				13号仕訳表
		m <sup>2</sup> 37			
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40 排出ガス対策型バックホウ				14号仕訳表
		m3 9			
天端コンクリート	W=808				3号仕訳表
		m 13			
すりつけ工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工	現場発生材				4号仕訳表
		m <sup>2</sup> 4			
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 粒度調整碎石 (M-30) 仕上り厚さ=5cm 排出ガス対策型ロッドローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				15号仕訳表
		m <sup>2</sup> 61			
舗装工					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロッドローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				16号仕訳表
		m <sup>2</sup> 61			
舗装工 (すりつけ)					
表層 (オーバーレイ)	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=25mm 排 出ガス対策型ロッドローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				17号仕訳表
		m <sup>2</sup> 24			
防護柵工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-2B 塗装	m 13			18号仕訳表
コンクリート削孔	コンクリート削孔 (コアボーリングマシン) 削孔径=180mm	孔 7			19号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=10cm	m 9			20号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 排出カ ス対策型バックホウ 舗装版厚=10cm	m <sup>2</sup> 63			21号仕訳表
ダンプトラック(10t積)運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘 削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m <sup>3</sup> 6			22号仕訳表
処分料金	アスファルト殻	m <sup>3</sup> 6			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
新水戸徳尾線					
構造物築造工					
土工					
床堀	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				2 3号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.3			
残土運搬					5号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.3			
土のう工	土のう積工 仕拵・積立 側面並べ				2 4号仕訳表
		m <sup>2</sup> 0.5			
コンクリート工					
コンクリート無筋	無筋構造物人力打設				6号仕訳表
		m <sup>3</sup> 1			
構造物撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=4cm	m 3			2 5号仕訳表
舗装版破碎工					
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ	m <sup>2</sup> 1			2 6号仕訳表
アスファルト殻運搬処分		m <sup>3</sup> 0.04			7号仕訳表
北久保線					
土工					
土工					
人力土工	人力切崩し	m <sup>3</sup> 1			2 7号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力積込	人力積込				28号仕訳表
		m3 1			
残土運搬					8号仕訳表
		m3 1			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費(率)					
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					



2号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 1.14			3 1号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4			3 2号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.72			3 3号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 2			3 4号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.11			3 5号仕訳表
計					
1m当り					

3号仕訳表

天端コンクリート2

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.81			3 1号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.15			3 2号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.08			3 5号仕訳表
計					
1m当り					





6号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
モルタル	1:3	m3 10.4			
養生工 (一般養生)		m3 10			39号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



8号仕訳表

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			41号仕訳表
残土受入地での処理	排出ガス対策型ブルドーザー	m3 1			30号仕訳表
計					
1 m3当り					

9号仕訳表

バックホウ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			42号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

10号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			43号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

1 1 号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			4 4 号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			4 5 号仕訳表
クハ 締固		m3 10			4 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 2号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 3号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

1 4号仕訳表

裏込砕石工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 排出ガス対策型バックホ				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			4 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

15号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ロータリー	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型ロータリー			(3) 仕上り厚さ=5cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 6.35			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			48号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	マダム 10~12t	日			49号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	8~20t	日			50号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

16号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			5 1号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			5 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

17号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=25mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 6.29			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			5 1号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			5 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

19号仕訳表

コンクリート削孔 (コアホーリングマシン)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=180mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個 5.7			
コアホーリングマシン	穿孔径 φ52～250mm	日			
発動発電機運転	ガソリン 3kVA	日			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

20号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=10cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			55号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

2 1号仕訳表

舗装版破碎工 (ハック杓直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓	(2) 舗装版厚=10cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型ハック杓 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

22号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

23号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			58号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

24号仕訳表

土のう積工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 仕拵・積立	(2) 側面並べ				
土砂(流用土)		m3 2.8			
土のう	62×48cm	枚 140			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 5号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=4cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			5 5号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

26号仕訳表

ハック材舗装版破碎積込

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハック材					
排出ガス対策型小型ハック材運 転	排出ガス対策型小型ハック材 山積0.13m3 (平積0.10m3)	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

28号仕訳表

人力積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



30号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 1号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 3号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 m3 10.4			
養生工 (一般養生)		m3 10			3 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 4号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

36号仕訳表

石積工（手間のみ）

10㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 玉石					
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラックレン運転	油圧伸縮ジブ型 16t吊	h			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



39号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					





4 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 3号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 4 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

4 5号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 6 号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~100kg	日			6 5 号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>3</sup> 当り					

47号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

48号仕訳表

モータレダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレード幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ〔油圧式〕	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

49号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

50号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1 号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅 2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

53号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

54号仕訳表

発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 3kVA				
ガソリン	レギュラー	L 11			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	3KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

57号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハックホ	(2) 山積0.13m3	13m3 (平積0.10m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
小型ハックホ(ミニホ) [ローラ型・排 ガス対策(第1次)]	標準ハケット容量 山積0.13m3 [平積 0.10m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

60号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

6 1号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 2号仕訳表

トラッククレーン運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 3号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 25			
ダンプトラック[普通・ディール]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

タンパ° 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~100kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
タンパ° (ランマ) 賃料	質量60~100kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					