

平成21年度
ため池等整備事業

(繰越)天満宮大池改修附帯工事
22-A09S

金抜き設計書

(当初)

京丹波町

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

項目名	内容
事業主体名	京丹波町
事業名	ため池等整備事業
地区名	
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事
施工場所	京丹波町丹波町下山
工事番号	22-A09S
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	
工期	
積算年月	
積算体系年月	
単価期適用年月	
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

項 目 名	金 額	備 考
請負工事費		
・ 工事価格		
・ 消費税相当額 (5%)		

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

工事内容

番号	項目名	規格	数量	単位	備考

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事(2)
工事工種体系年番号	平成21年99号[1号]
地域特性区分	地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合	35%を越え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格				
・工事原価				
純工事費				
・直接工事費				
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
・間接工事費				
・共通仮設費				
・事業損失防止施設費	1.000	式		
・運搬費～営繕費等				
・運搬費	1.000	式		
・準備費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・役務費	1.000	式		
・技術管理費	1.000	式		
・営繕費等	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
・・・現場管理費				
・・・官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式		
・・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式		
・・・一般管理費等				
・・・一括計上価格	1.000	式		
支給品費				
支給品費(直工・事業損失防止)				
処分費等(直接工事費の内数)				
処分費(準備費の内数)				
処分費(事業損失防止施設費内数)				
処分費等(率対象外)				
共通仮設費算定控除額				
有価物処分費				

事業名	ため池等整備事業
工事名	（繰越）天満宮大池改修附帯工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・堤体工工	1.000	式		
・ ・堤体工	1.000	式		
・ ・付帯工	1.000	式		
・ ・周辺整備工	1.000	式		
・ ・柵設置工	1.000	式		
・ ・グラウンド復旧工	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 堤体工工	1.000	式			
・ ・ 堤体工	1.000	式			
法面保護工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
残土処分	1.000	式			歩A・単A B単 2号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
積ブロック工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
参道取付工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
合 計					
・ ・ 周辺整備工	1.000	式			
周回道路工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ ・ 柵設置工	1.000	式			
擬木柵工	1.000	式			歩A・単A B単 6号

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 *** 法面保護工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 2号 *** 残土処分					
			式			歩A・単A
	*** B単- 3号 *** 積ブロック工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 4号 *** 参道取付工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 5号 *** 周回道路工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 6号 *** 擬木柵工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 7号 *** ロープ柵工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 8号 *** グラウンド復旧工					
			式			歩A・単A

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	法面保護工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	張ブロック 平ブロック, 使用する, 全面設置しない, 設置しない	203.000	m ²			S単 19号
	植生ブロック 平ブロック, 使用しない, 全面設置しない, 設置しない	151.000	m ²			S単 20号
	胴込・裏込工(大型ブロック積(張)工) 再生クラッシャーラン(RC-40)	35.000	m ³			S単 23号
	法面天端コンクリート	44.000	m			T単 1号
	法面基礎コンクリート	36.000	m			T単 2号
	隔壁コンクリート	28.000	m			T単 3号
	硬質塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	6.000	本			
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板), 10mm	2.000	m ²			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単-2号 ***					
	残土処分		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 0.3km以下	1,835.000	m ³			S単 8号
	残土整地工(フルドーザ) 残土整地, 排対型	1,835.000	m ³			S単 17号
	合計					

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
	積ブロック工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂	52.000	m3			S単 1号
	機械土工(バックホ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂	61.000	m3			S単 2号
	人力土工(盛土・埋戻) タンパ(I), 粘性土・礫質土	19.000	m3			S単 10号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	20.000	m ²			S単 13号
	【コンクリートブロック積工】 100m2未満, 練積, 受けない	96.400	m ²			S単 27号
	胴込・裏込コンクリート工(大型ブロック積(張)工) 生コンクリート(高炉B)(18-8-25)	37.600	m3			S単 22号
	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン(RC-40), ブロック積み	43.400	m3			S単 21号
	天端(笠)コンクリート	31.000	m			T単 4号
	基礎コンクリート	27.000	m			T単 5号
	敷均・締固工(ブルドーザ敷均・締固め) 敷均し締固め, 普通, 15ton, 排対型, 標準	295.000	m3			S単 12号
	整形工(機械法面整形) 排対型, 盛土法面, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	55.000	m ²			S単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 4号 ***					
	参道取付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満	5.800	m3			S単 28号
	ガラ処分	5.800	m3			T単 7号
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,排対型,土砂	32.800	m3			S単 1号
	機械土工(盛土) 山0.80(平0.60)m3,排対型,土砂	25.700	m3			S単 3号
	整形工(機械法面整形) 排対型,盛土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土	23.900	m ²			S単 15号
	整形工(機械法面整形) 排対型,切土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土	68.200	m ²			S単 16号
	参道コンクリート舗装	24.100	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	周回道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,排対型,土砂	73.000	m3			S単 1号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	115.000	m ²			S単 13号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ(I),粘性土・礫質土	481.000	m3			S単 11号
	整形工(人力法面仕上げ) 盛土法面仕上げ,土砂	231.000	m ²			S単 14号

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	機械土工(盛土) 山0.45(平0.35)m ³ , 排対型, 土砂	7.000	m ³			S単 4号
	かご工 ふとんかご, 階段式, 50cm, , 13cm, 割栗石(径15cm~20c	24.000	m			S単 18号
	中堤工	1.000	箇所			T単 8号
	UF300撤去	4.000	m			
	900型分水柵据付 400kgを超え800kg以下	1.000	基			S単 40号
	ヒューム管(B形)機械布設 350, 1種	8.000	m			S単 41号
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュラン, RC-40, 必要, 10cm	176.000	m ²			S単 45号
	合計					
	単価					
	*** B単- 6号 ***					
	擬木柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	擬木柵基礎工	64.000	箇所			T単 9号
	擬木柵支柱	64.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ロープ柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ロープ柵支柱 100*1200 二段タイプ	194.000	本			
	ロープ柵支柱 100*1200二段タイプ・端末、コーナー用	7.000	本			
	ロープ柵基礎工	201.000	箇所			T単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
	グラウンド復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂	127.000	m3			S単 1号
	敷均・締固工(ブルドーザ敷均・締固め) 敷均し締固め, 普通, 15ton, 排対型, 標準	127.000	m3			S単 12号
	まさ土	127.000	m3			
	ネットフェンス工	65.000	m			T単 11号
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準	5.000	m3			S単 7号
	硬質塩化ビニル管機械布設 VP, 直管(両差し口), 300mm	4.000	m			S単 42号
	合計					
	単価					

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-2号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-3号 *** 機械土工(盛土)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-4号 *** 機械土工(盛土)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-5号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-6号 *** 機械土工(小規模土工)					
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 排対型, 上記以外		m3			歩A・単A
	*** S単-7号 *** 機械土工(小規模土工)					
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準		m3			歩A・単A
	*** S単-8号 *** ダンプトラック運搬(標準)					
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 0.3km以下		m3			歩A・単A
	*** S単-9号 *** ダンプトラック運搬(標準)					
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 11.0km以下		m3			歩A・単A

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) タンパ(I), 粘性土・礫質土		m ³			歩A・単A
	*** S単- 11号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ(I), 粘性土・礫質土		m ³			歩A・単A
	*** S単- 12号 *** 敷均・締固工(ブルドーザ敷均・締固め)					
	敷均・締固工(ブルドーザ敷均・締固め) 敷均し締固め, 普通, 15ton, 排対型, 標準		m ³			歩A・単A
	*** S単- 13号 *** 整形工(基面整正)					
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		m ²			歩A・単A
	*** S単- 14号 *** 整形工(人力法面仕上げ)					
	整形工(人力法面仕上げ) 盛土法面仕上げ, 土砂		m ²			歩A・単A
	*** S単- 15号 *** 整形工(機械法面整形)					
	整形工(機械法面整形) 排対型, 盛土法面, 砂・砂質土・粘性土・礫質土		m ²			歩A・単A
	*** S単- 16号 *** 整形工(機械法面整形)					
	整形工(機械法面整形) 排対型, 切土法面, 砂・砂質土・粘性土・礫質土		m ²			歩A・単A
	*** S単- 17号 *** 残土整地工(ブルドーザ)					
	残土整地工(ブルドーザ) 残土整地, 排対型		m ³			歩A・単A
	*** S単- 18号 *** かご工					
	かご工 ふとんかご, 階段式, 50cm., 13cm, 割栗石 (径15cm~20c		m			歩A・単A

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 19号 *** 張ブロック					
	張ブロック工(大型ブロック) 平ブロック,使用する,全面設置しない,設置しない		m ²			歩A・単A
	*** S単- 20号 *** 植生ブロック					
	張ブロック工(大型ブロック) 平ブロック,使用しない,全面設置しない,設置しない		m ²			歩A・単A
	*** S単- 21号 *** 裏込工(ブロック積・ブロック張)					
	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生グラッサラン(RC-40),ブロック積み		m ³			歩A・単A
	*** S単- 22号 *** 胴込・裏込コンクリート工(大型ブロック積(張)工)					
	胴込・裏込コンクリート工(大型ブロック積(張)工) 生コンクリート(高炉B)(18-8-25)		m ³			歩A・単A
	*** S単- 23号 *** 胴込・裏込工(大型ブロック積(張)工)					
	胴込・裏込工(大型ブロック積(張)工) 再生グラッサラン(RC-40)		m ³			歩A・単A
	*** S単- 24号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単- 25号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単- 26号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³			歩A・単A
	*** S単- 27号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 100m ² 未満,練積,受けない		m ²			歩A・単A

事業名	ため池等整備事業				
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, 10m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単- 29号 *** 基礎材(基礎砕石工)					
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m, 再生クラッシュ, RC-40 40~0mm, 排対型		m ²			歩A・単A
	*** S単- 30号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 小型構造物		m3			歩A・単A
	*** S単- 31号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート(高炉B), 小型構造物		m3			歩A・単A
	*** S単- 32号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物		m3			歩A・単A
	*** S単- 33号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物		m3			歩A・単A
	*** S単- 34号 *** 型枠工					
	型枠工 小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単- 35号 *** 型枠工					
	型枠工 鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単- 36号 *** 養生					
	養生 一般養生, 小型構造物		m3			歩A・単A

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 37号 *** モルタル工					
	モルタル工 洗砂(細目), モルタル, 床, 30mm		m ²			歩A・単A
	*** S単- 38号 *** モルタル工					
	モルタル工 洗砂(細目), モルタル, 壁, 20mm		m ²			歩A・単A
	*** S単- 39号 *** 伸縮継目(目地板取付)					
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板), 10mm		m ²			歩A・単A
	*** S単- 40号 *** 900型分水枘据付					
	コンクリート分水槽据付工 400kgを超え800kg以下		基			歩A・単A
	*** S単- 41号 *** ヒューム管(B形)機械布設					
	ヒューム管(B形)機械布設 350, 1種		m			歩A・単A
	*** S単- 42号 *** 硬質塩化ビニル管機械布設					
	硬質塩化ビニル管機械布設 VP, 直管(両差し口), 300mm		m			歩A・単A
	*** S単- 43号 *** 不陸整正工					
	不陸整正工 有り, -, 0cm, MR排対型+TR排対型		m ²			歩A・単A
	*** S単- 44号 *** 路盤(下層・車道部)					
	路盤(下層・車道部) RC-30, 10cm, MR排対型+TR排対型		m ²			歩A・単A
	*** S単- 45号 *** 砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュラン, RC-40, 必要, 10cm		m ²			歩A・単A

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 1号 *** 法面天端コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単- 2号 *** 法面基礎コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単- 3号 *** 隔壁コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単- 4号 *** 天端(笠)コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単- 5号 *** 基礎コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単- 6号 *** 参道コンクリート舗装					
			m			歩A・単A
	*** T単- 7号 *** ガラ処分					
			m ³			歩A・単A
	*** T単- 8号 *** 中堤工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単- 9号 *** 擬木柵基礎工					

事業名	ため池等整備事業					
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			箇所			歩A・単A
	*** T単- 10号 *** ロープ柵基礎工					
			箇所			歩A・単A
	*** T単- 11号 *** ネットフェンス工					
			m			歩A・単A

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	機械土工(バックホウ掘削)		m3		300.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	地山の掘削積込		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	障害なし				
	5)土質区分	土砂				
	バックホウ[コーラ型・排対型(1次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油 ハトール給油	108.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	機械土工(バックホウ掘削)		m3		220.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	床掘(作業土工)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	障害なし				
	5)土質区分	土砂				
	6)障害区分	土留なし				

事業名	ため池等整備事業				
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)土留方式	-				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油 ハトール給油	110.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000日
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
	機械土工(盛土)		m3		310.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホ掘削) 山0.80(平0.60)m3,排対型,土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	ルースな状態の積込		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	-				
	5)土質区分	土砂				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油 ハトール給油	108.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000日
	単価		m3			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-4号 ***					
	機械土工(盛土)		m3		160.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	ルーズな状態の積込				
	2)規格区分	山0.45(平0.35)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	-				
	5)土質区分	土砂				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.45(平0.35)		供用日			
	軽油 ハトール給油	58.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000日
	単価		m3			
	*** S単-5号 ***					
	機械土工(バックホウ掘削)		m3		310.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	ルーズな状態の積込				
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	-				

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)土質区分	土砂				
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油 ハトル給油	108.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000日
	単価		m3			
	*** S単-6号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		16.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,排対型,上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排出ガス区分	排対型				
	3)作業の種類	地山の掘削積込				
	4)作業の内容	上記以外				
	小型バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油 ハトル給油	22.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000日
	単価					
	単位					

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-7号 ***					
	機械土工 (小規模土工)		m3		38.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工 (小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	山0.28(平0.20)m3				
	2)排出ガス区分	排対型				
	3)作業の種類	地山の掘削積込				
	4)作業の内容	標準				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	軽油 ハトール給油	38.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単-8号 ***					
	ダンプトラック運搬(標準)		m3		100.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 0.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬距離	0.3km以下				
	3)積込機械区分	BH山0.80(平0.60)				
	4)DID区間	無し				

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量10t積		供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	0.740	供用日			
	軽油 パトロール給油	46.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-9号 ***					
	ダンプトラック運搬(標準)		m3		100.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 11.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 土質区分	コンクリート殻(無筋)				
	2) 運搬距離	11.0km以下				
	3) 積込機械区分	BH山0.80(平0.60)				
	4) DID区間	無し				
	5) 路面条件	良好				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量10t積		供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	4.840	供用日			
	軽油 パトロール給油	296.000	L			
	運転手 (一般)		人			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) タンパ(I), 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 作業区分	埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 施工区分	はね付け+まき出し				
	3) 土質区分	粘性土・礫質土				
	4) 締固め区分	タンパ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7%			0.070		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパ(Ⅰ), 粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 作業区分	盛土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 施工区分	まき出し				

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7%			0.070		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-12号 ***					
	敷均・締固工(ブルドーザ敷均・締固め)		m3		410.000m3	歩A 当たり算出
	敷均・締固工(ブルドーザ敷均・締固め) 敷均し締固め,普通,15ton,排対型,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)排出ガス区分 2)施工区分	排対型 敷均し締固め		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)工種区分 4)機械区分	築堤・埋戻 普通				
	5)規格区分(ton級) 6)作業条件	15ton 標準				
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 15		供用日			
	軽油 パトロール給油		L	112.000		
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員 (補助労務)		人			
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
	整形工(基面整正)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 整形区分 2) 施工区分 普通作業員	基面整正 機械掘削水平面、床掘後の整形作業				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					
	整形工(人力法面仕上げ)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力法面仕上げ) 盛土法面仕上げ、土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 土質区分 土木一般世話役	盛土法面仕上げ 土砂				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	ガソリン I I S 2号 レギュラースタンド		L	3.600		

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	クワ及びピッケル 質量60～80kg		日			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 15号 ***					
	整形工(機械法面整形)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(機械法面整形) 排対型, 盛土法面, 砂・砂質土・粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 排出ガス区分 2) 法面区分	排対型 盛土法面		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3) 施工区分 4) 土質区分	築立(土羽)整形 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		時間			
	軽油 バートル給油	72.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 16号 ***					

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	整形工(機械法面整形)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(機械法面整形) 排対型, 切土法面, 砂・砂質土・粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 排出ガス区分	排対型		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 法面区分	切土法面				
	3) 施工区分	—				
	4) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		時間			
	軽油 ハトール給油	72.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単一 17号 ***					
	残土整地工(ブルドーザ)		m ³		100.000m ³	歩A 当たり算出
	残土整地工(ブルドーザ) 残土整地, 排対型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分	残土整地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 排出ガス区分	排対型				
	3) 土質区分	土砂				
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t		時間			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	14.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-18号 ***					
	かご工		m		10.000m	歩A 当たり算出
	かご工 ふとんかご, 階段式, 50cm, 13cm, 割栗石(径15cm~20cm)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分	ふとんかご		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 施工方式	階段式				
	3) 高さ	50cm				
	5) 網目	13cm				
	6) 材料区分(詰石)	割栗石(径15cm~20cm)				
	7) 単価0円区分(詰石)					
	8) 排出ガス区分	排対型				
	9) 吸出防止材区分	計上する				
	10) 使用面積(m ²)	10.400				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ふとんかごパ初式 50	10.000	m			
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	11.100	m ²			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石 (詰石用) 割栗石 (径15cm~20cm)	5.700	m3			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間			
	軽油 ハートル給油	32.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 19号 ***					
	張ブロック		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(大型ブロック) 平ブロック,使用する,全面設置しない,設置しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ブロック種類	平ブロック		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)目地モルタルの使用	使用する				
	3)吸出防止材施工区分	全面設置しない				
	4)遮水シート設置区分	設置しない				
	5)大型張ブロックの単価(円/m2)					
	6)吸出防止材の単価(円/m2)					
	7)遮水シートの単価(円/m2)					
	8)遮水シート数量	0.000				
	9)排出ガス区分	排対型				
	10)長期割引単価区分 (機械賃料)					
	張ブロック (大型)	10.000	m ²			
	土木一般世話役		人			
	ブロック工		人			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 [排対型 (1次)]		日			
	諸雑費	0.260				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価					
	*** S単- 20号 ***					
	植生ブロック		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(大型ブロック) 平ブロック, 使用しない, 全面設置しない, 設置しない			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) ブロック種類	平ブロック		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 目地モルタルの使用	使用しない				
	3) 吸出防止材施工区分	全面設置しない				
	4) 遮水シート設置区分	設置しない				
	5) 大型張ブロックの単価 (円/m ²)					
	6) 吸出防止材の単価 (円/m ²)					
	7) 遮水シートの単価 (円/m ²)					
	8) 遮水シート数量	0.000				
	9) 排出ガス区分	排対型				
	10) 長期割引単価区分 (機械賃料)					
	張ブロック (大型)	10.000	m ²			
	土木一般世話役		人			
	ブロック工		人			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 [排対型 (1次)]		日			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価					
	*** S単- 21号 ***					
	裏込工 (ブロック積・ブロック張)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	裏込工 (ブロック積・ブロック張) 再生クラッシュラン (RC-40), ブロック積み			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 裏込材区分 2) 施工区分	再生クラッシュラン (RC-40) ブロック積み				
	3) 単価0円 (裏込材)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.070		
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	11.100		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 22号 ***					
	胴込・裏込コンクリート工 (大型ブロック積 (張) 工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	胴込・裏込コンクリート工 (大型ブロック積 (張) 工) 生コンクリート (高炉B) (18-8-25)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 胴込・裏込コンクリート区分	生コンクリート (高炉B) (18-8-25)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%				0.100	
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3		11.200	
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価					
	*** S単- 23号 ***					
	胴込・裏込工 (大型ブロック積 (張) 工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	胴込・裏込工 (大型ブロック積 (張) 工) 再生クラッシュラン(RC-40)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 胴込・裏込材区分 2) 単価0円	再生クラッシュラン(RC-40)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 2%				0.020	

事業名	ため池等整備事業				
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.200	m3			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価					
	*** S単- 24号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 25号 ***					
	普通作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 26号 ***					
	建設廃材		m3		1.000各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	無筋コンクリート廃材				
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 27号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 100m2未満, 練積, 受けない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 施工規模 2) 積区分 3) 時間的制約 4) 夜間作業	100m2未満 練積 受けない 無し				
	6) 裏込コンクリート厚 7) 生コンクリート規格	20 18-8-40 (高炉B)				
	8) 単価0円区分(胴込材) 空積の時入力					

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートブロック積工 ブロック積工	1.150	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.460	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 10m ³ 未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分	機械施工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 作業区分	無筋				
	3) 施工規模	10m ³ 未満				
	4) 時間の制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 低騒音・低振動対策	する				
	構造物取壊し (無筋構造物) 機械施工	1.430	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単- 29号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m ²		155.000m ²	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m, 再生クラッシュ, RC-40 40~0mm, 排対型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)敷均し厚さ (m)	0.100m		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料区分	再生クワッチャン				
	3)規格区分	RC-40 40~0mm				
	4)排出ガス区分	排対型				
	再生クワッチャン					
	RC-40 40~0mm	18.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	軽油					
	ハトール給油	41.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費					
	0.7%	0.007				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m ²			
	*** S単一 30号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物					
	1)規格区分	18-8-40		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	小型構造物				
	4)単価0円(生コンクリート)					

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 4	0.040				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-25				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	小型構造物				
	4)単価0円(生コンクリート)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 4	0.040				

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート (高炉B), 無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	18-8-25		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	3)構造物区分	無筋構造物				
	4)単価0円 (生コンクリート)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート (高炉B), 無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 規格区分 2) 種類区分	18-8-40 生コンクリート (高炉B)				
	3) 構造物区分 4) 単価0円 (生コンクリート)	無筋構造物				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.400	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単- 34号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 化粧型枠の使用	小型構造物 しない				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.150				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 35号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分 2) 化粧型枠の使用	鉄筋・無筋構造物 しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 36号 ***					
	養生		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	養生 一般養生, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 小型構造物		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員		人			
	諸雑費 19				0.190	
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 37号 ***					
	モルタル工		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 洗砂(細目),モルタル,床,30mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料区分 2)モルタル区分	洗砂(細目) モルタル		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)施工区分 4)塗厚	床 30mm				
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋		ton		0.140	
	洗砂 洗砂(細目)		m3		0.230	
	左官		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.110	
	合計					算出数量 10.000 m ²

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単- 38号 ***					
	モルタル工		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 洗砂(細目),モルタル,壁,20mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料区分	洗砂(細目)				
	2)モルタル区分	モルタル				
	3)施工区分	壁				
	4)塗厚	20mm				
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.090	ton			
	洗砂 洗砂(細目)	0.160	m ³			
	左官		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 39号 ***					
	伸縮継目(目地板取付)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板),10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)名称 2)規格	目地板(瀝青質板) 10mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	目地板(瀝青質板) 10mm	11.200	m ²			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 40号 ***					
	900型分水柵据付		基		10.000基	歩A 当たり算出
	コンクリート分水槽据付工 400kgを超え800kg以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)コンクリート分水槽1基当たり単価(円/基) 2)1基当たり質量(kg/基)	400kgを超え800kg以下		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)基礎碎石 4)敷材	なし なし				
	コンクリート分水槽 400kgを超え800kg以下	10.000	基			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		時間			
	運転手(特殊)		人			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	40.000	L			
	合計					算出数量 10.000 基
	単価		基			
	*** S単- 41号 ***					
	ヒューム管(B形)機械布設		m		10.000m	歩A 当たり算出
	ヒューム管(B形)機械布設 350,1種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管径区分(mm)	350		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管種区分	1種				
	3)機械区分	バックホ				
	4)単価0円区分(ヒューム管)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径350 長2.00m	5.000	本			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[コーラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		時間			
	軽油 パトロール給油	26.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 31%	0.310				

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越) 天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 42号 ***					
	硬質塩化ビニル管機械布設		m		10.000m	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管機械布設 VP, 直管(両差し口), 300mm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1) 管種区分	VP				
	2) 管径区分	300mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	硬質塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 1%	0.010				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		時間			
	軽油 パトロール給油	6.600	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-43号 ***					
	不陸整正工		m ²		1,580,000m ²	歩A 当たり算出
	不陸整正工 有り, -, 0cm, MR排対型+TR排対型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 締固めの有無	有り				
	2) 補足材の有無	無し				
	3) 補足材の種別	-				
	4) 規格	-				
	5) 補足材の厚さ	0.000cm				
	6) 締固め機械の排出ガス区分	MR排対型+TR排対型				
	7) 単価0円区分(補足材)					
	普通作業員		人			
	モータグレータ[油圧式] プレート幅3.1m		供用日			
	軽油 ハトル給油	54.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	ロータリー[マカラム・排対型(1次)] 質量10~12t 締固め幅2.1m		供用日			
	軽油 ハトル給油	30.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	タイヤロー[排対型(1次)] 質量8~20t		供用日			
	軽油 ハトル給油	36.000	L			
	運転手(特殊)		人			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m ²			
	*** S単-44号 ***					
	路盤(下層・車道部)		m ²		1,110,000m ²	歩A 当たり算出
	路盤(下層・車道部) RC-30,10cm,MR排対型+TR排対型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)路盤材種別	再生クラッシュラン				
	2)規格	RC-30				
	3)路盤材一層当の仕上り(締固後)厚さ	10.000cm				
	4)締固め機械排出ガス区分	MR排対型+TR排対型				
	5)単価0円区分(路盤材)					
	再生クラッシュラン RC-30 30~0mm	141.000	m ³			
	普通作業員		人			
	モータグレーダ〔油圧式〕 プレート幅3.1m		供用日			
	軽油 ハートル給油	54.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	ロータリー〔マカラム・排対型(1次)〕 質量10~12t 締固め幅2.1m		供用日			
	軽油 ハートル給油	30.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	タイヤロー〔排対型(1次)〕 質量8~20t		供用日			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	36.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	雑品 9%	0.090				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m ²			
	*** S単-45号 ***					
	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュラン, RC-40, 必要, 10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 舗設材の種別 2) 規格	再生クラッシュラン RC-40				
	3) 設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4) 切土基盤面不陸整正作業の必要性 5) 単価0円区分(舗設材)	10.000cm 必要				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	10.600	m ³			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	路盤紙		m ²			
	UF300撤去		m			
	まさ土		m ³			
	擬木柵支柱		本			
	柵コンクリート基礎 300*300*250		個			
	ロープ柵支柱 100*1200 二段タイプ		本			
	ロープ柵支柱 100*1200二段タイプ・端末、コーナー用		本			
	ひし形金網 3.2*2.3*50		m ²			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	法面天端コンクリート		m		10.000m	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物	0.840	m ³			S単 30号
	養生 一般養生,小型構造物	0.840	m ³			S単 36号
	型枠工 小型構造物	4.580	m ²			S単 34号
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板),10mm	0.080	m ²			S単 39号
	合計					算出数量 10.000m
	単価		m			
	*** T単-2号 ***					
	法面基礎コンクリート		m		10.000m	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物	3.600	m ³			S単 30号
	養生 一般養生,小型構造物	3.600	m ³			S単 36号
	型枠工 小型構造物	16.900	m ²			S単 34号
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板),10mm	0.360	m ²			S単 39号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	6.000	m ²			S単 13号

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000m
	単価		m			
	*** T単-3号 ***					
	隔壁コンクリート		m		10.000m	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物	0.900	m ³			S単 30号
	養生 一般養生,小型構造物	0.900	m ³			S単 36号
	型枠工 小型構造物	6.090	m ²			S単 34号
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板),10mm	2.400	m ²			S単 39号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	3.000	m ²			S単 13号
	合計					算出数量 10.000m
	単価		m			
	*** T単-4号 ***					
	天端(笠)コンクリート		m		10.000m	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),小型構造物	0.900	m ³			S単 31号

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	養生 一般養生, 小型構造物	0.900	m ³			S単 36号
	型枠工 小型構造物	3.400	m ²			S単 34号
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板), 10mm	0.090	m ²			S単 39号
	合計					算出数量 10.000m
	単価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	基礎コンクリート		m		10.000m	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート(高炉B), 小型構造物	1.500	m ³			S単 31号
	養生 一般養生, 小型構造物	1.500	m ³			S単 36号
	型枠工 小型構造物	4.700	m ²			S単 34号
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板), 10mm	0.150	m ²			S単 39号
	合計					算出数量 10.000m
	単価		m			
	*** T単- 6号 ***					
	参道コンクリート舗装		m		10.000m	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	不陸整正工 有り, -, 0cm, MR排対型+TR排対型	20.000	m ²			S単 43号
	路盤(下層・車道部) RC-30, 10cm, MR排対型+TR排対型	20.000	m ²			S単 44号
	路盤紙	20.000	m ²			
	コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物	2.400	m ³			S単 32号
	型枠工 鉄筋・無筋構造物	2.400	m ²			S単 35号
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板), 10mm	0.480	m ²			S単 39号
	合計					算出数量 10.000m
	単価		m			
	*** T単-7号 ***					
	ガラ処分		m ³		1.000m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 11.0km以下	1.000	m ³			S単 9号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³			S単 26号
	合計					算出数量 1.000m ³
	単価		m ³			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 8号 ***					
	中堤工		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂	23.000	m3			S単 5号
	整形工(機械法面整形) 排対型, 盛土法面, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	26.000	m ²			S単 15号
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価		箇所			
	*** T単- 9号 ***					
	擬木柵基礎工		箇所		10.000箇所	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 排対型, 上記以外	1.820	m3			S単 6号
	人力土工(盛土・埋戻) タンパ(I), 粘性土・礫質土	1.110	m3			S単 10号
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m, 再生クラッシュ, RC-40 40~0mm, 排対型	0.200	m ²			S単 29号
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物	0.420	m3			S単 33号
	合計					算出数量 10.000箇所
	単価		箇所			

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-10号 ***					
	ロープ柵基礎工		箇所		10.000箇所	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 排対型, 上記以外	0.920	m3			S単 6号
	人力土工(盛土・埋戻) タンパ(I), 粘性土・礫質土	0.490	m3			S単 10号
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m, 再生クラッシュ, RC-40 40~0mm, 排対型	0.160	m ²			S単 29号
	モルタル工 洗砂(細目), モルタル, 床, 30mm	0.050	m ²			S単 37号
	モルタル工 洗砂(細目), モルタル, 壁, 20mm	0.080	m ²			S単 38号
	柵コンクリート基礎 300*300*250	10.000	個			
	合計					算出数量 10.000箇所
	単価		箇所			
	*** T単-11号 ***					
	ネットフェンス工		m		100.000m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 24号
	普通作業員		人			S単 25号
	土木一般世話役		人			S単 24号

事業名	ため池等整備事業
工事名	(繰越)天満宮大池改修附帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			S単 25号
	雑品	0.060				
	ひし形金網 3.2*2.3*50	180.000	m ²			
	合計					算出数量 100.000m
	単価		m			