

工 事 番 号	22-A13W	施 工 年 度	平成22年度
工 事 名 称	京都縦貫自動車道関連 松原仮設送水管布設工事		
工 事 場 所	京丹波町 森 地内		
施 工 主	京丹波町	工事概要	
設 計 区 分			
路 線 名			
工 事 期 間	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日		
工 事 日 数	日		
部 課 名	水道課		
積 算 担 当			
合 計 額			
工 事 価 格			
消 費 税 相 当 額			





# 間 接 工 事 明 細 書

## 設 計 条 件

工 種	開削及び小口径推進工事	工事日数		共通仮設費対象外額	
場所区分	補正なし	内冬日数		現場管理費対象外額	
前払い率	35%~40%	支給品費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	補正なし	処分費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし	処分除外費			

## 算 出 基 礎

共通仮設費 = 対象額 × (対象額による率 + 地域場所補正)  
 =  
 =

対象額 = 直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 - 共通仮設費対象外額 - 支給共仮費対象外額 + 準備費処分費 - 処分除外費 - 特殊製品費 / 2 - 共通仮設積上 (特殊製品費) / 2 - 支給品費 (特殊製品費) / 2  
 =  
 =

現場管理費 = 対象額 × (対象額による率 + 地域場所補正 + 時期期間補正)  
 =  
 =

対象額 = 純工事費 - 現場対外額 + 支給品費 - 特殊製品費 / 2 - 共通仮設積上 (特殊製品費) / 2 - 支給品費 (特殊製品費) / 2 - 処分除外費  
 =  
 =

一般管理費 = 対象額 × (対象額による率 × 前払補正) + 対象額 × 契約保証補正值 - 調整額  
 =  
 =

対象額 = 工事原価 - 一般管理費対象外額 - 処分除外費 + 一般管理補正額  
 =  
 =











第 3号

土工

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版切断工	舗装版厚 20cm以下	m	8			
舗装版直接掘削・積込	バックホウ山積0.28m3、舗装厚10cm以下	m <sup>2</sup>	2			
管路掘削（バックホウ掘削積込）	山積0.28m3	m3	2			
管路埋戻（機械埋戻）	バックホウ山積0.28m3+トンバ締固め 流用土	m3	1			
土砂運搬工（普通・DID無し）	D4t, L=9km, 山積0.28m3積込	m3	1			
As塊運搬工（普通・DID無し）	D4t, L=5km, 山積0.28m3積込	m3	0.1			
アスファルト舗装工（車道及び路肩）	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、-13	m <sup>2</sup>	1			
残土処分費	土砂	m3	1			
アスファルト塊（掘削）	共栄建設(株) 3120	m3	0.1			
計						

第 4号

材料費

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE直管	φ 100 × 4000	本	28			
PE直管	φ 100 × 3000	本	1			
PE直管	φ 100 × 2000	本	2			
PE直管	φ 100 × 1000	本	2			
PE直管	φ 100 × 500	本	3			
PE直管	φ 100 × 200	本	2			
PE90° エルブ	φ 100	個	7			
SUS分水チース	φ 100 × φ 20	個	1			
プレート	φ 100 × 300	個	2			
フレキシブル継手	φ 100 × 1000	個	2			
ジョイント	φ 100	個	50			
VSジョイント	φ 100	個	2			
L型ホールバルブ	φ 20	個	1			





第 6号

土工  
(仮設)

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版切断工	舗装版厚 20cm以下	m	15			
舗装版直接掘削・積込	ハック杓山積0.28m3、舗装厚10cm以下	m <sup>3</sup>	4			
管路掘削 (バックホウ掘削積込)	山積0.28m3	m3	7			
管路埋戻 (機械埋戻)	ハック杓山積0.28m3+タンバ 締固め	m3	2			
管路埋戻 (機械埋戻)	ハック杓山積0.28m3+タンバ 締固め 流用土	m3	4			
土砂運搬工 (普通・DID無し)	D4t, L=9km, 山積0.28m3積込	m3	3			
As塊運搬工 (普通・DID無し)	D4t, L=5km, 山積0.28m3積込	m3	0.2			
路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	m <sup>2</sup>	6			
残土処分費	土砂	m3	3			
アスファルト塊 (掘削)	共栄建設(株) 3120	m3	0.2			
計						







第 10号

土工

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装版切断工	舗装版厚 20cm以下	m	10			
舗装版直接掘削・積込	ハック杓山積0.28m3、舗装厚10cm以下	m <sup>2</sup>	3			
管路掘削（バックホウ掘削積込）	山積0.28m3	m3	3			
管路埋戻（機械埋戻）	ハック杓山積0.28m3+タンバ締固め	m3	1			
管路埋戻（機械埋戻）	ハック杓山積0.28m3+タンバ締固め 流用土	m3	1			
土砂運搬工（普通・DID無し）	D4t, L=9km, 山積0.28m3積込	m3	2			
As塊運搬工（普通・DID無し）	D4t, L=5km, 山積0.28m3積込	m3	0.14			
アスファルト舗装工（車道及び路肩）	1層当り、t ≤50mm (t=50mm)、-13	m <sup>2</sup>	3			
残土処分費	土砂	m3	2			
アスファルト塊（掘削）	共栄建設(株) 3120	m3	0.14			
計						