

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
22-A14D			町道院内中央線（第2工区）道路改良工事			
施工箇所	京丹波町院内地内					
設計額		請負対象額		工期	平成22年3月18日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 225m 幅員 5m					
	工種			数量		摘要
	側溝工			427m		
	管渠工			17m		
	集水柵工			4箇所		
	街渠工			222m		
	重力式擁壁工			24m		
	アスファルト舗装工			1,243㎡		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A14D

町道院内中央線（第2工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町院内地内

積算条件

単価適用日	2010年8月10日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込	m3 360			19号仕訳表
路床盛土工					
路床 (流用土)	人力盛土+振動ロー締固め 粘性土・砂・砂質土 ・レキ質土 路床並 排出ガス対策型振動ロー	m3 30			20号仕訳表
残土処理工					
残土処理	富田町有地	m3 390			1号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)	m <sup>2</sup> 90			共単00194
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m <sup>3</sup> 170			21号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m <sup>3</sup> 130			共単00015
側溝工					
自由勾配側溝 (歩道)	自由勾配側溝 [市場単価]	m 210			2号仕訳表
自由勾配側溝 (車道)	自由勾配側溝 [市場単価]	m 217			3号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
管渠工					
縦断管渠	HP φ 300				4号仕訳表
		m 11			
横断管渠	重圧管 φ 300				5号仕訳表
		m 6			
水路取付工	VP φ 150				6号仕訳表
		m 7			
水路取付工	VP φ 200				7号仕訳表
		m 1			
水路取付工	VP φ 250				8号仕訳表
		m 2			
集水桝・マンホール工					
3号集水桝	600×600×800				9号仕訳表
		箇所 1			
4号集水桝	600×600×900				10号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
5号集水桝	600×600×1000				1 1号仕訳表
		箇所 1			
6号集水桝	600×600×900				1 2号仕訳表
		箇所 1			
一筆排水桝	180×320×550				
		個 3			
縁石工					
縁石工					
街渠工A種一般部	A-A型				1 3号仕訳表
		m 104			
街渠工A種すり付け部	B-A型				1 4号仕訳表
		箇所 24			
街渠工A種切下げ部	C型				1 5号仕訳表
		m 80			
街渠工A種マウントアップ一般部	D型				1 6号仕訳表
		m 22			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
街渠工A種すり付け部	2本落し				17号仕訳表
		箇所 2			
擁壁工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				21号仕訳表
		m3 10			
埋戻し	埋戻工				共単00015
		m3 8			
場所打擁壁工(構造物単位)					
小型擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A)) 小型擁壁(A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材設置有り 水抜				22号仕訳表
		m3 7			
舗装					
舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工 (車道)					
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クラッシャーレン (RC-40) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 1,020			23号仕訳表
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 1,020			24号仕訳表
表層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 1,020			共単00621
アスファルト舗装工 (歩道)					
路盤工	路盤工 (歩道) 上層路盤 再生クラッシャーレン (RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ローラ 排出ガス対策型 (第2次) 小型バックホウ	m <sup>2</sup> 217			25号仕訳表
表層	アスファルト舗装工 (人力) 歩道 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚 (mm)=30mm	m <sup>2</sup> 217			共単00674
構造物撤去工					
構造物撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m <sup>3</sup> 71			26号仕訳表
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 42			27号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m <sup>2</sup> 820			28号仕訳表
排氷構造物撤去工					
ヒューム管撤去	ヒューム管(B形管)撤去 撤去 管径200mm	m 11			共単00270
ヒューム管撤去	ヒューム管(B形管)撤去 撤去 管径300mm	m 11			共単00272
U型側溝撤去	U型水路撤去 撤去 500以上~2000以下	m 38			共単00487
蓋版撤去	蓋版 [市場単価] 再利用撤去 (K9) コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 182			29号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工					
コンクリート取壊し運搬 (無筋)	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋)	m3 71			30号仕訳表
コンクリート取壊し運搬 (有筋)	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (鉄筋)	m3 8			31号仕訳表
アスファルト取壊し運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 41			32号仕訳表
処分費	コンクリート殻 (無筋)	m3 71			
処分費	コンクリート殻 (有筋)	m3 8			
処分費	アスファルト殻	m3 41			
仮設工					
仮設工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工					
敷鉄板	22×1219×2438	m2 12			1 8号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
運搬費	敷鉄板	式 1			1号明細書
準備費	支障木伐採	式 1			2号明細書
安全費		式 1			3号明細書
共通仮設費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	12m以内	t 2			60号仕訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	12m以内	t 2			60号仕訳表
仮設材積込、取卸費	搬入・搬出時	t 2			
計					

2号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	準備費			摘 要
		数量・単位	単 価	金 額	
支障木伐採処分					
		式 1			
計					

3号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					



## 2号仕訳表

## 自由勾配側溝 [市場単価]

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	鉄筋コンクリート門型 門-1 L=2000 300×300 (506kg) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量	m 10			3 5号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.02			
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.04			3 6号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 9			3 7号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			3 8号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 6			共単0 0 0 0 1
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	鉄筋コンクリート門型 門-1 L=2000 300×300 (506kg) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.03m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量	m 10			39号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.02			
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.04			36号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 7.5			37号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 2.5			40号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 6			共単00001
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					



5号仕訳表

横断管渠

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
重圧管	φ 300	本 5			
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径300mm 基礎砕石有り	m 10			共単 0 0 4 3 4
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.47			4 2 号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 3.2			4 3 号仕訳表
モルタル	1:3高炉	m <sup>3</sup> 0.05			
計					
1 m当り					

6号仕訳表

水路取付工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 150		本 2.5			
配管工		人			
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

7号仕訳表

水路取付工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 200		本 2.5			
配管工		人			
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

8号仕訳表

水路取付工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 250		本 2.5			
配管工		人			
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

9号仕訳表

3号集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.45			4 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 5.31			4 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 1			4 6号仕訳表
桝蓋	T-2細目600×600	組 1			
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

3号集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.45			4 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 5.09			4 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 1			4 6号仕訳表
桝蓋	T-2細目600×600	組 1			
計					
1箇所当り					

1 1号仕訳表

3号集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.46			4 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.52			4 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 1			4 6号仕訳表
桝蓋	T-2細目600×600	組 1			
計					
1箇所当り					

1 2号仕訳表

3号集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.49			4 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 5.91			4 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 1			4 6号仕訳表
桝蓋	T-2細目600×600	組 1			
計					
1箇所当り					

13号仕訳表

街渠工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (A種 両面 R)	標準 JIS A5371	個 14.53			
歩車道境界ブロック (A種 両面 R)	水抜き	個 2			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.96			42号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 2.7			43号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 9.3			共単00226
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.1			36号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 9.3			共単00001
計					
1m当り					

1 4号仕訳表

街渠工A種すり付け部

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック種斜 I 型	B500-H150~50-T150	個 1			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.06			4 2号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 0.06			4 3号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 0.57			共単0 0 2 2 6
基面整正		m <sup>2</sup> 0.57			共単0 0 0 0 1
計					
1 箇所当り					

15号仕訳表

街渠工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (A種 両面R)		個 16.53			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 1.14			42号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 3.7			43号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 9			共単00226
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.1			36号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 9			共単00001
計					
1m当り					

16号仕訳表

街渠工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (片面R)	A 15/16×10×60	個 14.53			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.8			42号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 2.1			43号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 8.2			共単00226
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.08			36号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 9.7			共単00001
計					
1m当り					

17号仕訳表

街渠工A種すり付け部

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (片面R)	A種斜型 2本落とし	個 2			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.01			42号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 0.26			43号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 0.99			共単00226
基面整正		m <sup>2</sup> 0.99			共単00001
計					
1箇所当り					

18号仕訳表

敷鉄板

10m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料		枚 3.36			
整備費		枚 3.36			
敷鉄板設置撤去	設置 排出ガス対策型ラフテレンクレーン	m <sup>2</sup> 10			47号仕訳表
敷鉄板設置撤去	撤去 排出ガス対策型ラフテレンクレーン	m <sup>2</sup> 10			48号仕訳表
計					
1m2当り					



20号仕訳表

人力盛土+振動ロー締固め

10m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 粘性土・砂・砂質土	(2) 路床並				(3) 排出ガス対策型振動ロー
人力盛土(埋戻し)		m3 10			共単00045
振動ロー締固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 10			50号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材有り	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置有り (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石有り (6) 水抜きパイプ有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.6			
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイプ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			
計					



23号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			5 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

路盤工(車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			5 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

25号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り	り厚さ=100mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			55号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

27号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			57号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

28号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			58号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



30号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 1号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			5 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			5 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			6 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



3 5号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋コンクリート門型 (4) 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m <sup>3</sup> /m	(2) 門-1 L=2000 300×300 (506kg) (5) RC-40				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
鉄筋コンクリート 門型	門-1 L=2000 300×300 (506kg)	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

38号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

39号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋コンクリート門型 (4) 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.03m <sup>3</sup> /m	(2) 門-1 L=2000 300×300 (5) RC-40	L=2000 300×300 (506kg)			(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
鉄筋コンクリート 門型	門-1 L=2000 300×300 (506kg)	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

40号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 1 号仕訳表

ヒューム管(B形管)据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径300mm			(3) 外圧管1種	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ヒューム管 (外圧管1種)	B形 300×30×2000	本 5			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h			共単0 0 2 5 2
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		6 3号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 4 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

46号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			共単00228
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

47号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 排出ガス対策型ラフテレックレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

48号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

49号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3~4t	日			65号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

5 1 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

53号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・小型 (ミエホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型トラック [クローラ型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

59号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 12m以内					
貨物車による仮設材運賃		t 1			
計					
1 t 当り					

6 1号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ<sup>®</sup>運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトーザ <sup>®</sup> [普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 3号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 4号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					