

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
22-A19D		都市公園事業 須知公園整備工事（その2）				
施工箇所	京都府船井郡京丹波町須知地内					
設計額	請負対象額		工期	平成23年2月28日限り		
請負額	精算額		今回支払額			
設計概要	工種		数量		摘要	
	素掘水路		96m			
	枕木舗装		60m ²			
	(高木) ソメイヨシノ他1種		24本			
	(中低木) キリシマツツジ他6種		359本			
	敷鉄板設置・撤去		324m ²			

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A19D

都市公園事業 須知公園整備工事（その2）

施 工 箇 所

京都府船井郡京丹波町須知地内

積算条件

単価適用日	2010年8月10日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	公園緑地工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
施設整備					
舗装工					
枕木舗装					
枕木舗装					1号仕訳表
		m ² 60			
碎石基礎	RC-40 t=10cm				
		m ³ 6			
仮設工					
仮設道工					
敷鉄板設置・撤去					2号仕訳表
		m ² 324			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料					
		枚 36			
敷鉄板整備料					
		枚 36			
植栽工					
高木					
イロハモミジ	H3.0-C0.15-W1.2				3号仕訳表
		本 6			
ソメイヨシノ	H3.0-C0.12-W1.0				4号仕訳表
		本 18			
高木支柱工					
二脚鳥居支柱					5号仕訳表
		本 24			
中低木					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ヤマブキ (一重)	H0.5-3本立				6号仕訳表
		本 45			
ユキヤナギ	H0.5-3本立				7号仕訳表
		本 27			
ミツマタ	H0.5				8号仕訳表
		本 11			
サザンカ	H1.2-W0.2				9号仕訳表
		本 39			
キシマツツジ	H0.5-W0.4				10号仕訳表
		本 171			
アジサイ	H0.5-3本立				11号仕訳表
		本 33			
ナンテン	H0.3-W0.2				12号仕訳表
		本 33			
中低木支柱工					
中低木支柱工	公園植栽工 支柱設置[市場単価] 添柱形(1本形) 樹高100cm以上 植樹割増あり				23号仕訳表
		本 39			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
地被類植栽					
張芝工		m ² 9,780			1 3号仕訳表
トラクター耕運		m ² 8,810			1 4号仕訳表
池底					
池底					
不足土採取運搬		m ³ 110			1 5号仕訳表
敷均し	ブルドーザ敷均し	m ³ 110			2 4号仕訳表
池底クラッシュラン路盤100C		m ² 790			1 6号仕訳表
排水工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
池底素掘排水工					
BH床掘	バックホウ床掘	m3			25号仕訳表
		8			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
運搬費		式			1号明細書
		1			
安全費		式			17号仕訳表
		1			
共通仮設費(率)		式			
		1			
共通仮設費計					
純工事費					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板運搬 (往路)	30 k mまで				
		t 57.744			
敷鉄板取卸	基地～現場～基地				
		t 57.744			
敷鉄板運搬 (復路)	30 k mまで				
		t 57.744			
計					

1号仕訳表

枕木舗装

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
枕木 (ケンパス材)	200*140*2100	㎡ 10			
世話役		人			
大工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3号仕訳表

イロハモミジ

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
イロハモミジ		本 1			
世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
再生炭		リットル 19.568			
高有機土壌活力肥料		kg 9.8			
緩効性肥料		kg 0.219			
D0パイプ		本 1.4			
D0キャップ		個 2			18号仕訳表
D0パイプ施工費	キャップ含む	本 1.4			19号仕訳表
黒曜石パーライト		リットル 60.7			
枯損割増		式 1			

4号仕訳表

ソメイヨシノ

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ソメイヨシノ		本 1			
世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
再生炭		リットル 14.203			
高有機土壌活力肥料		kg 7.1			
緩効性肥料		kg 0.177			
D0パイプ		本 1.2			
D0キャップ		個 2			
D0パイプ施工費		本 1.2			20号仕訳表
黒曜石パーライト		リットル 37			
枯損割増		式 1			

京丹波町

4号仕訳表

5号仕訳表

二脚鳥居支柱

100本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉丸太	長さ0.6m×末口6 c m	本 100			
杉丸太	長さ1.8m×末口3.0	本 200			
諸雑費	末口2.5cm	式 1			
計					
1本当り					

6号仕訳表

ヤマブキ (一重)

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工[市場単価]	低木 樹高60cm未満 植樹割増あり 土壤改良材未使用	本 1			28号仕訳表
再生炭		リットル 3.625			
高有機土壌活力肥料		kg 1.8			
緩効性肥料		kg 0.09			
黒曜石パーライト		リットル 10.5			
計					
1本当り					

7号仕訳表

ユキヤナギ

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工[市場単価]	低木 樹高60cm未満 植樹割増あり 土壤改良材 未使用	本 1			29号仕訳表
再生炭		リッ トル 3.625			
高有機土壌活力肥料		k g 1.8			
緩効性肥料		k g 0.09			
黒曜石パーライト		リッ トル 10.5			
計					
1本当り					

8号仕訳表

ミツマタ

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工[市場単価]	低木 樹高60cm未満 植樹割増あり 土壤改良材未使用	本 1			30号仕訳表
再生炭		リットル 3.625			
高有機土壌活力肥料		kg 1.8			
緩効性肥料		kg 0.09			
黒曜石パーライト		リットル 10.5			
計					
1本当り					

9号仕訳表

サザンカ

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工[市場単価]	中木 樹高100cm以上200cm未満 植樹割増あり 土壌改良材未使用	本 1			3 1号仕訳表
再生炭		リットル 5.745			
高有機土壌活力肥料		kg 2.9			
緩効性肥料		kg 0.12			
D0パイプ		本 0.8			
D0キャップ		個 2			
D0パイプ施工費	キャップ含む	本 0.8			2 1号仕訳表
黒曜石パーライト		リットル 22.2			
計					
1本当り					

10号仕様表

キリシマツツジ

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工[市場単価]	低木 樹高60cm未満 植樹割増あり 土壌改良材 未使用	本 1			32号仕様表
再生炭		リッ トル 3.625			
高有機土壌活力肥料		k g 1.8			
緩効性肥料		k g 0.09			
黒曜石パーライト		リッ トル 10.5			
計					
1本当り					

11号仕様表

アジサイ

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工[市場単価]	低木 樹高60cm未満 植樹割増あり 土壤改良材未使用	本 1			33号仕様表
再生炭		リットル 3.625			
高有機土壌活力肥料		kg 1.8			
緩効性肥料		kg 0.09			
黒曜石パーライト		リットル 10.5			
計					
1本当り					

1 2号仕訳表

ナンテン

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工[市場単価]	低木 樹高60cm未満 植樹割増あり 土壌改良材 未使用	本 1			3 4号仕訳表
再生炭		リッ トル 2.849			
高有機土壌活力肥料		kg 1.4			
緩効性肥料		kg 0.09			
黒曜石パーライト		リッ トル 9			
計					
1本当り					

16号仕訳表

池底クラッシュラン路盤100C

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュラン	RC-40	m3 12.3			
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 6t級	h			37号仕訳表
普通作業員		人			
振動ロー運転	搭乗式コンパクト型 3~4t	h			38号仕訳表
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					
1式当り					

18号仕訳表

D0キャップ

1個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
計					
1個当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
計					
1本当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
計					
1本当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
計					
1本当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 添柱形(1本形)	樹高100cm以上	(2) 植樹割増あり			
公園植栽工 支柱設置 中木(本)	添柱形(1本形) 樹高100cm以上	本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

24号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			39号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

26号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 低木 (4) 土壌改良材未使用	(2) 樹高60cm未満			(3) 植樹割増あり	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本 1			
樹木		本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 低木 (4) 土壌改良材未使用	(2) 樹高60cm未満			(3) 植樹割増あり	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本 1			
樹木		本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 低木 (4) 土壌改良材未使用	(2) 樹高60cm未満			(3) 植樹割増あり	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本 1			
樹木		本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

3 1号仕訳表

公園植栽工 植樹工[市場単価]

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 中木 (4) 土壌改良材未使用	(2) 樹高100cm以上200cm未満				(3) 植樹割増あり
公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本 1			
樹木		本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

3 2号仕訳表

公園植栽工 植樹工[市場単価]

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 低木 (4) 土壌改良材未使用	(2) 樹高60cm未満			(3) 植樹割増あり	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本 1			
樹木		本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

3 3号仕訳表

公園植栽工 植樹工[市場単価]

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 低木 (4) 土壌改良材未使用	(2) 樹高60cm未満			(3) 植樹割増あり	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本 1			
樹木		本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

3 4号仕訳表

公園植栽工 植樹工[市場単価]

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 低木 (4) 土壌改良材未使用	(2) 樹高60cm未満			(3) 植樹割増あり	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本 1			
樹木		本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

36号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			42号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

37号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 6t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 9.3			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	6t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

38号仕訳表

振動ロー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンバインド型	(2) 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 3			
振動ロー[搭乗式・コンバインド型]	質量3~4t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

39号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 1 号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 2号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					