

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

|               |  |             |       |                       |       |              |    |     |
|---------------|--|-------------|-------|-----------------------|-------|--------------|----|-----|
| 平成22年度        |  | 工事設計書（参考資料） |       |                       |       | 当初           |    |     |
| 工 事 番 号       |  |             |       | 工 事 名                 |       |              |    |     |
| 2 2 - A 2 6 D |  |             |       | 平成21年度（繰越）笹尾中央線道路改良工事 |       |              |    |     |
| 施 工 箇 所       |  | 京丹波町 口八田地内  |       |                       |       |              |    |     |
| 設 計 額         |  |             | 請負対象額 |                       | 工 期   |              |    |     |
|               |  |             |       |                       |       | 平成23年1月31日限り |    |     |
| 請 負 額         |  |             | 精 算 額 |                       | 今回支払額 |              |    |     |
|               |  |             |       |                       |       |              |    |     |
| 設 計 概 要       |  |             |       |                       |       |              |    |     |
|               |  | 延長          |       | 73m                   | 幅員    |              | 4m |     |
|               |  | 工 種         |       |                       |       | 数 量          |    | 摘 要 |
|               |  | 土工          |       |                       |       |              |    |     |
|               |  |             |       |                       |       | 1式           |    |     |
|               |  | 重力式擁壁       |       |                       |       |              |    |     |
|               |  |             |       |                       |       | 23m          |    |     |
|               |  | 側溝工         |       |                       |       |              |    |     |
|               |  |             |       |                       |       | 40m          |    |     |
|               |  | 集水桝         |       |                       |       |              |    |     |
|               |  |             |       | 3箇所                   |       |              |    |     |
| ガードレール        |  |             |       |                       |       |              |    |     |
|               |  |             |       | 16m                   |       |              |    |     |
| アスファルト舗装工     |  |             |       |                       |       |              |    |     |
|               |  |             |       | 319㎡                  |       |              |    |     |

工事費総括表

| 費目      | 金額<br>(円) | 摘要 |
|---------|-----------|----|
| 工事費     |           |    |
| 本工事費    |           |    |
| 測量及び試験費 |           |    |
| 用地及び補償費 |           |    |
| 機械器具費   |           |    |
| 営繕費     |           |    |
| 工事雑費    |           |    |
| 需用費     |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |
|         |           |    |

|               |            |                           |  |
|---------------|------------|---------------------------|--|
| 平成22年度        |            | 積算条件                      |  |
| 工 事 番 号       |            | 工 事 名                     |  |
| 2 2 - A 2 6 D |            | 平成21年度（繰越）笹尾中央線道路改良工事     |  |
| 施 工 箇 所       | 京丹波町 口八田地内 |                           |  |
| 積算条件          | 単価適用日      | 2010年8月10日                |  |
|               | 歩掛適用日      | 2010年8月10日                |  |
|               | 諸経費適用日     | 2010年8月10日                |  |
|               | 電源区分       | 商用電源                      |  |
|               | 工種区分       | 道路改良工事                    |  |
|               | 単価適用地区     | 船井郡                       |  |
|               | 前払い金支出割合   | 40%                       |  |
|               | 保証の方法      | ケース 1 （金銭的保証）             |  |
|               | 契約保証金免除金額  | 5, 000, 000円              |  |
|               | 大都市補正条件    | -                         |  |
|               | 共通仮設費補正条件  | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部） |  |
|               | 現場管理費補正条件  | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部） |  |
|               |            |                           |  |

工事費内訳表

| 名 称     | 規 格 (条 件) | 数量・単位     | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|----------|
| 本工事費    |           |           |     |     |          |
|         |           |           |     |     |          |
| 道路改良    |           |           |     |     |          |
|         |           |           |     |     |          |
| 道路土工    |           |           |     |     |          |
|         |           |           |     |     |          |
| 掘削工     |           |           |     |     |          |
|         |           |           |     |     |          |
| 掘削（土砂）  | バックホウ掘削積込 |           |     |     | 1 5 号仕訳表 |
|         |           | m3<br>83  |     |     |          |
| 路体盛土工   |           |           |     |     |          |
|         |           |           |     |     |          |
| 路体（流用土） |           |           |     |     | 1 号仕訳表   |
|         |           | m3<br>4   |     |     |          |
| 残土処理工   |           |           |     |     |          |
|         |           |           |     |     |          |
| 残土処理    |           |           |     |     | 2 号仕訳表   |
|         |           | m3<br>130 |     |     |          |

京丹波町

工内

工事費内訳表

| 名 称      |  | 規 格 (条 件)                                                                        | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------|
| 擁壁工      |  |                                                                                  |          |     |     |          |
|          |  |                                                                                  |          |     |     |          |
| 作業土工     |  |                                                                                  |          |     |     |          |
|          |  |                                                                                  |          |     |     |          |
| 床掘り      |  | バックホウ床掘                                                                          |          |     |     | 1 6 号仕訳表 |
|          |  |                                                                                  | m3<br>79 |     |     |          |
| 埋戻し      |  | 埋戻工                                                                              |          |     |     | 1 7 号仕訳表 |
|          |  |                                                                                  | m3<br>32 |     |     |          |
| 場所打擁壁工   |  |                                                                                  |          |     |     |          |
|          |  |                                                                                  |          |     |     |          |
| 重力式擁壁（１） |  | 場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材 |          |     |     | 1 8 号仕訳表 |
|          |  |                                                                                  | m3<br>27 |     |     |          |
| 重力式擁壁（２） |  | 場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材 |          |     |     | 1 8 号仕訳表 |
|          |  |                                                                                  | m3<br>4  |     |     |          |
| 排水構造物工   |  |                                                                                  |          |     |     |          |
|          |  |                                                                                  |          |     |     |          |
| 作業土工     |  |                                                                                  |          |     |     |          |
|          |  |                                                                                  |          |     |     |          |

京丹波町

工内

工事費内訳表

| 名 称 |            |               | 規 格 (条 件) | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----|------------|---------------|-----------|----------|-----|-----|----------|
|     | 床掘り        | バックホウ床掘       |           |          |     |     | 1 6 号仕訳表 |
|     |            |               |           | m3<br>29 |     |     |          |
|     | 埋戻し        | 埋戻工           |           |          |     |     | 1 7 号仕訳表 |
|     |            |               |           | m3<br>23 |     |     |          |
|     | 側溝工        |               |           |          |     |     |          |
|     |            |               |           |          |     |     |          |
|     | 自由勾配側溝     | 3 0 0 × 3 0 0 |           |          |     |     | 3 号仕訳表   |
|     |            |               |           | m<br>40  |     |     |          |
|     | 管渠工        |               |           |          |     |     |          |
|     |            |               |           |          |     |     |          |
|     | 台付管 φ 300  |               |           |          |     |     | 4 号仕訳表   |
|     |            |               |           | m<br>11  |     |     |          |
|     | VP φ 150   |               |           |          |     |     | 5 号仕訳表   |
|     |            |               |           | m<br>7   |     |     |          |
|     | 集水桝・マンホール工 |               |           |          |     |     |          |
|     |            |               |           |          |     |     |          |
|     | 集水桝K1      |               |           |          |     |     | 6 号仕訳表   |
|     |            |               |           | 箇所<br>1  |     |     |          |

京丹波町

工内

工事費内訳表

| 名 称       |       |                                                                                       | 規 格 (条 件) | 数量・単位                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|-----|----------|
|           | 集水桝K2 |                                                                                       |           |                       |     |     | 7 号仕訳表   |
|           |       |                                                                                       |           | 箇所<br>1               |     |     |          |
|           | 集水桝K3 |                                                                                       |           |                       |     |     | 8 号仕訳表   |
|           |       |                                                                                       |           | 箇所<br>1               |     |     |          |
| 舗装        |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
|           |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
| 舗装工       |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
|           |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
| アスファルト舗装工 |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
|           |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
|           | 下層路盤  | 路盤工（車道） 下層路盤 再生クラッシャーラン（RC-40）仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレータ<br>排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ |           | m <sup>2</sup><br>319 |     |     | 1 9 号仕訳表 |
|           |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
|           | 上層路盤  | 路盤工（車道） 上層路盤 再生粒度調整砕石（RM-30）仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ      |           | m <sup>2</sup><br>319 |     |     | 2 0 号仕訳表 |
|           |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
| 表層        |       | アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ      |           | m <sup>2</sup><br>319 |     |     | 2 1 号仕訳表 |
|           |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
| コンクリート舗装工 |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |
|           |       |                                                                                       |           |                       |     |     |          |

京丹波町

工内

工事費内訳表

| 名 称     |          |  | 規 格 (条 件)                                                                                  | 数量・単位               | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|----------|
|         | 上層路盤     |  | 路盤工（車道） 上層路盤 再生クラッシャーラン（R<br>C-40）仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート<br>排出ガス対策型オートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ |                     |     |     | 2 2 号仕訳表 |
|         |          |  |                                                                                            | m <sup>2</sup><br>9 |     |     |          |
|         | コンクリート舗装 |  |                                                                                            |                     |     |     | 9 号仕訳表   |
|         |          |  |                                                                                            | m <sup>2</sup><br>9 |     |     |          |
| 道路維持    |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
|         |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
| 防護柵工    |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
|         |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
| 路側防護柵工  |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
|         |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
|         | ガードレール   |  |                                                                                            |                     |     |     | 1 0 号仕訳表 |
|         |          |  |                                                                                            | m<br>16             |     |     |          |
| 構造物撤去工  |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
|         |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
| 構造物撤去工  |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
|         |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
| 構造物取壊し工 |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |
|         |          |  |                                                                                            |                     |     |     |          |

工事費内訳表

| 名 称 |              | 規 格 (条 件)                                | 数量・単位                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----|--------------|------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|----------|
|     | コンクリート構造物取壊し | 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物                   |                       |     |     | 2 3 号仕訳表 |
|     |              |                                          | m3<br>5               |     |     |          |
|     | As舗装版取壊し     | 舗装版破碎工 (バックホリ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm           |                       |     |     | 2 4 号仕訳表 |
|     |              |                                          | m <sup>2</sup><br>321 |     |     |          |
|     | Asカッター       | 舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm      |                       |     |     | 2 5 号仕訳表 |
|     |              |                                          | m<br>9                |     |     |          |
|     | 排水構造物撤去工     |                                          |                       |     |     |          |
|     |              |                                          |                       |     |     |          |
|     | 側溝蓋撤去        | 構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物                   |                       |     |     | 2 6 号仕訳表 |
|     |              |                                          | m3<br>0.2             |     |     |          |
|     | 防護柵撤去工       |                                          |                       |     |     |          |
|     |              |                                          |                       |     |     |          |
|     | 防護柵撤去        | 防護柵撤去 (カーブレベル) [市場単価] 防護柵撤去 土中建込 Gr-C-4E |                       |     |     | 2 7 号仕訳表 |
|     |              |                                          | m<br>29               |     |     |          |
|     | 殻運搬処理        |                                          |                       |     |     |          |
|     |              |                                          |                       |     |     |          |
|     | 無筋コンクリート殻    |                                          |                       |     |     | 1 1 号仕訳表 |
|     |              |                                          | m3<br>5               |     |     |          |

京丹波町

工内

工事費内訳表

| 名 称      |            |  | 規 格 (条 件) | 数量・単位     | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------|------------|--|-----------|-----------|-----|-----|----------|
|          | 有筋コンクリート殻  |  |           |           |     |     | 1 2 号仕訳表 |
|          |            |  |           | m3<br>0.2 |     |     |          |
|          | As殻        |  |           |           |     |     | 1 3 号仕訳表 |
|          |            |  |           | m3<br>16  |     |     |          |
|          | 現場発生品運搬処分費 |  |           |           |     |     | 1 号明細書   |
|          |            |  |           | 式<br>1    |     |     |          |
| 直接工事費計   |            |  |           |           |     |     |          |
|          |            |  |           |           |     |     |          |
| 共通仮設費対象額 |            |  |           |           |     |     |          |
|          |            |  |           |           |     |     |          |
| 安全費      |            |  |           |           |     |     | 2 号明細書   |
|          |            |  |           | 式<br>1    |     |     |          |
| 共通仮設費（率） |            |  |           |           |     |     |          |
|          |            |  |           | 式<br>1    |     |     |          |
| 共通仮設費計   |            |  |           |           |     |     |          |
|          |            |  |           |           |     |     |          |
| 純工事費     |            |  |           |           |     |     |          |
|          |            |  |           |           |     |     |          |

工事費内訳表

| 名 称      |  |  | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|--|--|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 現場管理費対象額 |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           |        |     |     |     |
| 現場管理費    |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           | 式<br>1 |     |     |     |
| 工事原価     |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           |        |     |     |     |
| 一般管理費対象額 |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           |        |     |     |     |
| 一般管理費    |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           | 式<br>1 |     |     |     |
| 工事価格     |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           |        |     |     |     |
| 消費税相当額   |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           |        |     |     |     |
| 工事費計     |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           |        |     |     |     |
|          |  |  |           |        |     |     |     |

| 1号明細書   |           | 現場発生品運搬処分費 |     |     | 1式当り    |
|---------|-----------|------------|-----|-----|---------|
| 名 称     | 規 格 (条 件) | 数量・単位      | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
| スクラップ   |           |            |     |     |         |
|         |           | t<br>0.5   |     |     |         |
| 現場発生品運搬 |           |            |     |     | 1 4号仕訳表 |
|         |           | 回<br>1     |     |     |         |
| 計       |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |
|         |           |            |     |     |         |

| 名 称    | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 交通誘導員B |           |       |     |     |     |
|        |           | 人     |     |     |     |
| 計      |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |

[illegible]

1 号仕訳表

2号仕訳表

残土処理

1m3当り

| 名 称       | 規 格 (条 件) | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----------|-----------|---------|-----|-----|----------|
| ダンプトラック運搬 |           | m3<br>1 |     |     | 3 0 号仕訳表 |
| 残土受入地での処理 |           | m3<br>1 |     |     | 3 1 号仕訳表 |
| 計         |           |         |     |     |          |
| 1 m3当り    |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |
|           |           |         |     |     |          |

| 3号仕訳表                      |                                                                                | 自由勾配側溝                |     |     | 10m当り   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|---------|
| 名 称                        | 規 格 (条 件)                                                                      | 数量・単位                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
| 基面整正                       |                                                                                | m <sup>2</sup><br>5   |     |     | 3 2号仕訳表 |
| 自由勾配側溝 [市場単価]              | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.05m3/m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m3/m | m<br>10               |     |     | 3 3号仕訳表 |
| 生コンクリート 18N/m <sup>2</sup> | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下                                                           | m <sup>3</sup><br>0.2 |     |     |         |
| 蓋版 [市場単価]                  | 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下                                                     | 枚<br>8                |     |     | 3 4号仕訳表 |
| 蓋版 [市場単価]                  | 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下                                                           | 枚<br>2                |     |     | 3 5号仕訳表 |
| 計                          |                                                                                |                       |     |     |         |
| 1 m当り                      |                                                                                |                       |     |     |         |
|                            |                                                                                |                       |     |     |         |
|                            |                                                                                |                       |     |     |         |
|                            |                                                                                |                       |     |     |         |
|                            |                                                                                |                       |     |     |         |
|                            |                                                                                |                       |     |     |         |

4号仕訳表

台付管φ300

10m当り

| 名 称                 | 規 格 (条 件)                               | 数量・単位                  | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----|-----|---------|
| 鉄筋コンクリート台付管据付（手間のみ） | 据付 管径300mm 基礎碎石有り                       | m<br>10                |     |     | 3 6号仕訳表 |
| 台付鉄筋コンクリート管φ300     |                                         | 本<br>5                 |     |     |         |
| 無筋構造物人力打設           | 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し | m <sup>3</sup><br>0.44 |     |     | 3 7号仕訳表 |
| 均し基礎コンクリート型枠        |                                         | m <sup>2</sup><br>2    |     |     | 3 8号仕訳表 |
| 基面整正                |                                         | m <sup>2</sup><br>3.4  |     |     | 3 2号仕訳表 |
| 計                   |                                         |                        |     |     |         |
| 1 m当り               |                                         |                        |     |     |         |
|                     |                                         |                        |     |     |         |
|                     |                                         |                        |     |     |         |
|                     |                                         |                        |     |     |         |
|                     |                                         |                        |     |     |         |
|                     |                                         |                        |     |     |         |

5号仕訳表

VPφ150

10m当り

| 名 称           | 規 格 (条 件)         | 数量・単位                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----|-----|---------|
| 暗渠排水管敷設（手間のみ） | 据付 直管 呼び径50～150mm | m<br>10               |     |     | 3 9号仕訳表 |
| VPφ150        |                   | 本<br>2.5              |     |     |         |
| 山砂（サントクッション用） | 真砂                | m <sup>3</sup><br>1.6 |     |     |         |
| 基面整正          |                   | m <sup>2</sup><br>5   |     |     | 3 2号仕訳表 |
| 計             |                   |                       |     |     |         |
| 1 m当り         |                   |                       |     |     |         |
|               |                   |                       |     |     |         |
|               |                   |                       |     |     |         |
|               |                   |                       |     |     |         |
|               |                   |                       |     |     |         |
|               |                   |                       |     |     |         |
|               |                   |                       |     |     |         |
|               |                   |                       |     |     |         |

6 号仕訳表

集水桝K1

1箇所当り

| 名 称       | 規 格 (条 件)                 | 数量・単位                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----|-----|----------|
| 小型構造物人力打設 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | m3<br>0.1             |     |     | 4 0 号仕訳表 |
| 型枠        |                           | m <sup>2</sup><br>0.8 |     |     | 4 1 号仕訳表 |
| 基礎碎石工     | RC-40 敷均し厚=15cm           | m <sup>2</sup><br>0.3 |     |     | 4 2 号仕訳表 |
| 基面整正      |                           | m <sup>2</sup><br>0.3 |     |     | 3 2 号仕訳表 |
| 計         |                           |                       |     |     |          |
| 1 箇所当り    |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |

7号仕訳表

集水桝K2

1箇所当り

| 名 称         | 規 格 (条 件)                 | 数量・単位                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-----|-----|----------|
| 小型構造物人力打設   | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | m3<br>0.5             |     |     | 4 0 号仕訳表 |
| 型枠          |                           | m <sup>2</sup><br>5.3 |     |     | 4 1 号仕訳表 |
| 蓋版 [市場単価]   | 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下      | 枚<br>2                |     |     | 4 3 号仕訳表 |
| 基礎碎石工       | RC-40 敷均し厚=15cm           | m <sup>2</sup><br>1.1 |     |     | 4 2 号仕訳表 |
| 基面整正        |                           | m <sup>2</sup><br>1.1 |     |     | 3 2 号仕訳表 |
| 差込式分水栓 φ150 |                           | 個<br>1                |     |     |          |
| 計           |                           |                       |     |     |          |
| 1 箇所当り      |                           |                       |     |     |          |
|             |                           |                       |     |     |          |
|             |                           |                       |     |     |          |
|             |                           |                       |     |     |          |
|             |                           |                       |     |     |          |

8号仕訳表

集水桝K3

1箇所当り

| 名 称       | 規 格 (条 件)                 | 数量・単位                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----|-----|----------|
| 小型構造物人力打設 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | m3<br>0.9             |     |     | 4 0 号仕訳表 |
| 型枠        |                           | m <sup>2</sup><br>6.7 |     |     | 4 1 号仕訳表 |
| 基礎碎石工     | RC-40 敷均し厚=15cm           | m <sup>2</sup><br>1   |     |     | 4 2 号仕訳表 |
| 基面整正      |                           | m <sup>2</sup><br>1   |     |     | 3 2 号仕訳表 |
| 計         |                           |                       |     |     |          |
| 1 箇所当り    |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |
|           |                           |                       |     |     |          |

9号仕訳表

コンクリート舗装

1㎡当り

| 名 称       | 規 格 (条 件)                               | 数量・単位      | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-----|-----|----------|
| 無筋構造物人力打設 | 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し | m3<br>0.07 |     |     | 3 7 号仕訳表 |
| 計         |                                         |            |     |     |          |
| 1 ㎡当り     |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |
|           |                                         |            |     |     |          |

1 0 号仕訳表

|                          |                           | ガードレール      |     | 100m当り |          |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-----|--------|----------|
| 名 称                      | 規 格 (条 件)                 | 数量・単位       | 単 価 | 金 額    | 摘 要      |
| 防護柵設置(ガードレール) [市場<br>単価] | 防護柵設置 Gr-C-2B 塗装          | m<br>100    |     |        | 4 4 号仕訳表 |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場<br>単価]   | 一般構造物 一般構造物（補正無）SD345 D13 | t<br>0. 149 |     |        | 4 5 号仕訳表 |
| 計                        |                           |             |     |        |          |
| 1 m当り                    |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |
|                          |                           |             |     |        |          |

1 1 号仕訳表

無筋コンクリート

1m3当り

| 名 称                 | 規 格 (条 件)    | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------------------|--------------|---------|-----|-----|----------|
| ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) | コンクリート殻 (無筋) | m3<br>1 |     |     | 4 6 号仕訳表 |
| Co処分 (無筋)           |              | m3<br>1 |     |     |          |
| 計                   |              |         |     |     |          |
| 1 m3当り              |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |

1 2 号仕訳表

有筋コンクリート

1m3当り

| 名 称                 | 規 格 (条 件)    | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------------------|--------------|---------|-----|-----|----------|
| ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) | コンクリート殻 (鉄筋) | m3<br>1 |     |     | 4 7 号仕訳表 |
| Co殻処分費              |              | m3<br>1 |     |     |          |
| 計                   |              |         |     |     |          |
| 1 m3当り              |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |
|                     |              |         |     |     |          |

[illegible]

京丹波町

13号仕訳表

1 4 号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

| 名 称    | 規 格 (条 件)       | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|--------|-----------------|-------|-----|-----|----------|
| 普通作業員  |                 | 人     |     |     |          |
| トラック運転 | クレーン装置付 2t積 2t吊 | h     |     |     | 7 1 号仕訳表 |
| 計      |                 |       |     |     |          |
| 1 回当り  |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |
|        |                 |       |     |     |          |

1 5 号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

| 名 称                    | 規 格 (条 件)                     | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------------|-------------------------------|--------|-----|-----|----------|
| 排出ガス対策型(第2次)バックホ<br>運転 | 排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3) | 日      |     |     | 4 9 号仕訳表 |
| 諸雑費                    |                               | 式<br>1 |     |     |          |
| 計                      |                               |        |     |     |          |
| 1 m3当り                 |                               |        |     |     |          |
|                        |                               |        |     |     |          |
|                        |                               |        |     |     |          |
|                        |                               |        |     |     |          |
|                        |                               |        |     |     |          |
|                        |                               |        |     |     |          |
|                        |                               |        |     |     |          |
|                        |                               |        |     |     |          |
|                        |                               |        |     |     |          |

1 6 号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                      | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------------|--------------------------------|--------|-----|-----|----------|
| 排出ガス対策型(第2次)バックホウ<br>運転 | 排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3) | 日      |     |     | 5 0 号仕訳表 |
| 諸雑費                     |                                | 式<br>1 |     |     |          |
| 計                       |                                |        |     |     |          |
| 1 m3当り                  |                                |        |     |     |          |
|                         |                                |        |     |     |          |
|                         |                                |        |     |     |          |
|                         |                                |        |     |     |          |
|                         |                                |        |     |     |          |
|                         |                                |        |     |     |          |
|                         |                                |        |     |     |          |
|                         |                                |        |     |     |          |
|                         |                                |        |     |     |          |

1 7 号仕訳表

埋戻工

100m3当り

| 名 称            | 規 格 (条 件)           | 数量・単位     | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------|---------------------|-----------|-----|-----|----------|
| 普通作業員          |                     | 人         |     |     |          |
| 排出ガス対策型バックホの運転 | 山積0.45m3 (平積0.35m3) | h         |     |     | 5 1 号仕訳表 |
| クハの締固          |                     | m3<br>100 |     |     | 5 2 号仕訳表 |
| 諸雑費            |                     | 式<br>1    |     |     |          |
| 計              |                     |           |     |     |          |
| 1 m3当り         |                     |           |     |     |          |
|                |                     |           |     |     |          |
|                |                     |           |     |     |          |
|                |                     |           |     |     |          |
|                |                     |           |     |     |          |
|                |                     |           |     |     |          |
|                |                     |           |     |     |          |
|                |                     |           |     |     |          |

| 1 8 号仕訳表                                |                                                | 場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)  |     |                                                                     | 10m3当り   |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 名 称                                     | 規 格 (条 件)                                      | 数量・単位                  | 単 価 | 金 額                                                                 | 摘 要      |  |
| (1) 重力式擁壁<br>(4) 基礎砕石有り<br>(7) 水抜きパイプ有り | (2) 1mを越え2m未満<br>(5) 均しコンクリート無し<br>(8) 吸出防止材有り |                        |     | (3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下<br>(6) 目地材設置有り<br>(9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生 |          |  |
| 世話役                                     |                                                | 人                      |     |                                                                     |          |  |
| 特殊作業員                                   |                                                | 人                      |     |                                                                     |          |  |
| 普通作業員                                   |                                                | 人                      |     |                                                                     |          |  |
| 型枠工                                     |                                                | 人                      |     |                                                                     |          |  |
| 生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>              | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下                           | m <sup>3</sup><br>10.4 |     |                                                                     |          |  |
| コンクリートポンプ車運転                            | バーム式 90～110m3/h                                | 日                      |     |                                                                     | 5 3 号仕訳表 |  |
| 基礎砕石                                    |                                                | 式<br>1                 |     |                                                                     |          |  |
| 目地材                                     |                                                | 式<br>1                 |     |                                                                     |          |  |
| 水抜きパイプ                                  |                                                | 式<br>1                 |     |                                                                     |          |  |
| 吸出防止材                                   |                                                | 式<br>1                 |     |                                                                     |          |  |
| 諸雑費                                     |                                                | 式<br>1                 |     |                                                                     |          |  |

| 名 称    | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 計      |           |       |     |     |     |
| 1 m3当り |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |

1 9 号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

| 名 称                           | 規 格（条 件）                                       | 数量・単位       | 単 価 | 金 額                                  | 摘 要      |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------|----------|
| (1) 下層路盤<br>(4) 排ガス対策型モータグレート | (2) 再生クラッシャーラン（RC-40）<br>(5) 排出ガス対策型ロッドローラ     |             |     | (3) 仕上り厚さ=150mm<br>(6) 排出ガス対策型タイヤローラ |          |
| 普通作業員                         |                                                | 人           |     |                                      |          |
| 再生クラッシャーラン                    | RC-40                                          | m3<br>19.05 |     |                                      |          |
| 排ガス対策（第1次）モータグレート<br>運転       | 油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/<br>日 損料=1.45供用日 | 日           |     |                                      | 5 4 号仕訳表 |
| 排出ガス対策型ロッドローラ運転               | マカダム 10～12t                                    | 日           |     |                                      | 5 5 号仕訳表 |
| 排出ガス対策型タイヤローラ運転               | 8～20t                                          | 日           |     |                                      | 5 6 号仕訳表 |
| 諸雑費                           |                                                | 式<br>1      |     |                                      |          |
| 計                             |                                                |             |     |                                      |          |
| 1 ㎡当り                         |                                                |             |     |                                      |          |
|                               |                                                |             |     |                                      |          |
|                               |                                                |             |     |                                      |          |
|                               |                                                |             |     |                                      |          |

| 名 称                           | 規 格（条 件）                                       | 数量・単位      | 単 価 | 金 額                                  | 摘 要      |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|----------|
| (1) 上層路盤<br>(4) 排ガス対策型モータグレート | (2) 再生粒度調整砕石（RM-30）<br>(5) 排出ガス対策型ロードローラ       |            |     | (3) 仕上り厚さ=100mm<br>(6) 排出ガス対策型タイヤローラ |          |
| 普通作業員                         |                                                | 人          |     |                                      |          |
| 再生粒度調整砕石                      | RM-30                                          | m3<br>12.7 |     |                                      |          |
| 排ガス対策（第1次）モータグレート<br>運転       | 油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/<br>日 損料=1.45供用日 | 日          |     |                                      | 5 4 号仕訳表 |
| 排出ガス対策型ロードローラ運転               | マカダム 10～12t                                    | 日          |     |                                      | 5 5 号仕訳表 |
| 排出ガス対策型タイヤローラ運転               | 8～20t                                          | 日          |     |                                      | 5 6 号仕訳表 |
| 諸雑費                           |                                                | 式<br>1     |     |                                      |          |
| 計                             |                                                |            |     |                                      |          |
| 1 ㎡当り                         |                                                |            |     |                                      |          |
|                               |                                                |            |     |                                      |          |
|                               |                                                |            |     |                                      |          |
|                               |                                                |            |     |                                      |          |

2 1 号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

| 名 称                                          | 規 格 (条 件)                     | 数量・単位      | 単 価 | 金 額                              | 摘 要      |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----|----------------------------------|----------|
| (1) 車道及び路肩<br>(4) 砂散布なし<br>(7) 排出ガス対策型タイヤローラ | (2) 再生密粒度アスコン<br>(5) 舗装厚=50mm |            |     | (3) フライムコート<br>(6) 排出ガス対策型ロードローラ |          |
| 世話役                                          |                               | 人          |     |                                  |          |
| 特殊作業員                                        |                               | 人          |     |                                  |          |
| 普通作業員                                        |                               | 人          |     |                                  |          |
| 再生密粒度アスコン                                    | (13)                          | t<br>12.57 |     |                                  |          |
| アスファルト乳剤                                     | PK-3 フライムコート用                 | L<br>126   |     |                                  |          |
| アスファルトフィニッシャー運転                              | ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m            | 日          |     |                                  | 5 7 号仕訳表 |
| 排出ガス対策型ロードローラ運転                              | マカダム 10～12t                   | 日          |     |                                  | 5 8 号仕訳表 |
| 排出ガス対策型タイヤローラ運転                              | 8～20t                         | 日          |     |                                  | 5 9 号仕訳表 |
| 諸雑費                                          |                               | 式<br>1     |     |                                  |          |
| 計                                            |                               |            |     |                                  |          |
| 1 ㎡当り                                        |                               |            |     |                                  |          |

2 2 号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

| 名 称                           | 規 格（条 件）                                       | 数量・単位      | 単 価 | 金 額                                  | 摘 要      |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|----------|
| (1) 上層路盤<br>(4) 排ガス対策型モータグレート | (2) 再生クラッシャーラン（RC-40）<br>(5) 排出ガス対策型ロッドローラ     |            |     | (3) 仕上り厚さ=100mm<br>(6) 排出ガス対策型タイヤローラ |          |
| 普通作業員                         |                                                | 人          |     |                                      |          |
| 再生クラッシャーラン                    | RC-40                                          | m3<br>12.7 |     |                                      |          |
| 排ガス対策（第1次）モータグレート<br>運転       | 油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/<br>日 損料=1.45供用日 | 日          |     |                                      | 5 4 号仕訳表 |
| 排出ガス対策型ロッドローラ運転               | マカダム 10～12t                                    | 日          |     |                                      | 5 5 号仕訳表 |
| 排出ガス対策型タイヤローラ運転               | 8～20t                                          | 日          |     |                                      | 5 6 号仕訳表 |
| 諸雑費                           |                                                | 式<br>1     |     |                                      |          |
| 計                             |                                                |            |     |                                      |          |
| 1 ㎡当り                         |                                                |            |     |                                      |          |
|                               |                                                |            |     |                                      |          |
|                               |                                                |            |     |                                      |          |
|                               |                                                |            |     |                                      |          |

| 名 称             | 規 格 (条 件) | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 無筋構造物       |           |         |     |     |     |
| 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 機械施工      | m3<br>1 |     |     |     |
| 諸雑費             |           | 式<br>1  |     |     |     |
| 計               |           |         |     |     |     |
| 1 m3当り          |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |

2 4 号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

| 名 称           | 規 格（条 件）                       | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------------|--------------------------------|--------|-----|-----|----------|
| (1) 舗装版厚=50mm |                                |        |     |     |          |
| 世話役           |                                | 人      |     |     |          |
| 普通作業員         |                                | 人      |     |     |          |
| 排出ガス対策型バックホ運転 | 排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3（平積0.35m3） | 日      |     |     | 6 0 号仕訳表 |
| 諸雑費           |                                | 式<br>1 |     |     |          |
| 計             |                                |        |     |     |          |
| 1 ㎡当り         |                                |        |     |     |          |
|               |                                |        |     |     |          |
|               |                                |        |     |     |          |
|               |                                |        |     |     |          |
|               |                                |        |     |     |          |
|               |                                |        |     |     |          |

2 5 号仕訳表

|                  |                         | 舗装版切断     |     | 100m当り |          |
|------------------|-------------------------|-----------|-----|--------|----------|
| 名 称              | 規 格 (条 件)               | 数量・単位     | 単 価 | 金 額    | 摘 要      |
| (1) アスファルト舗装版    | (2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm |           |     |        |          |
| 普通作業員            |                         | 人         |     |        |          |
| コンクリートカッタ運転      | 走行式 フレート 径45～56cm       | 日         |     |        | 6 1 号仕訳表 |
| コンクリートカッタ (フレート) | 径22インチ                  | 枚<br>0.21 |     |        |          |
| 諸雑費              |                         | 式<br>1    |     |        |          |
| 計                |                         |           |     |        |          |
| 1 m当り            |                         |           |     |        |          |
|                  |                         |           |     |        |          |
|                  |                         |           |     |        |          |
|                  |                         |           |     |        |          |
|                  |                         |           |     |        |          |
|                  |                         |           |     |        |          |
|                  |                         |           |     |        |          |

| 名 称             | 規 格 (条 件) | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 鉄筋構造物       |           |         |     |     |     |
| 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 | 機械施工      | m3<br>1 |     |     |     |
| 諸雑費             |           | 式<br>1  |     |     |     |
| 計               |           |         |     |     |     |
| 1 m3当り          |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |
|                 |           |         |     |     |     |

| 名 称             | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
|-----------------|-----------|--------|-----|-------------|-----|
| (1) 防護柵撤去       | (2) 土中建込  |        |     | (3) Gr-C-4E |     |
| ガードレール撤去工 土中建込用 | Gr-C-4E   | m<br>1 |     |             |     |
| 諸雑費             |           | 式<br>1 |     |             |     |
| 計               |           |        |     |             |     |
| 1 m当り           |           |        |     |             |     |
|                 |           |        |     |             |     |
|                 |           |        |     |             |     |
|                 |           |        |     |             |     |
|                 |           |        |     |             |     |
|                 |           |        |     |             |     |
|                 |           |        |     |             |     |
|                 |           |        |     |             |     |
|                 |           |        |     |             |     |

2 8 号仕訳表

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し

100m3当り

| 名 称                | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|--------------------|-----------|--------|-----|-----|----------|
| 排出ｶﾞｽ対策型ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転 | 普通 15t級   | 日      |     |     | 6 2 号仕訳表 |
| 普通作業員              |           | 人      |     |     |          |
| 諸雑費                |           | 式<br>1 |     |     |          |
| 計                  |           |        |     |     |          |
| 1 m3当り             |           |        |     |     |          |
|                    |           |        |     |     |          |
|                    |           |        |     |     |          |
|                    |           |        |     |     |          |
|                    |           |        |     |     |          |
|                    |           |        |     |     |          |
|                    |           |        |     |     |          |
|                    |           |        |     |     |          |
|                    |           |        |     |     |          |

2 9 号仕訳表

タイヤロー締固め

100m3当り

| 名 称              | 規 格 (条 件)          | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------|--------------------|--------|-----|-----|----------|
| (1) 排出ガス対策型タイヤロー |                    |        |     |     |          |
| 排出ガス対策型タイヤロー運転   | 排ガス対策タイヤロー 質量8～20t | 日      |     |     | 6 3 号仕訳表 |
| 諸雑費              |                    | 式<br>1 |     |     |          |
| 計                |                    |        |     |     |          |
| 1 m3当り           |                    |        |     |     |          |
|                  |                    |        |     |     |          |
|                  |                    |        |     |     |          |
|                  |                    |        |     |     |          |
|                  |                    |        |     |     |          |
|                  |                    |        |     |     |          |
|                  |                    |        |     |     |          |
|                  |                    |        |     |     |          |
|                  |                    |        |     |     |          |

3 0 号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

| 名 称       | 規 格 (条 件)  | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----------|------------|--------|-----|-----|----------|
| ダンプトラック運転 | ディーゼル 10t積 | 日      |     |     | 6 4 号仕訳表 |
| 諸雑費       |            | 式<br>1 |     |     |          |
| 計         |            |        |     |     |          |
| 1 m3当り    |            |        |     |     |          |
|           |            |        |     |     |          |
|           |            |        |     |     |          |
|           |            |        |     |     |          |
|           |            |        |     |     |          |
|           |            |        |     |     |          |
|           |            |        |     |     |          |
|           |            |        |     |     |          |
|           |            |        |     |     |          |

3 1 号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

| 名 称           | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------------|-----------|--------|-----|-----|----------|
| 排出ガス対策型フルトラ運転 | 普通 15t級   | h      |     |     | 6 5 号仕訳表 |
| 諸雑費           |           | 式<br>1 |     |     |          |
| 計             |           |        |     |     |          |
| 1 m3当り        |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |
|               |           |        |     |     |          |

| 名 称   | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 |           | 人      |     |     |     |
| 諸雑費   |           | 式<br>1 |     |     |     |
| 計     |           |        |     |     |     |
| 1 ㎡当り |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |

3 3 号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

| 名 称                                                    | 規 格 (条 件)                        | 数量・単位      | 単 価 | 金 額       | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----|-----------|-----|
| (1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下<br>(4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m3/m | (2) 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.05m3/m |            |     | (3) RC-40 |     |
| 排水構造物工 自由勾配側溝                                          | L2m 1000kg以下                     | m<br>1     |     |           |     |
| 自由勾配側溝                                                 |                                  | 個<br>0.5   |     |           |     |
| 再生クラッシャーラン                                             | RC-40                            | m3<br>0.06 |     |           |     |
| 生コンクリート 18N/m m <sup>2</sup>                           | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下             | m3<br>0.05 |     |           |     |
| 諸雑費                                                    |                                  | 式<br>1     |     |           |     |
| 計                                                      |                                  |            |     |           |     |
| 1 m当り                                                  |                                  |            |     |           |     |
|                                                        |                                  |            |     |           |     |
|                                                        |                                  |            |     |           |     |
|                                                        |                                  |            |     |           |     |
|                                                        |                                  |            |     |           |     |

3 4 号仕訳表

|                    |              | 蓋版 [市場単価]         |     | 1枚当り |     |
|--------------------|--------------|-------------------|-----|------|-----|
| 名 称                | 規 格 (条 件)    | 数量・単位             | 単 価 | 金 額  | 摘 要 |
| (1) 据付             | (2) コンクリート   | 鋼製 40を超え170kg/枚以下 |     |      |     |
| 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40を超え170kg以下 | 枚<br>1            |     |      |     |
| 蓋版                 |              | 枚<br>1            |     |      |     |
| 諸雑費                |              | 式<br>1            |     |      |     |
| 計                  |              |                   |     |      |     |
| 1 枚当り              |              |                   |     |      |     |
|                    |              |                   |     |      |     |
|                    |              |                   |     |      |     |
|                    |              |                   |     |      |     |
|                    |              |                   |     |      |     |
|                    |              |                   |     |      |     |
|                    |              |                   |     |      |     |
|                    |              |                   |     |      |     |

3 5 号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

| 名 称                | 規 格 (条 件)  | 数量・単位       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|
| (1) 据付             | (2) コンクリート | 鋼製 40kg/枚以下 |     |     |     |
| 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下     | 枚<br>1      |     |     |     |
| 蓋版                 |            | 枚<br>1      |     |     |     |
| 諸雑費                |            | 式<br>1      |     |     |     |
| 計                  |            |             |     |     |     |
| 1 枚当り              |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |

3 6 号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付（手間のみ）

10m当り

| 名 称                     | 規 格（条 件）           | 数量・単位  | 単 価 | 金 額    | 摘 要      |
|-------------------------|--------------------|--------|-----|--------|----------|
| (1) 据付                  | (2) 管径300mm        |        |     | (3) 基礎 | 砕石有り     |
| 世話役                     |                    | 人      |     |        |          |
| 特殊作業員                   |                    | 人      |     |        |          |
| 普通作業員                   |                    | 人      |     |        |          |
| 排出ガス対策型バックホウ運転（クレーン機能付） | 山積0.45m3（平積0.35m3） | h      |     |        | 6 6 号仕訳表 |
| 基礎砕石費                   |                    | 式<br>1 |     |        |          |
| 諸雑費                     |                    | 式<br>1 |     |        |          |
| 計                       |                    |        |     |        |          |
| 1 m当り                   |                    |        |     |        |          |
|                         |                    |        |     |        |          |
|                         |                    |        |     |        |          |
|                         |                    |        |     |        |          |

3 7 号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

| 名 称                        | 規 格 (条 件)                | 数量・単位      | 単 価 | 金 額      | 摘 要      |
|----------------------------|--------------------------|------------|-----|----------|----------|
| (1) 無筋構造物<br>(4) 小運搬作業無し   | (2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 |            |     | (3) 一般養生 |          |
| 世話役                        |                          | 人          |     |          |          |
| 特殊作業員                      |                          | 人          |     |          |          |
| 普通作業員                      |                          | 人          |     |          |          |
| 生コンクリート 18N/m <sup>2</sup> | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下     | m3<br>10.4 |     |          |          |
| 養生工（一般養生）                  |                          | m3<br>10   |     |          | 6 7 号仕訳表 |
| 諸雑費                        |                          | 式<br>1     |     |          |          |
| 計                          |                          |            |     |          |          |
| 1 m3当り                     |                          |            |     |          |          |
|                            |                          |            |     |          |          |
|                            |                          |            |     |          |          |
|                            |                          |            |     |          |          |

| 名 称   | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 世話役   |           | 人      |     |     |     |
| 型枠工   |           | 人      |     |     |     |
| 普通作業員 |           | 人      |     |     |     |
| 諸雑費   |           | 式<br>1 |     |     |     |
| 計     |           |        |     |     |     |
| 1 ㎡当り |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |

| 名 称    | 規 格（条 件） | 数量・単位  | 単 価 | 金 額             | 摘 要 |
|--------|----------|--------|-----|-----------------|-----|
| (1) 据付 | (2) 直管   |        |     | (3) 呼び径50～150mm |     |
| 世話役    |          | 人      |     |                 |     |
| 普通作業員  |          | 人      |     |                 |     |
| 諸雑費    |          | 式<br>1 |     |                 |     |
| 計      |          |        |     |                 |     |
| 1 m 当り |          |        |     |                 |     |
|        |          |        |     |                 |     |
|        |          |        |     |                 |     |
|        |          |        |     |                 |     |
|        |          |        |     |                 |     |
|        |          |        |     |                 |     |
|        |          |        |     |                 |     |
|        |          |        |     |                 |     |

| 名 称                      | 規 格 (条 件)            | 数量・単位      | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|--------------------------|----------------------|------------|-----|-----|----------|
| (1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | (2) 一般養生             |            |     |     |          |
| 世話役                      |                      | 人          |     |     |          |
| 特殊作業員                    |                      | 人          |     |     |          |
| 普通作業員                    |                      | 人          |     |     |          |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/m㎡           | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>10.6 |     |     |          |
| 養生工（一般養生）                |                      | m3<br>10   |     |     | 6 8 号仕訳表 |
| 諸雑費                      |                      | 式<br>1     |     |     |          |
| 計                        |                      |            |     |     |          |
| 1 m3当り                   |                      |            |     |     |          |
|                          |                      |            |     |     |          |
|                          |                      |            |     |     |          |
|                          |                      |            |     |     |          |

4 1 号仕訳表

型枠

100㎡当り

| 名 称   | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 世話役   |           | 人      |     |     |     |
| 型枠工   |           | 人      |     |     |     |
| 普通作業員 |           | 人      |     |     |     |
| 諸雑費   |           | 式<br>1 |     |     |     |
| 計     |           |        |     |     |     |
| 1 ㎡当り |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |

4 2 号仕訳表

基礎碎石工

100㎡当り

| 名 称            | 規 格 (条 件)                     | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------|-------------------------------|----------|-----|-----|----------|
| (1) RC-40      | (2) 敷均し厚=15cm                 |          |     |     |          |
| 世話役            |                               | 人        |     |     |          |
| 特殊作業員          |                               | 人        |     |     |          |
| 普通作業員          |                               | 人        |     |     |          |
| 再生クラッシャーラン     | RC-40                         | m3<br>18 |     |     |          |
| 排出ガス対策型バックホウ運転 | 排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 日        |     |     | 6 9 号仕訳表 |
| 諸雑費            |                               | 式<br>1   |     |     |          |
| 計              |                               |          |     |     |          |
| 1 ㎡当り          |                               |          |     |     |          |
|                |                               |          |     |     |          |
|                |                               |          |     |     |          |
|                |                               |          |     |     |          |

4 3 号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

| 名 称                | 規 格 (条 件)  | 数量・単位       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|
| (1) 据付             | (2) コンクリート | 鋼製 40kg/枚以下 |     |     |     |
| 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下     | 枚<br>1      |     |     |     |
| 蓋版                 |            | 枚<br>1      |     |     |     |
| 諸雑費                |            | 式<br>1      |     |     |     |
| 計                  |            |             |     |     |     |
| 1 枚当り              |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |
|                    |            |             |     |     |     |

| 名 称                 | 規 格 (条 件)      | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| (1) 防護柵設置           | (2) Gr-C-2B 塗装 |        |     |     |     |
| ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-C-2B 塗装     | m<br>1 |     |     |     |
| 諸雑費                 |                | 式<br>1 |     |     |     |
| 計                   |                |        |     |     |     |
| 1 m当り               |                |        |     |     |     |
|                     |                |        |     |     |     |
|                     |                |        |     |     |     |
|                     |                |        |     |     |     |
|                     |                |        |     |     |     |
|                     |                |        |     |     |     |
|                     |                |        |     |     |     |
|                     |                |        |     |     |     |
|                     |                |        |     |     |     |

4 5 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

| 名 称                  | 規 格 (条 件)       | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要 |
|----------------------|-----------------|-----------|-----|-----------|-----|
| (1) 一般構造物<br>(4) D13 | (2) 一般構造物 (補正無) |           |     | (3) SD345 |     |
| 鉄筋工                  | 加工・組立共 一般構造物    | t<br>1    |     |           |     |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)  | D13             | t<br>1.03 |     |           |     |
| 諸雑費                  |                 | 式<br>1    |     |           |     |
| 計                    |                 |           |     |           |     |
| 1 t 当り               |                 |           |     |           |     |
|                      |                 |           |     |           |     |
|                      |                 |           |     |           |     |
|                      |                 |           |     |           |     |
|                      |                 |           |     |           |     |
|                      |                 |           |     |           |     |
|                      |                 |           |     |           |     |
|                      |                 |           |     |           |     |

| 名 称              | 規 格 (条 件)  | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------|------------|--------|-----|-----|----------|
| (1) コンクリート殻 (無筋) |            |        |     |     |          |
| ダンプトラック運転        | ディーゼル 10t積 | 日      |     |     | 6 4 号仕訳表 |
| 諸雑費              |            | 式<br>1 |     |     |          |
| 計                |            |        |     |     |          |
| 1 m3当り           |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |

4 7 号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

| 名 称              | 規 格 (条 件)  | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------|------------|--------|-----|-----|----------|
| (1) コンクリート殻 (鉄筋) |            |        |     |     |          |
| ダンプトラック運転        | ディーゼル 10t積 | 日      |     |     | 6 4 号仕訳表 |
| 諸雑費              |            | 式<br>1 |     |     |          |
| 計                |            |        |     |     |          |
| 1 m3当り           |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |
|                  |            |        |     |     |          |

4 8 号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

| 名 称                 | 規 格 (条 件)  | 数量・単位        | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------------------|------------|--------------|-----|-----|----------|
| (1) バックホフによる直接掘削・積込 | (2) コンクリート | 殻(無筋)、アスファルト |     |     |          |
| ダンプトラック運転           | ディーゼル 10t積 | 日            |     |     | 6 4 号仕訳表 |
| 諸雑費                 |            | 式<br>1       |     |     |          |
| 計                   |            |              |     |     |          |
| 1 m3当り              |            |              |     |     |          |
|                     |            |              |     |     |          |
|                     |            |              |     |     |          |
|                     |            |              |     |     |          |
|                     |            |              |     |     |          |
|                     |            |              |     |     |          |
|                     |            |              |     |     |          |
|                     |            |              |     |     |          |

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                 | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|---------------------------|----------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型バックホー        | (2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)     |          |     |     |     |
| 特殊運転手                   |                           | 人        |     |     |     |
| 軽油                      | 1,2号                      | L<br>108 |     |     |     |
| バックホー[クローラ型・排ガス対策(第2次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] | 供用日      |     |     |     |
| 諸雑費                     |                           | 式<br>1   |     |     |     |
| 計                       |                           |          |     |     |     |
| 1 日 当 り                 |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                 | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|---------------------------|----------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型バックホウ        | (2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)     |          |     |     |     |
| 特殊運転手                   |                           | 人        |     |     |     |
| 軽油                      | 1,2号                      | L<br>110 |     |     |     |
| バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] | 供用日      |     |     |     |
| 諸雑費                     |                           | 式<br>1   |     |     |     |
| 計                       |                           |          |     |     |     |
| 1 日 当 り                 |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |
|                         |                           |          |     |     |     |

5 1 号仕訳表

排出ガス対策型バックホリ運転

1 h 当り

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                   | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 山積0.45m3 (平積0.35m3) |                             |         |     |     |     |
| 特殊運転手                   |                             | 人       |     |     |     |
| 軽油                      | 1,2号                        | L<br>11 |     |     |     |
| バックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] | h       |     |     |     |
| 諸雑費                     |                             | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                       |                             |         |     |     |     |
| 1 h 当り                  |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |

5 2 号仕訳表

ｸﾝﾊﾟ 締固

100m3当り

| 名 称     | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------|-----------|--------|-----|-----|----------|
| ｸﾝﾊﾟ 運転 | 質量60～80kg | 日      |     |     | 7 0 号仕訳表 |
| 普通作業員   |           | 人      |     |     |          |
| 諸雑費     |           | 式<br>1 |     |     |          |
| 計       |           |        |     |     |          |
| 1 m3当り  |           |        |     |     |          |
|         |           |        |     |     |          |
|         |           |        |     |     |          |
|         |           |        |     |     |          |
|         |           |        |     |     |          |
|         |           |        |     |     |          |
|         |           |        |     |     |          |
|         |           |        |     |     |          |
|         |           |        |     |     |          |

| 名 称        | 規 格 (条 件)            | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) プーム式   | (2) 90～110m3/h       |         |     |     |     |
| 特殊運転手      |                      | 人       |     |     |     |
| 軽油         | 1, 2号                | L<br>77 |     |     |     |
| コンクリートポンプ車 | [プーム式]圧送能力90～110m3/h | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費        |                      | 式<br>1  |     |     |     |
| 計          |                      |         |     |     |     |
| 1 日 当 り    |                      |         |     |     |     |
|            |                      |         |     |     |     |
|            |                      |         |     |     |     |
|            |                      |         |     |     |     |
|            |                      |         |     |     |     |
|            |                      |         |     |     |     |

| 名 称                         | 規 格 (条 件)                        | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|
| (1) 油圧式<br>(4) 燃料=54L/日     | (2) ブレード幅 3.1m<br>(5) 損料=1.45供用日 |           |     | (3) 労務=1人/日 |     |
| 特殊運転手                       |                                  | 人         |     |             |     |
| 軽油                          | 1,2号                             | L<br>54   |     |             |     |
| モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策<br>(第1次)〕 | ブレード幅3.1m                        | 供用日       |     |             |     |
| 諸雑費                         |                                  | 式<br>1    |     |             |     |
| 計                           |                                  |           |     |             |     |
| 1 日 当 り                     |                                  |           |     |             |     |
|                             |                                  |           |     |             |     |
|                             |                                  |           |     |             |     |
|                             |                                  |           |     |             |     |
|                             |                                  |           |     |             |     |
|                             |                                  |           |     |             |     |

5 5 号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

| 名 称                    | 規 格 (条 件)          | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) マカダム               | (2) 10～12t         |           |     |     |     |
| 特殊運転手                  |                    | 人         |     |     |     |
| 軽油                     | 1, 2号              | L<br>30   |     |     |     |
| ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)] | 質量10～12t 締固め幅2. 1m | 供用日       |     |     |     |
| 諸雑費                    |                    | 式<br>1    |     |     |     |
| 計                      |                    |           |     |     |     |
| 1 日 当 り                |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |

| 名 称               | 規 格 (条 件) | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 8～20t         |           |         |     |     |     |
| 特殊運転手             |           | 人       |     |     |     |
| 軽油                | 1, 2号     | L<br>36 |     |     |     |
| タイヤロー[排ガス対策(第1次)] | 質量8～20t   | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費               |           | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                 |           |         |     |     |     |
| 1 日 当 り           |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |

| 名 称                 | 規 格 (条 件)        | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) ホイール型           | (2) 舗装幅 2.4～6.0m |         |     |     |     |
| 特殊運転手               |                  | 人       |     |     |     |
| 軽油                  | 1,2号             | L<br>62 |     |     |     |
| アスファルトフィニッシュ[ホイール型] | 舗装幅2.4～6.0m      | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費                 |                  | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                   |                  |         |     |     |     |
| 1 日 当 り             |                  |         |     |     |     |
|                     |                  |         |     |     |     |
|                     |                  |         |     |     |     |
|                     |                  |         |     |     |     |
|                     |                  |         |     |     |     |
|                     |                  |         |     |     |     |

| 名 称                    | 規 格 (条 件)          | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) マカダム               | (2) 10～12t         |           |     |     |     |
| 特殊運転手                  |                    | 人         |     |     |     |
| 軽油                     | 1, 2号              | L<br>35   |     |     |     |
| ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)] | 質量10～12t 締固め幅2. 1m | 供用日       |     |     |     |
| 諸雑費                    |                    | 式<br>1    |     |     |     |
| 計                      |                    |           |     |     |     |
| 1 日 当 り                |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |
|                        |                    |           |     |     |     |

| 名 称                | 規 格 ( 条 件 ) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 8～20t          |             |           |     |     |     |
| 特殊運転手              |             | 人         |     |     |     |
| 軽油                 | 1, 2号       | L<br>41   |     |     |     |
| タイヤローラ[排ガス対策(第1次)] | 質量8～20t     | 供用日       |     |     |     |
| 諸雑費                |             | 式<br>1    |     |     |     |
| 計                  |             |           |     |     |     |
| 1 日 当 り            |             |           |     |     |     |
|                    |             |           |     |     |     |
|                    |             |           |     |     |     |
|                    |             |           |     |     |     |
|                    |             |           |     |     |     |
|                    |             |           |     |     |     |

6 0 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                   | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型ハックホリ        | (2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)     |         |     |     |     |
| 特殊運転手                   |                             | 人       |     |     |     |
| 軽油                      | 1,2号                        | L<br>72 |     |     |     |
| ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費                     |                             | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                       |                             |         |     |     |     |
| 1 日 当 り                 |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |
|                         |                             |         |     |     |     |

6 1 号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

| 名 称                      | 規 格 (条 件)              | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|------------------------|----------|-----|-----|-----|
| (1) 走行式                  | (2) フレート               | 径45～56cm |     |     |     |
| 特殊作業員                    |                        | 人        |     |     |     |
| ガソリン                     | レギュラー                  | L<br>12  |     |     |     |
| コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿<br>式] | 切削深20cm級 フレート 径45～56cm | 供用日      |     |     |     |
| 諸雑費                      |                        | 式<br>1   |     |     |     |
| 計                        |                        |          |     |     |     |
| 1 日 当 り                  |                        |          |     |     |     |
|                          |                        |          |     |     |     |
|                          |                        |          |     |     |     |
|                          |                        |          |     |     |     |
|                          |                        |          |     |     |     |
|                          |                        |          |     |     |     |
|                          |                        |          |     |     |     |

| 名 称                   | 規 格 (条 件) | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----------|----------|-----|-----|-----|
| (1) 普通                | (2) 15t級  |          |     |     |     |
| 特殊運転手                 |           | 人        |     |     |     |
| 軽油                    | 1, 2号     | L<br>113 |     |     |     |
| フルトナーサ〔普通・排ガス対策(第1次)〕 | 15t級      | 供用日      |     |     |     |
| 諸雑費                   |           | 式<br>1   |     |     |     |
| 計                     |           |          |     |     |     |
| 1 日 当 り               |           |          |     |     |     |
|                       |           |          |     |     |     |
|                       |           |          |     |     |     |
|                       |           |          |     |     |     |
|                       |           |          |     |     |     |
|                       |           |          |     |     |     |

| 名 称                  | 規 格 (条 件)   | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策タイヤローラー    | (2) 質量8～20t |         |     |     |     |
| 特殊運転手                |             | 人       |     |     |     |
| 軽油                   | 1, 2号       | L<br>38 |     |     |     |
| 排出ガス対策(第1次)タイヤローラー賃料 | 質量8～20t     | 日       |     |     |     |
| 諸雑費                  |             | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                    |             |         |     |     |     |
| 1 日 当 り              |             |         |     |     |     |
|                      |             |         |     |     |     |
|                      |             |         |     |     |     |
|                      |             |         |     |     |     |
|                      |             |         |     |     |     |
|                      |             |         |     |     |     |

6 4 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

| 名 称                   | 規 格 (条 件) | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| (1) デ ィ ーゼ ル          | (2) 10t積  |         |     |     |     |
| 一般運転手                 |           | 人       |     |     |     |
| 軽油                    | 1, 2号     | L<br>76 |     |     |     |
| ダンプトラック[普通・ディーゼル]     | 積載質量10t積  | 供用日     |     |     |     |
| タイヤ[ダンプトラック用] (供用日当り) | 10t 良好    | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費                   |           | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                     |           |         |     |     |     |
| 1 日 当 り               |           |         |     |     |     |
|                       |           |         |     |     |     |
|                       |           |         |     |     |     |
|                       |           |         |     |     |     |
|                       |           |         |     |     |     |

6 5 号仕訳表

排出ガス対策型フルトナーサ運転

1 h 当り

| 名 称                       | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 普通                    | (2) 15t級  |           |     |     |     |
| 特殊運転手                     |           | 人         |     |     |     |
| 軽油                        | 1, 2号     | L<br>18   |     |     |     |
| フルトナーサ [普通・排ガス対策 (第 1 次)] | 15t級      | h         |     |     |     |
| 諸雑費                       |           | 式<br>1    |     |     |     |
| 計                         |           |           |     |     |     |
| 1 h 当り                    |           |           |     |     |     |
|                           |           |           |     |     |     |
|                           |           |           |     |     |     |
|                           |           |           |     |     |     |
|                           |           |           |     |     |     |
|                           |           |           |     |     |     |

| 名 称                                  | 規 格（条 件）                            | 数 量・単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 山積0.45m3（平積0.35m3）               |                                     |         |     |     |     |
| 特殊運転手                                |                                     | 人       |     |     |     |
| 軽油                                   | 1,2号                                | L<br>11 |     |     |     |
| バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き<br>・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t | h       |     |     |     |
| 諸雑費                                  |                                     | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                                    |                                     |         |     |     |     |
| 1 h 当り                               |                                     |         |     |     |     |
|                                      |                                     |         |     |     |     |
|                                      |                                     |         |     |     |     |
|                                      |                                     |         |     |     |     |
|                                      |                                     |         |     |     |     |
|                                      |                                     |         |     |     |     |

6 7 号仕訳表

|        |          | 養生工（一般養生） |     | 10m3当り |     |
|--------|----------|-----------|-----|--------|-----|
| 名 称    | 規 格（条 件） | 数量・単位     | 単 価 | 金 額    | 摘 要 |
| 普通作業員  |          | 人         |     |        |     |
| 諸雑費    |          | 式<br>1    |     |        |     |
| 計      |          |           |     |        |     |
| 1 m3当り |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |

6 8 号仕訳表

|        |          | 養生工（一般養生） |     | 10m3当り |     |
|--------|----------|-----------|-----|--------|-----|
| 名 称    | 規 格（条 件） | 数量・単位     | 単 価 | 金 額    | 摘 要 |
| 普通作業員  |          | 人         |     |        |     |
| 諸雑費    |          | 式<br>1    |     |        |     |
| 計      |          |           |     |        |     |
| 1 m3当り |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |
|        |          |           |     |        |     |

6 9 号仕訳表

排出ガス対策型バックホー運転

1日当り

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                 | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|---------------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型バックホー        | (2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)     |         |     |     |     |
| 特殊運転手                   |                           | 人       |     |     |     |
| 軽油                      | 1,2号                      | L<br>41 |     |     |     |
| バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費                     |                           | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                       |                           |         |     |     |     |
| 1 日 当 り                 |                           |         |     |     |     |
|                         |                           |         |     |     |     |
|                         |                           |         |     |     |     |
|                         |                           |         |     |     |     |
|                         |                           |         |     |     |     |
|                         |                           |         |     |     |     |

| 名 称           | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 質量60～80kg |           |           |     |     |     |
| 特殊作業員         |           | 人         |     |     |     |
| ガソリン          | レギュラー     | L<br>4.5  |     |     |     |
| タンパ° (ランマ) 賃料 | 質量60～80kg | 日         |     |     |     |
| 諸雑費           |           | 式<br>1    |     |     |     |
| 計             |           |           |     |     |     |
| 1 日 当 り       |           |           |     |     |     |
|               |           |           |     |     |     |
|               |           |           |     |     |     |
|               |           |           |     |     |     |
|               |           |           |     |     |     |
|               |           |           |     |     |     |
|               |           |           |     |     |     |

7 1 号仕訳表

トラック運転

1 h 当り

| 名 称           | 規 格 (条 件)      | 数量・単位     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) クレーン装置付   | (2) 2t積        | 2t吊       |     |     |     |
| 特殊運転手         |                | 人         |     |     |     |
| 軽油            | 1, 2号          | L<br>4. 9 |     |     |     |
| トラック[クレーン装置付] | 積載質量2t積 2. 0t吊 | h         |     |     |     |
| 諸雑費           |                | 式<br>1    |     |     |     |
| 計             |                |           |     |     |     |
| 1 h 当り        |                |           |     |     |     |
|               |                |           |     |     |     |
|               |                |           |     |     |     |
|               |                |           |     |     |     |
|               |                |           |     |     |     |
|               |                |           |     |     |     |