

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

| | | | | | | |
|---------|------------------------|-------------|-------------------------|-------|----|----|
| 平成22年度 | | 工事設計書（参考資料） | | | 当初 | |
| 工事番号 | | | 工事名 | | | |
| 22-A37K | | | グリーンランドみずほグラウンドゴルフ場拡張工事 | | | |
| 施工箇所 | 京丹波町大朴地内 | | | | | |
| 設計額 | | 請負対象額 | | 工期 | | |
| 請負額 | | 精算額 | | 今回支払額 | | |
| 設計概要 | | | | | | |
| | 工種 | | | 数量 | | 摘要 |
| | 施設撤去工（遊具「ブランコ、鉄棒」・照明灯） | | | 1式 | | |
| | 敷地造成工 | | | 850㎡ | | |
| | 暗渠排水路工 | | | 120m | | |
| | 照明設備工 | | | 3基 | | |
| | インターロッキングブロック舗装 | | | 122㎡ | | |
| | 遊具移設設置（スプリング遊具） | | | 2基 | | |

工事費総括表

| 費 目 | 金 額 (円) | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 工 事 費 | | |
| 本工事費 | | |
| 測量及び試験費 | | |
| 用地及び補償費 | | |
| 機械器具費 | | |
| 営繕費 | | |
| 工事雑費 | | |
| 需用費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A37K

グリーンランドみずほグラウンドゴルフ場拡張工事

施 工 箇 所

京丹波町大朴地内

積算条件

| | |
|-----------|----------------------------|
| 単価適用日 | 2010年8月10日 |
| 歩掛適用日 | 2010年8月10日 |
| 諸経費適用日 | 2010年8月10日 |
| 電源区分 | 商用電源 |
| 工種区分 | 公園緑地工事 |
| 単価適用地区 | 船井郡 |
| 前払い金支出割合 | 40% |
| 保証の方法 | ケース1 (金銭的保証) |
| 契約保証金免除金額 | 5,000,000円 |
| 大都市補正条件 | - |
| 共通仮設費補正条件 | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部) |
| 現場管理費補正条件 | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部) |
| | |

京丹波町

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----|-----|-------|
| 本工事費 | | | | | |
| 基盤整備 | | | | | |
| 施設撤去工 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物 | m ³ 0.2 | | | 3号仕訳表 |
| 殻運搬処理 | コンクリート殻 運搬距離 L=12.0km | m ³ 0.2 | | | 1号仕訳表 |
| 石積撤去工 | 石積撤去工 | m ² 0.3 | | | 2号仕訳表 |
| 遊具撤去 | | | | | |
| スプリング遊具撤去 | 場内移設 | 基 2 | | | 3号仕訳表 |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----------------------|-----------|-----|-----|--------|
| ブランコ撤去 | 4連ブランコ 安全柵 | | | | 4号仕訳表 |
| | | 基 1 | | | |
| 鉄棒撤去 | 3連 | | | | 5号仕訳表 |
| | | 基 1 | | | |
| 殻運搬処理 | コンクリート殻 運搬距離 L=12.0km | | | | 6号仕訳表 |
| | | m3 0.7 | | | |
| 鋼材運搬処分 | | | | | 1号明細書 |
| | | 式 1 | | | |
| 築山撤去 | | | | | |
| | | | | | |
| バックホ掘削積込 | バックホ掘削積込 | | | | 34号仕訳表 |
| | | m3 6 | | | |
| 照明撤去 | | | | | |
| | | | | | |
| 照明撤去 | 照明撤去 道路照明灯建柱 撤去 | | | | 35号仕訳表 |
| | | 基 3 | | | |
| 伐採工 | | | | | |
| | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---------------|-----------|-----|-----|--------|
| 支障木伐根 | 機械 | | | | 7号仕訳表 |
| | | 本 2 | | | |
| 敷地造成工 | | | | | |
| | | | | | |
| 盛土工 | | | | | |
| | | | | | |
| 発生土盛土 (土砂) | ブルドーザ敷均し、締固め | | | | 36号仕訳表 |
| | | m3 680 | | | |
| 採取土盛土 (客土) | ブルドーザ敷均し | | | | 37号仕訳表 |
| | | m3 170 | | | |
| 採取土搬入 (客土) | 富田町所有地 L=10km | | | | 8号仕訳表 |
| | | m3 170 | | | |
| 造形工 | | | | | |
| | | | | | |
| 築山 | バックホ積込 | | | | 38号仕訳表 |
| | | m3 20 | | | |
| 石積工 | | | | | |
| | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|------------------|-----------------------|-----|-----|---------|
| 雑石積工 | 雑石 | | | | |
| 石積工 (A) | 現場発生材 控350内外 | 箇所 1 | | | 9号仕訳表 |
| 石積工 (B) | 現場発生材 控350内外 | 箇所 1 | | | 10号仕訳表 |
| 施設整備 | | | | | |
| 雨水排水設備工 | | | | | |
| 地下排水工 | | | | | |
| 排水管布設工 | 波状 (有孔) 管 φ100mm | m 120 | | | 11号仕訳表 |
| 発生土埋戻し (岩砕) | 埋戻工 | m ³ 200 | | | 共単00012 |
| 電気設備工 | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------------|----------|-----|-----|---------|
| 照明設備工 | | | | | |
| 照明柱基礎 | □500 H=900 | 基 3 | | | 1 2号仕訳表 |
| 照明灯 | 水銀灯 | 基 3 | | | 1 3号仕訳表 |
| 作業土工 | | | | | |
| 床掘り | バックホウ床掘 | m3 20 | | | 3 9号仕訳表 |
| 埋戻し | 埋戻工 | m3 14 | | | 4 0号仕訳表 |
| 保護砂 | スクリーニングス | m3 5 | | | 1 4号仕訳表 |
| 電線管路工 | | | | | |
| 電線管設置 | FEP30 | m 90 | | | 1 5号仕訳表 |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----------|----------|-----|-----|---------|
| 電線 | | | | | 16号仕訳表 |
| | | m 93 | | | |
| 埋設標識シート | | | | | 17号仕訳表 |
| | | m 90 | | | |
| 付属物工 | | | | | |
| | | | | | |
| ハンドホル嵩上 | H=250 | | | | 18号仕訳表 |
| | | 箇所 1 | | | |
| 園路広場整備工 | | | | | |
| | | | | | |
| 作業土工 | | | | | |
| | | | | | |
| 床掘り | バックホウ床掘 | | | | 39号仕訳表 |
| | | m3 41 | | | |
| 埋戻し | 埋戻工 | | | | 共単00015 |
| | | m3 9 | | | |
| コンクリート系園路工 | | | | | |
| | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----|-----|--------|
| インターロッキングブロック舗装 | | | | | 19号仕訳表 |
| | | m2 122 | | | |
| 園路縁石工 | | | | | |
| | | | | | |
| コンクリート縁石 | 15×15×60 | | | | 20号仕訳表 |
| | | m 163 | | | |
| 雑割縁石 | 雑割石 | | | | 21号仕訳表 |
| | | m 4 | | | |
| 遊戯施設整備工 | | | | | |
| | | | | | |
| 遊具組立設置工 | | | | | |
| | | | | | |
| スプリング遊具 (イルカ) 移設設置 | | | | | 22号仕訳表 |
| | | 基 1 | | | |
| スプリング遊具 (ラッコ) 移設設置 | | | | | 23号仕訳表 |
| | | 基 1 | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------|---------|-----|-----|----------|
| 仮設工 | | | | | |
| 工事用道路盛土 | | | | | |
| 仮盛土工 (流用土) | バック材積込 | m3 3 | | | 3 8 号仕訳表 |
| 敷鉄板 | | | | | |
| 敷鉄板設置撤去 | 22×1,524×3,048 | 枚 3 | | | 2 4 号仕訳表 |
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048 | 枚 3 | | | 2 5 号仕訳表 |
| 直接工事費計 | | | | | |
| 共通仮設費対象額 | | | | | |
| 共通仮設費 (率) | | 式 1 | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-------|
| 運搬費 | | | | | 2号明細書 |
| | | 式 1 | | | |
| 準備費 | | | | | 3号明細書 |
| | | 式 1 | | | |
| 安全費 | | | | | 4号明細書 |
| | | 式 1 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| | | | | | |
| 現場管理費対象額 | | | | | |
| | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | | 式 1 | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| | | | | | |
| 一般管理費対象額 | | | | | |
| | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 一般管理費 | | | | | |
| | | 式 1 | | | |
| 工事価格 | | | | | |
| | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | |
| | | | | | |
| 工事費計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1号明細書

鋼材処分

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|---------|
| 現場発生品運搬 | 鋼材 | 回 1 | | | 3 2号仕訳表 |
| スクラップ | H3 | t 0.19 | | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2号明細書

運搬費

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|-----------|----------|-----|-----|---------|
| 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 12m以内 | | | | 6 4号仕訳表 |
| | | t 4.8 | | | |
| 仮設材積込、取卸費 | 搬入・搬出時 | | | | |
| | | t 2.4 | | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3号明細書

準備費

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 準備費 | | | 摘 要 |
|------|-----------|----------|-----|-----|-----|
| | | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | |
| 根処分費 | | | | | |
| | | t 0.4 | | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4号明細書

安全費

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 交通誘導員B | | 人 | | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1号仕訳表

殻運搬処理

1m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|--------------------------|---------|-----|-----|---------|
| ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) | コンクリート殻(無筋)片道運搬距離=12km運搬 | m3 1 | | | 4 1号仕訳表 |
| 処分料金 | 処分地費用 コンクリート殻 | m3 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2号仕訳表

石積撤去工

10㎡当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | | | |
| 石工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3号仕訳表

スプリング遊具撤去

1基当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------|-----------|-----|-----|---------|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| バックホウ掘削積込及び積込 | | m3 0.3 | | | 4 2号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1基当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4号仕訳表

ブランコ撤去

1基当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----------|-----------|-----|-----|---------|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 構造物とりこわし工 [市場単価] | 無筋構造物 | m3 0.4 | | | 3 3号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1基当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5号仕訳表

鉄棒撤去

1基当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----------|-----------|-----|-----|---------|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 構造物とりこわし工 [市場単価] | 無筋構造物 | m3 0.2 | | | 3 3号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1基当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6号仕訳表

殻運搬処理

1m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|--------------------------|---------|-----|-----|--------|
| ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) | コンクリート殻(無筋)片道運搬距離=12km運搬 | m3 1 | | | 41号仕訳表 |
| 処分料金 | 処分地費用 コンクリート殻 | m3 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7号仕訳表

支障木伐根

10本当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------|----------|-----|-----|--------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| チェーンソー運転 | | 日 | | | 26号仕訳表 |
| トラック[クレーン装置付] | 運転時間当り換算損 | h | | | 27号仕訳表 |
| トラック運転 | | 台 1.7 | | | 28号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1本当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

8号仕訳表

採取土盛土 (客土)

1m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------|---------|-----|-----|---------|
| バックホ積込 | | m3 1 | | | 4 3号仕訳表 |
| ダンプトラック運搬 | | m3 1 | | | 4 4号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

9号仕訳表

石積工 (A)

1箇所当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-----|-----|---------|
| 基礎砕石工 | RC-40 敷均し厚=10cm | m ² 0.76 | | | 4 5号仕訳表 |
| 小型構造物人力打設 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | m ³ 0.1 | | | 4 6号仕訳表 |
| 型枠 | | m ² 0.38 | | | 4 7号仕訳表 |
| 石積工 | | m ² 0.6 | | | 2 9号仕訳表 |
| 胴込・裏込コンクリート工 | | m ³ 0.22 | | | 3 0号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

10号仕訳表

石積工 (B)

1箇所当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|
| 石積工 | | m ² 1.45 | | | 29号仕訳表 |
| 胴込・裏込コンクリート工 | | m ³ 0.35 | | | 30号仕訳表 |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価] | 一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D13 | t 0.002 | | | 48号仕訳表 |
| コンクリート削孔 (ハンマドリル) | 削孔径=13mm | 孔 8 | | | 49号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1 1号仕訳表

排水管布設工

1m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-------------------------|-----------|-----|-----|---------|
| 暗渠排水管敷設 (手間のみ) | 据付 波状管及び網状管 呼び径50~150mm | m 1 | | | 5 0号仕訳表 |
| 高密度ポリエチレン管 | φ100mm 波状 (有孔) 管 | m 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1 2号仕訳表

照明柱基礎

1基当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------------------|------------------------|-----|-----|-------------|
| バックホウ掘削積込及び積込 | | m3 1 | | | 4 2号仕訳表 |
| 埋戻工 | | m3 0.7 | | | 共単0 0 0 1 5 |
| 基礎砕石工 | RC-40 敷均し厚=10cm | m ² 0.36 | | | 共単0 0 2 2 6 |
| 小型構造物人力打設 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | m3 0.25 | | | 4 6号仕訳表 |
| 型枠 | | m ² 2.2 | | | 4 7号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1基当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1 3号仕訳表

照明灯

1基当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|-----|---------|
| 水銀灯器具取付 | 屋外：ポールライト | 灯 1 | | | 3 1号仕訳表 |
| 灯具：HS-467型 ステンレス製 | 同等品以上 | 台 1 | | | |
| ランプ：水銀灯 HF250X | | 個 1 | | | |
| 安定器：同上用 | 一般型 高力率200V | 台 1 | | | |
| ポール：段付鋼管（φ89.1+139.8） | 埋込式 溶融亜鉛メッキ+塗装 | 本 1 | | | |
| 安全器 | | 個 1 | | | |
| 雑材料 | 灯内配線 | 組 1 | | | |
| 接地設置 | D種接地 | 極 1 | | | 5 1号仕訳表 |
| 連結式接地棒 | φ10×1500mm | 本 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1基当り | | | | | |
| | | | | | |

14号仕訳表

保護砂

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------------|-----------|-----|-----|---------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 排出ガス対策型バックホ運転 | 山積0.45m3 (平積0.35m3) | h | | | 共単00021 |
| クワ締固 | | m3 100 | | | 共単00019 |
| スクリーンングス | 2.5mm | m3 126 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|----------|-----|-----|-----|
| 電工 | | 人 | | | |
| FEP30 | | m 100 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

16号仕訳表

電線

100m当り

| 名称 | 規格 (条件) | 数量・単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------|--------|----|----|----|
| 電工 | | 人 | | | |
| EM-CE5.5sq-2C | | m 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 電工 | | 人 | | | |
| 埋設シート | シングル | m 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

18号仕訳表

ハトホル嵩上

1箇所当り

| 名称 | 規格 (条件) | 数量・単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|------------------------|----|----|--------|
| 小型構造物人力打設 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | m ³ 0.13 | | | 46号仕訳表 |
| 型枠 | | m ² 1.38 | | | 47号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

19号仕訳表

インターロッキングブロック舗装

1m2当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量・単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|---|---------------------|-----|-----|--------|
| インターロッキングブロック工 [市場単価] | 設置工 (標準品) 直線配置 T=6cm 砂 (クッション用) 敷材料厚さ=30mm | m ² 1 | | | 52号仕訳表 |
| 路盤工 (歩道) | 上層路盤 再生クラッシャーレン (RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ローラー 排出ガス対策型 (第2次) 小型バックホウ | m ² 1 | | | 53号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1m2当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

20号仕訳表

コンクリート縁石

10m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|-----|--------|
| 地先境界ブロック | C 15×15×60 | 個 16.6 | | | |
| ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ) | | m 10 | | | 54号仕訳表 |
| 基礎砕石工 | RC-40 敷均し厚=10cm | m ² 2.1 | | | 45号仕訳表 |
| 小型構造物人力打設 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | m ³ 0.1 | | | 46号仕訳表 |
| 型枠 | | m ² 0.6 | | | 47号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 1 号仕訳表

雑割緑石

10m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | | | |
| 石工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 2号仕訳表

スプリング遊具 (イルカ)

1基当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------------|------------------------|-----|-----|---------|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| バックホウ掘削積込及び積込 | | m ³ 0.6 | | | 4 2号仕訳表 |
| 埋戻工 | | m ³ 0.4 | | | 4 0号仕訳表 |
| 基礎砕石工 | RC-40 敷均し厚=10cm | m ² 0.49 | | | 4 5号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1基当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

23号仕訳表

スプリング遊具 (ラッコ)

1基当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------------|------------------------|-----|-----|---------|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| バックホウ掘削積込及び積込 | | m ³ 0.5 | | | 42号仕訳表 |
| 埋戻工 | | m ³ 0.4 | | | 共単00015 |
| 基礎砕石工 | RC-40 敷均し厚=10cm | m ² 0.35 | | | 共単00226 |
| 計 | | | | | |
| 1基当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

24号仕訳表

敷鉄板設置撤去

1枚当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|---------------------|-----------------------|-----|-----|--------|
| 敷鉄板設置撤去 | 設置 排出ガス対策型ラフレレンクレーン | m ² 4.6 | | | 55号仕訳表 |
| 敷鉄板設置撤去 | 撤去 排出ガス対策型ラフレレンクレーン | m ² 4.6 | | | 56号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1枚当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| 鋼板リース料 | 22×1.524×3.048 | 日 | | | |
| 整備費 | 22×1.524×3.048 | 枚 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1枚当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

26号仕訳表

チェーンソー運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ガソリン | レギュラー | L 10.2 | | | |
| 機械損料 | チェーンソー | 日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

27号仕訳表

トラック[クレーン装置付]

1h当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------|----------|-----|-----|-----|
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 6.6 | | | |
| トラック[クレーン装置付] | 積載質量4t積 2.9t吊 | h | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1h当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

28号仕訳表

トラック運転

1台当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| 一般運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 29 | | | |
| トラック[普通] | 積載質量2t積 | h | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1台当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

29号仕訳表

石積工

10㎡当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | | | |
| 石工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

30号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|----------------------|------------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 生コンクリート 18N/m ² | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 11.7 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 1号仕訳表

水銀灯器具取付

1灯当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 電工 | | 人 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1灯当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 2号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------------|-------|-----|-----|---------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| トラック運転 | クレーン装置付 2t積 2t吊 | h | | | 7 3号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1回当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 無筋構造物 | | | | | |
| 構造物とりこわし工 無筋構造物 | 機械施工 | m3 1 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 4号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-------------------------------|--------|-----|-----|---------|
| 排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 | 排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3) | 日 | | | 5 7号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

35号仕訳表

照明撤去

10基当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| (1) 道路照明灯建柱 | (2) 撤去 | | | | |
| 電工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 | 4.9t吊 | 日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1基当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

36号仕訳表

バルト^ラ敷均し、締固め

100m³当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----------|--------|-----|-----|--------|
| 排出ガス対策型バルト ^ラ 運転 | 普通 15t級 | 日 | | | 58号仕訳表 |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m ³ 当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

37号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----------|--------|-----|-----|--------|
| 排出ガス対策型ブルドーザ運転 | 普通 15t級 | 日 | | | 59号仕訳表 |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

38号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----|-----|--------|
| 排出ガス対策型バックホ運転 | 排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3 (平積0.35m3) | 日 | | | 60号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

39号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|--------------------------------------|--------|-----|-----|--------|
| 排出ガス対策型バックホウ運転 | 排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3) | 日 | | | 61号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

40号仕訳表

埋戻工

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------------|-----------|-----|-----|--------|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 排出ガス対策型バックホ運転 | 山積0.45m3 (平積0.35m3) | h | | | 62号仕訳表 |
| クワ締固 | | m3 100 | | | 63号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 1 号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-------------------|-----------|-----|-----|----------|
| (1) コンクリート殻 (無筋) | (2) 片道運搬距離=12km運搬 | | | | |
| ダンプトラック運転 | ディーゼル 10t積 | 日 | | | 6 5 号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 2号仕訳表

バックホウ掘削積込及び積込

10m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|---------------------------------|--------|-----|-----|---------|
| 排出ガス対策型バックホウ運転 | 排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3) | 日 | | | 6 6号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 3号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-------------------------------|--------|-----|-----|---------|
| 排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 | 排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3) | 日 | | | 5 7号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 4 号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------------|--------|-----|-----|----------|
| ダンプトラック運転 | ディーゼル 10t積 | 日 | | | 6 5 号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 5号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-------------------------------|----------|-----|-----|---------|
| (1) RC-40 | (2) 敷均し厚=10cm | | | | |
| 世話役 | | 人 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 12 | | | |
| 排出ガス対策型バックホ運転 | 排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3) | 日 | | | 6 7号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 6 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|----------------------|------------|-----|-----|----------|
| (1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | (2) 一般養生 | | | | |
| 世話役 | | 人 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 生コンクリート 18N/m ² | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 10.6 | | | |
| 養生工 (一般養生) | | m3 10 | | | 6 8 号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 7号仕訳表

型枠

100㎡当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | | | |
| 型枠工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 8 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-------------------|-----------|-----|-----------|-----|
| (1) 一般構造物 (4) D13 | (2) 差筋及び杭頭処理 (T5) | | | (3) SD345 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 差筋及び杭頭処理 | t 1 | | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) | D13 | t 1.03 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 9 号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-----------|--------|-----|-----|----------|
| (1) 削孔径=13mm | | | | | |
| 世話役 | | 人 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 発動発電機運転 | ガソリン 2kVA | 日 | | | 6 9 号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 孔当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格（条 件） | 数 量・単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|--------------|---------|-----|-----------------|-----|
| (1) 据付 | (2) 波状管及び網状管 | | | (3) 呼び径50～150mm | |
| 世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5 1 号仕訳表

接地設置

1極当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| (1) D種接地 | | | | | |
| 電工 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 極当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5 2号仕訳表

インターロッキングブロック工 [市場単価]

100㎡当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|----------------|------------|-----|----------------|-----|
| (1) 設置工 (標準品) (4) 敷材料厚さ=30mm | (2) 直線配置 T=6cm | | | (3) 砂 (クッション用) | |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線配置 | ㎡ 100 | | | |
| 砂 | クッション用 | m3 3.87 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5 3号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|--|------------|-----|---------|-----------|
| (1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ | (2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ | | | (3) 仕上り | り厚さ=100mm |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-30 | m3 12.7 | | | |
| 排出ガス対策型振動ローラ運転 | 排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t | 日 | | | 7 0号仕訳表 |
| 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転 | クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3) | 日 | | | 7 1号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5 4 号仕訳表

ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）

100m当り

| 名 称 | 規 格（条 件） | 数 量・単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----------|---------|-----|-----|-----|
| 世話役 | | 人 | | | |
| ブロック工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------|----------------------|--------|-----|-----|-----|
| (1) 設置 | (2) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン | | | | |
| とび工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料 | 25t吊 | 日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------|----------------------|--------|-----|-----|-----|
| (1) 撤去 | (2) 排出ガス対策型ラフテレックレーン | | | | |
| とび工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 排ガス対策(第1次)ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料 | 25t吊 | 日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|---|--|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型バックホー | (2) 山積 | 0.8m ³ (平積0.6m ³) | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 108 | | | |
| バックホー[ローラ型・排ガス対策(第2次)] | 標準バケット容量 山積0.8m ³ [平積0.6m ³] | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

58号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 普通 | (2) 15t級 | | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 112 | | | |
| フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)] | 15t級 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

59号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 普通 | (2) 15t級 | | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 113 | | | |
| フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)] | 15t級 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

60号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型ハックホリ | (2) 山積0.45m3 | 45m3 (平積0.35m3) | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 58 | | | |
| ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6 1号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型ハックホリ | (2) 山積0.45m3 | 45m3 (平積0.35m3) | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 57 | | | |
| ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6 2号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 山積0.45m3 (平積0.35m3) | | | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 11 | | | |
| バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] | h | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 h 当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6 3号仕訳表

クハ^o締固

100m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----------|--------|-----|-----|---------|
| クハ ^o 運転 | 質量60~80kg | 日 | | | 7 2号仕訳表 |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 12m以内 | | | | | |
| 貨物車による仮設材運賃 | | t 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6 5号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| (1) ディーゼル | (2) 10t積 | | | | |
| 一般運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 76 | | | |
| ダンプトラック[普通・ディーゼル] | 積載質量10t積 | 供用日 | | | |
| タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り) | 10t 良好 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6 6号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|----------------------------|----------------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型ハックホリ | (2) 山積0.28m3 | 28m3 (平積0.2m3) | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 38 | | | |
| ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3] | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

67号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|---|--|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型ハックホリ | (2) 山積 | 0.8m ³ (平積0.6m ³) | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 41 | | | |
| ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.8m ³ [平積0.6m ³] | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6 8号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

| 名 称 | 規 格（条 件） | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|----------|--------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

69号仕訳表

発動発電機運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|----------|-----|-----|-----|
| (1) ガソリン | (2) 2kVA | | | | |
| ガソリン | レギュラー | L 6.5 | | | |
| 発動発電機[ガソリン駆動]賃料 | 2KVA | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型振動ロー | (2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t | | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 11 | | | |
| 排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料 | 3～4t | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)小型トラック運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----|-----|
| (1) クローラ型・小型 (ミエホ) | (2) 山積 | 0.11m3 (平積0.08m3) | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 22 | | | |
| 排ガス対策(第2次)小型トラック [クローラ型]賃料 | 山積0.11m3 (平積0.08m3) | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7 2号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------|----------|-----|-----|-----|
| (1) 質量60～80kg | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| ｶﾞﾘﾝ | レｷﾞｬｰ | L 4.5 | | | |
| ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料 | 質量60～80kg | 日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

京丹波町

7 2号仕訳表

7 3号仕訳表

トラック運転

1h当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------|----------|-----|-----|-----|
| (1) クレーン装置付 | (2) 2t積 | 2t吊 | | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油 | 1,2号 | L 4.9 | | | |
| トラック[クレーン装置付] | 積載質量2t積 2.0t吊 | h | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1 h 当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |