数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	備考
舗装	舗装工	アスファルト舗装工						
			不陸整正	路盤 (補足材t=30)	m2	1,949.0	1,940	
			表層	再生密粒度アスファルトt=50	m2	1,949.0	1,940	
	区画線工	区画線工						
			溶融式区画線	供用区間 白色実線 W=150	m	592.0	590	
	構造物撤去工	構造物取り壊し工						
			舗装版切断	t=3cm	m	74.2	74	
			舗装版取り壊し	t=3cm	m2	1,949.0	1,940	
			アスファルト殻運搬処理	L=7.0km	m3	58.5	58	金下建設(株)
	共通仮設	安全費						
			交通誘導員	В	人	12	12	

§1. 舗装工

舗 装 工 集 計 表

			品 农 工 未 们 农			
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
舗装工						
	車道舗装					
		不陸整正	補足材 RM-30 t=30	m^2	1949. 0	
		表層	再生密粒度アスコン 機械 t=50	m^2	1949. 0	

§ 2. 区画線工

区画線工集計表

工種	種別	細別		規格	単位	数量	摘 要					
区画線工												
	区画線工											
		溶融式区画線	供用区間	白色実線 W=150	m	592. 0						

§ 3. 構造物撤去工 構造物撤去工集計表

		אוו עו בג הוו	// -		· 	
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
構造物撤去工						
	構造物取壊しエ					
		アスファルト舗装切断	t=3cm	m	74. 2	
			t=3cm	m2	1, 949. 0	
			7. 0km	m3		金下建設(株)
						- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	ı	1	ı			

	積計算		前田出口約	ĸ									
			表層工 t=50										
工区	測点	距離	幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積	備考	
	NO.	m	m	m	m2	m	m	m2	m	m	m2		
	0+ 0.000		5. 430										
	1+ 0.000	20. 000	6. 030	5. 730	114. 60								
	2+ 0.000	20. 000	5. 660	5. 845	116. 90								
	3+ 0.000	20. 000	6. 490	6. 075	121. 50								
	4+ 0.000	20. 000	7. 140	6. 815	136. 30								
	5+ 0.000	20. 000	6. 130	6. 635	132. 70								
	6+ 0.000	20. 000	6. 280	6. 205	124. 10								
	7+ 0.000	20. 000	6. 460	6. 370	127. 40								
	8+ 0.000	20. 000	6. 900	6. 680	133. 60								
	9+ 0.000	20. 000	6. 750	6. 825	136. 50								
	10+ 0.000	20. 000	6. 150	6. 450	129. 00								
	10+ 5.600	5. 600	7. 330	6. 740	37. 74							平面計測	
	10+ 9.000	3. 400	6. 180	6. 755	22. 97							平面計測	
	10+ 10.000	1. 000	8. 960	7. 570	7. 57							平面計測	
	11+ 0.000	10.000	7. 920	8. 440	84. 40								
	11+ 10.600	10. 600	7. 370	7. 645	81. 04							平面計測	
	11+ 13.400	2. 800	5. 730	6. 550	18. 34							平面計測	
	12+ 0.000	6. 600	4. 950	5. 340	35. 24								
	13+ 0.000	20. 000	4. 470	4. 710	94. 20								
	14+ 0.000	20. 000	5. 530	5. 000	100.00								
	15+ 0.000	20. 000	5. 610	5. 570	111. 40								
	15+ 16.500	16. 500	4. 510	5. 060	83. 49								
	合計	316. 5			1948. 99								

不陸整正(補足材) A= 1949.0 m2 舗装版撤去 t=30 A= 1949.0 m2

V= 58.5 m3

		舗装切断	+ 00	ı	区画	線工	(外側)白													
番号	測		t=30 延長又は個数	亚 口	1	測		W=150 延長又は個数	亚口	測	点	延長又は個数	平口	測		延長又は個数	亚口	測	点	延長又は個数
<u>留写</u> LR		月 + 0.00	延長又は個剱	倒写 R			+ 0.00	延長又は個剱	留 写	測		延長又は個剱	留 写	測	从	延長又は個剱	留写	測		延長又は個剱
LR	<u> </u>	+ 0.00	5. 40	Т	 		+ 0.00	29. 30				 				-				
R	1	+ 9.00	5. 40		├~		+ 0.00	29. 30												+
- К	<u> </u>	+ 0.00	11. 20	<u></u>	 	<u> </u>	+ 2.00	79. 80				+				-				+
	~ 2	+ 0.00	11. 20	R	~	1	+ 18.00	79. 80												
<u>_</u>		+ 12.00	33. 50	- Л	 	<u> </u>	+ 0.00	61. 20				 				-				
R		+ 4.00	33. 50	L	~	5	+ 10.00	01. 20												
- К		+ 10.00	7. 80	<u></u>	 		+ 5.00	132. 70				+				-				+
		+ 0.00	7. 00	R	~		+ 8.00	132. 70												
<u>_</u>		+ 12.00	11. 80	Λ	 		+ 0.00	96. 30				+				-				+
LR		+ 16.50	11.00	R	~		+ 10.00	90. 30												+
LIV	13	+ 10.50	4. 50				+ 16. 50	106. 80				+				-				+
			4. 50	L		11	+ 10. 00	100.00												
			ł		 	15	+ 16. 50	85. 90				 				-				
						10	+ 10. 50	05. 90												
			 		 							+				-				+
			 		 							+				-				+
			 		 							+				-				+
																				+
					 							 				-				
			ł		 							+				-				+
 			 	 -	 							+	 -			-				+
-					-															+
 			ł		 							+	 							+
-					1							1								+
 			ł		 							+	 			-				+
-					-							-								
 			ł		 							 	 			-				
-					 															+
 			 		 								 			-				-
-					 															+
 		A = I	74.00		 		∧ = I	F00 00					 			-				-
		合計	74. 20				合計	592. 00												