

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工 事 番 号			工 事 名			
22-A40D			平成 2 1 年度（繰越） 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 町道前田出口線舗装工事			
施 工 箇 所	船井郡京丹波町井尻地内					
設 計 額		請負対象額		工 期		
					平成23年1月28日限り	
請 負 額		精 算 額		今回支払額		
設 計 概 要						
	延長	316m	幅員	5～6m		
	工 種			数 量	摘 要	
	アスファルト舗装					
			1,940m2			
	区画線					
			590m			

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
22-A40D		平成 2 1 年度（繰越） 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 町道前田出口線舗装工事	
施 工 箇 所	船井郡京丹波町井尻地内		
積算条件	単価適用日	2010年8月10日	
	歩掛適用日	2010年8月10日	
	諸経費適用日	2010年8月10日	
	電源区分	商用電源	
	工種区分	舗装工事	
	単価適用地区	船井郡	
	前払い金支出割合	40％	
	保証の方法	ケース 1 （金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5, 000, 000円	
	大都市補正条件	－	
	共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）	
	現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）	

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路修繕					
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=30cm	m 74			2号仕訳表
舗装版破碎	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=30mm	m ² 1,940			3号仕訳表
殻運搬処理	As殻	m ³ 58			1号仕訳表
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=30mm 排出ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤロー	m ² 1,940			4号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤロー	m ² 1,940			共単00621

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	区画線工〔市場単価〕 区画線設置（溶融式・手動）実線・セブラ 15cm				5号仕訳表
		m 590			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費（率）					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し				1 2 号仕訳表
		人日 12			
計					

[illegible]

1 号仕訳表 - 8 -

2号仕訳表		舗装版切断		100m当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=30cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径75cm	日			7号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径30インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=30mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3（平積0.35m3）	日			8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロートローラ			(3) 仕上り厚さ=30mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 3.81			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			9号仕訳表
排出ガス対策型ロートローラ運転	マカダム 10～12t	日			10号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			11号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セブアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セブアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			1 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) フレート	径75cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 26			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿 式]	切削深30cm級 フレート径75cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8号仕訳表		排出ガス対策型バックホウ運転			1日当り
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9号仕訳表		排ガス対策(第1次)モータグレーダ運転		1日当り	
名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレード幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策 (第1次)〕	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

10号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10～12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10～12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

1 1 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8～20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8～20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

1 2 号仕訳表

交通誘導員

1人日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 人日当り					

1 3 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) デ ィ ーゼ ル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					