



コンパクト型ポンプ槽付 5 人槽 (荷重型)

平 面 図 S=1：30



断 面 図 S=1：30




寸法表

	H	H1	B	B1
かさ上げ10cm	1.855	1.705	4.623	3.263
かさ上げ15cm	1.905	1.755	4.653	3.293
かさ上げ20cm	1.955	1.805	4.683	3.323
かさ上げ30cm	2.055	1.905	4.743	3.383


数量表

	数				量					
	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	捨てコンクリート (m3)	捨てコン型枠 (m2)	円形型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	鉄筋 (kg)	床掘 (m3)	埋戻し (m3)	基面整正 (m2)
	FC=24N/mm2		FC=18N/mm2			RC-40	D13以下			
かさ上げ10cm	1.592	2.968	0.202	0.424	6.428	4.032	221.333	23.689	18.229	4.032
かさ上げ15cm	1.602	2.968	0.202	0.424	6.616	4.032	222.509	24.494	18.978	4.032
かさ上げ20cm	1.611	2.968	0.202	0.424	6.805	4.032	224.951	25.313	19.741	4.032
かさ上げ30cm	1.630	2.968	0.202	0.424	7.182	4.032	228.593	26.993	21.309	4.032


上部スラブコンクリート S=1：30



底板コンクリート S=1：30




柱 S=1：30




事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町蒲生	地内	
図面名称	コンパクト型ポンプ槽付 5 人槽 (荷重型) 施工図		
縮尺	図示	図面番号	
京丹波町水道課			

コンパクト型ポンプ槽付5人槽(荷重型)


底版コンクリート S=1:30




浄化槽(5人槽)鉄筋加工図 S=1:30



上部スラブコンクリート S=1:30





柱部詳細図 S=1:30



寸法表

	H	h1	n1	n2	n	L
かさ上げ10cm	2.055	1.705	0.0475	0.0525	16	1.600
かさ上げ15cm	2.105	1.755	0.0225	0.0775	16	1.600
かさ上げ20cm	2.155	1.805	0.0475	0.0525	17	1.700
かさ上げ30cm	2.255	1.905	0.0475	0.0525	18	1.800



事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町蒲生	地内	
図面名称	コンパクト型ポンプ槽付5人槽 (荷重型) 配筋図		
縮尺	図示	図面番号	
京丹波町水道課			

コンパクト型ポンプ槽付 5 人槽(荷重型)

浄化槽（5 人槽）鉄筋数量表

かさ上げ 1 0 cm

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D10	8	2,780	2,660	60		0.560	1.557	12.456	┌──┐
②	1	D10	12	2,660	2,660			0.560	1.490	17.880	──
③	2	D10	15	1,420	1,300	60		0.560	0.795	11.925	┌──┐
④	1	D10	17	1,300	1,300			0.560	0.728	12.376	──
⑤	4	D10	8	670	220	80	145	0.560	0.375	3.000	┌──┐
⑥	2	D10	4	2,760	2,660	50		0.560	1.546	6.184	┌──┐
⑦	2	D10	2	1,400	1,300	50		0.560	0.784	1.568	┌──┐
⑧	4	D10	6	650	220	70	145	0.560	0.364	2.184	┌──┐
⑨	4	D10	7	600	170	70	145	0.560	0.336	2.352	┌──┐
⑩	5	D10	26	440	390	50		0.560	0.246	6.396	──
⑪	1	D10	26	390	390			0.560	0.218	5.668	──
⑫	5	D10	2	1,450	1,400	50		0.560	0.812	1.624	──
⑬	1	D10	2	1,400	1,400			0.560	0.784	1.568	──
⑭	5	D10	2	850	800	50		0.560	0.476	0.952	──
⑮	1	D10	2	800	800			0.560	0.448	0.896	──
⑯	1	D13	32	690	690			0.995	0.687	21.984	──
⑰	3	D13	6	2,410	1,890	520		0.995	2.398	14.388	○
⑱	3	D13	2	2,910	2,390	520		0.995	2.895	5.790	○
⑲	2	D13	24	2,870	1,830	520		0.995	2.856	68.544	┌──┐
⑳	3	D10	114	370	315	50		0.560	0.207	23.598	○
									D13	110.706	kg
									D10	110.627	kg
									合 計	221.333	kg

かさ上げ 2 0 cm

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D10	8	2,780	2,660	60		0.560	1.557	12.456	┌──┐
②	1	D10	12	2,660	2,660			0.560	1.490	17.880	──
③	2	D10	15	1,420	1,300	60		0.560	0.795	11.925	┌──┐
④	1	D10	17	1,300	1,300			0.560	0.728	12.376	──
⑤	4	D10	8	670	220	80	145	0.560	0.375	3.000	┌──┐
⑥	2	D10	4	2,760	2,660	50		0.560	1.546	6.184	┌──┐
⑦	2	D10	2	1,400	1,300	50		0.560	0.784	1.568	┌──┐
⑧	4	D10	6	650	220	70	145	0.560	0.364	2.184	┌──┐
⑨	4	D10	7	600	170	70	145	0.560	0.336	2.352	┌──┐
⑩	5	D10	26	440	390	50		0.560	0.246	6.396	──
⑪	1	D10	26	390	390			0.560	0.218	5.668	──
⑫	5	D10	2	1,450	1,400	50		0.560	0.812	1.624	──
⑬	1	D10	2	1,400	1,400			0.560	0.784	1.568	──
⑭	5	D10	2	850	800	50		0.560	0.476	0.952	──
⑮	1	D10	2	800	800			0.560	0.448	0.896	──
⑯	1	D13	32	690	690			0.995	0.687	21.984	──
⑰	3	D13	6	2,410	1,890	520		0.995	2.398	14.388	○
⑱	3	D13	2	2,910	2,390	520		0.995	2.895	5.790	○
⑲	2	D13	24	2,970	1,930	520		0.995	2.955	70.920	┌──┐
⑳	3	D10	120	370	315	50		0.560	0.207	24.840	○
									D13	113.082	kg
									D10	111.869	kg
									合 計	224.951	kg

かさ上げ 1 5 cm

鉄筋表


種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D10	8	2,780	2,660	60		0.560	1.557	12.456	┌──┐
②	1	D10	12	2,660	2,660			0.560	1.490	17.880	──
③	2	D10	15	1,420	1,300	60		0.560	0.795	11.925	┌──┐
④	1	D10	17	1,300	1,300			0.560	0.728	12.376	──
⑤	4	D10	8	670	220	80	145	0.560	0.375	3.000	┌──┐
⑥	2	D10	4	2,760	2,660	50		0.560	1.546	6.184	┌──┐
⑦	2	D10	2	1,400	1,300	50		0.560	0.784	1.568	┌──┐
⑧	4	D10	6	650	220	70	145	0.560	0.364	2.184	┌──┐
⑨	4	D10	7	600	170	70	145	0.560	0.336	2.352	┌──┐
⑩	5	D10	26	440	390	50		0.560	0.246	6.396	──
⑪	1	D10	26	390	390			0.560	0.218	5.668	──
⑫	5	D10	2	1,450	1,400	50		0.560	0.812	1.624	──
⑬	1	D10	2	1,400	1,400			0.560	0.784	1.568	──
⑭	5	D10	2	850	800	50		0.560	0.476	0.952	──
⑮	1	D10	2	800	800			0.560	0.448	0.896	──
⑯	1	D13	32	690	690			0.995	0.687	21.984	──
⑰	3	D13	6	2,410	1,890	520		0.995	2.398	14.388	○
⑱	3	D13	2	2,910	2,390	520		0.995	2.895	5.790	○
⑲	2	D13	24	2,920	1,880	520		0.995	2.905	69.720	┌──┐
⑳	3	D10	114	370	315	50		0.560	0.207	23.598	○
									D13	111.882	kg
									D10	110.627	kg
									合 計	222.509	kg

かさ上げ 3 0 cm

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D10	8	2,780	2,660	60		0.560	1.557	12.456	┌──┐
②	1	D10	12	2,660	2,660			0.560	1.490	17.880	──
③	2	D10	15	1,420	1,300	60		0.560	0.795	11.925	┌──┐
④	1	D10	17	1,300	1,300			0.560	0.728	12.376	──
⑤	4	D10	8	670	220	80	145	0.560	0.375	3.000	┌──┐
⑥	2	D10	4	2,760	2,660	50		0.560	1.546	6.184	┌──┐
⑦	2	D10	2	1,400	1,300	50		0.560	0.784	1.568	┌──┐
⑧	4	D10	6	650	220	70	145	0.560	0.364	2.184	┌──┐
⑨	4	D10	7	600	170	70	145	0.560	0.336	2.352	┌──┐
⑩	5	D10	26	440	390	50		0.560	0.246	6.396	──
⑪	1	D10	26	390	390			0.560	0.218	5.668	──
⑫	5	D10	2	1,450	1,400	50		0.560	0.812	1.624	──
⑬	1	D10	2	1,400	1,400			0.560	0.784	1.568	──
⑭	5	D10	2	850	800	50		0.560	0.476	0.952	──
⑮	1	D10	2	800	800			0.560	0.448	0.896	──
⑯	1	D13	32	690	690			0.995	0.687	21.984	──
⑰	3	D13	6	2,410	1,890	520		0.995	2.398	14.388	○
⑱	3	D13	2	2,910	2,390	520		0.995	2.895	5.790	○
⑲	2	D13	24	3,070	2,030	520		0.995	3.055	73.320	┌──┐
⑳	3	D10	126	370	315	50		0.560	0.207	26.082	○
									D13	115.482	kg
									D10	113.111	kg
									合 計	228.593	kg


形式と寸法




事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町蒲生	地内	
図面名称	コンパクト型ポンプ槽付 5 人槽 (荷重型) 鉄筋数量表		
縮 尺		図面番号	
京 丹 波 町 水 道 課			

コンパクト型ポンプ槽付 5 人槽(荷重型)

平 面 図 S=1：30




断 面 図 S=1：30




寸法表

	H	H1	B	B1
かさ上げ10cm	1.855	1.705	4.623	3.263
かさ上げ15cm	1.905	1.755	4.653	3.293
かさ上げ20cm	1.955	1.805	4.683	3.323
かさ上げ30cm	2.055	1.905	4.743	3.383


上部スラブコンクリート S=1：30



底板コンクリート S=1：30



柱 S=1：30




数量表

	数 量									
	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	捨てコンクリート (m3)	捨てコン型枠 (m2)	円形型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	鉄筋 (kg)	床掘 (m3)	埋戻し (m3)	基面整正 (m2)
	FC=24N/mm2		FC=18N/mm2			RC-40	D13以下			
かさ上げ10cm	1.592	2.968	0.202	0.424	6.428	4.032	221.333	23.689	18.229	4.032
かさ上げ15cm	1.602	2.968	0.202	0.424	6.616	4.032	222.509	24.494	18.978	4.032
かさ上げ20cm	1.611	2.968	0.202	0.424	6.805	4.032	224.951	25.313	19.741	4.032
かさ上げ30cm	1.630	2.968	0.202	0.424	7.182	4.032	228.593	26.993	21.309	4.032


事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町蒲生 地内		
図面名称	コンパクト型ポンプ槽付 5 人槽 (荷重型) 施工図		
縮 尺	図 示	図面番号	
京 丹 波 町 水 道 課			

コンパクト型ポンプ槽付5人槽(荷重型)


底版コンクリート S=1:30




浄化槽(5人槽)鉄筋加工図 S=1:30



上部スラブコンクリート S=1:30





柱部詳細図 S=1:30



寸法表

	H	h1	n1	n2	n	L
かさ上げ10cm	2.055	1.705	0.0475	0.0525	16	1.600
かさ上げ15cm	2.105	1.755	0.0225	0.0775	16	1.600
かさ上げ20cm	2.155	1.805	0.0475	0.0525	17	1.700
かさ上げ30cm	2.255	1.905	0.0475	0.0525	18	1.800



事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町蒲生	地内	
図面名称	コンパクト型ポンプ槽付5人槽 (荷重型) 配筋図		
縮尺	図示	図面番号	
京丹波町水道課			

コンパクト型ポンプ槽付 5 人槽(荷重型)

浄化槽 (5 人槽) 鉄筋数量表

かさ上げ 1 0 c m

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D10	8	2,780	2,660	60		0.560	1.557	12.456	┌──┐
②	1	D10	12	2,660	2,660			0.560	1.490	17.880	──
③	2	D10	15	1,420	1,300	60		0.560	0.795	11.925	┌──┐
④	1	D10	17	1,300	1,300			0.560	0.728	12.376	──
⑤	4	D10	8	670	220	80	145	0.560	0.375	3.000	┌──┐
⑥	2	D10	4	2,760	2,660	50		0.560	1.546	6.184	┌──┐
⑦	2	D10	2	1,400	1,300	50		0.560	0.784	1.568	┌──┐
⑧	4	D10	6	650	220	70	145	0.560	0.364	2.184	┌──┐
⑨	4	D10	7	600	170	70	145	0.560	0.336	2.352	┌──┐
⑩	5	D10	26	440	390	50		0.560	0.246	6.396	──
⑪	1	D10	26	390	390			0.560	0.218	5.668	──
⑫	5	D10	2	1,450	1,400	50		0.560	0.812	1.624	──
⑬	1	D10	2	1,400	1,400			0.560	0.784	1.568	──
⑭	5	D10	2	850	800	50		0.560	0.476	0.952	──
⑮	1	D10	2	800	800			0.560	0.448	0.896	──
⑯	1	D13	32	690	690			0.995	0.687	21.984	──
⑰	3	D13	6	2,410	1,890	520		0.995	2.398	14.388	○
⑱	3	D13	2	2,910	2,390	520		0.995	2.895	5.790	○
⑲	2	D13	24	2,870	1,830	520		0.995	2.856	68.544	┌──┐
⑳	3	D10	114	370	315	50		0.560	0.207	23.598	○
									D13	110.706	kg
									D10	110.627	kg
									合 計	221.333	kg

かさ上げ 2 0 c m

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D10	8	2,780	2,660	60		0.560	1.557	12.456	┌──┐
②	1	D10	12	2,660	2,660			0.560	1.490	17.880	──
③	2	D10	15	1,420	1,300	60		0.560	0.795	11.925	┌──┐
④	1	D10	17	1,300	1,300			0.560	0.728	12.376	──
⑤	4	D10	8	670	220	80	145	0.560	0.375	3.000	┌──┐
⑥	2	D10	4	2,760	2,660	50		0.560	1.546	6.184	┌──┐
⑦	2	D10	2	1,400	1,300	50		0.560	0.784	1.568	┌──┐
⑧	4	D10	6	650	220	70	145	0.560	0.364	2.184	┌──┐
⑨	4	D10	7	600	170	70	145	0.560	0.336	2.352	┌──┐
⑩	5	D10	26	440	390	50		0.560	0.246	6.396	──
⑪	1	D10	26	390	390			0.560	0.218	5.668	──
⑫	5	D10	2	1,450	1,400	50		0.560	0.812	1.624	──
⑬	1	D10	2	1,400	1,400			0.560	0.784	1.568	──
⑭	5	D10	2	850	800	50		0.560	0.476	0.952	──
⑮	1	D10	2	800	800			0.560	0.448	0.896	──
⑯	1	D13	32	690	690			0.995	0.687	21.984	──
⑰	3	D13	6	2,410	1,890	520		0.995	2.398	14.388	○
⑱	3	D13	2	2,910	2,390	520		0.995	2.895	5.790	○
⑲	2	D13	24	2,970	1,930	520		0.995	2.955	70.920	┌──┐
⑳	3	D10	120	370	315	50		0.560	0.207	24.840	○
									D13	113.082	kg
									D10	111.869	kg
									合 計	224.951	kg

かさ上げ 1 5 c m

鉄筋表


種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D10	8	2,780	2,660	60		0.560	1.557	12.456	┌──┐
②	1	D10	12	2,660	2,660			0.560	1.490	17.880	──
③	2	D10	15	1,420	1,300	60		0.560	0.795	11.925	┌──┐
④	1	D10	17	1,300	1,300			0.560	0.728	12.376	──
⑤	4	D10	8	670	220	80	145	0.560	0.375	3.000	┌──┐
⑥	2	D10	4	2,760	2,660	50		0.560	1.546	6.184	┌──┐
⑦	2	D10	2	1,400	1,300	50		0.560	0.784	1.568	┌──┐
⑧	4	D10	6	650	220	70	145	0.560	0.364	2.184	┌──┐
⑨	4	D10	7	600	170	70	145	0.560	0.336	2.352	┌──┐
⑩	5	D10	26	440	390	50		0.560	0.246	6.396	──
⑪	1	D10	26	390	390			0.560	0.218	5.668	──
⑫	5	D10	2	1,450	1,400	50		0.560	0.812	1.624	──
⑬	1	D10	2	1,400	1,400			0.560	0.784	1.568	──
⑭	5	D10	2	850	800	50		0.560	0.476	0.952	──
⑮	1	D10	2	800	800			0.560	0.448	0.896	──
⑯	1	D13	32	690	690			0.995	0.687	21.984	──
⑰	3	D13	6	2,410	1,890	520		0.995	2.398	14.388	○
⑱	3	D13	2	2,910	2,390	520		0.995	2.895	5.790	○
⑲	2	D13	24	2,920	1,880	520		0.995	2.905	69.720	┌──┐
⑳	3	D10	114	370	315	50		0.560	0.207	23.598	○
									D13	111.882	kg
									D10	110.627	kg
									合 計	222.509	kg

かさ上げ 3 0 c m

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D10	8	2,780	2,660	60		0.560	1.557	12.456	┌──┐
②	1	D10	12	2,660	2,660			0.560	1.490	17.880	──
③	2	D10	15	1,420	1,300	60		0.560	0.795	11.925	┌──┐
④	1	D10	17	1,300	1,300			0.560	0.728	12.376	──
⑤	4	D10	8	670	220	80	145	0.560	0.375	3.000	┌──┐
⑥	2	D10	4	2,760	2,660	50		0.560	1.546	6.184	┌──┐
⑦	2	D10	2	1,400	1,300	50		0.560	0.784	1.568	┌──┐
⑧	4	D10	6	650	220	70	145	0.560	0.364	2.184	┌──┐
⑨	4	D10	7	600	170	70	145	0.560	0.336	2.352	┌──┐
⑩	5	D10	26	440	390	50		0.560	0.246	6.396	──
⑪	1	D10	26	390	390			0.560	0.218	5.668	──
⑫	5	D10	2	1,450	1,400	50		0.560	0.812	1.624	──
⑬	1	D10	2	1,400	1,400			0.560	0.784	1.568	──
⑭	5	D10	2	850	800	50		0.560	0.476	0.952	──
⑮	1	D10	2	800	800			0.560	0.448	0.896	──
⑯	1	D13	32	690	690			0.995	0.687	21.984	──
⑰	3	D13	6	2,410	1,890	520		0.995	2.398	14.388	○
⑱	3	D13	2	2,910	2,390	520		0.995	2.895	5.790	○
⑲	2	D13	24	3,070	2,030	520		0.995	3.055	73.320	┌──┐
⑳	3	D10	126	370	315	50		0.560	0.207	26.082	○
									D13	115.482	kg
									D10	113.111	kg
									合 計	228.593	kg


形式と寸法




事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町蒲生	地内	
図面名称	コンパクト型ポンプ槽付 5 人槽 (荷重型) 鉄筋数量表		
縮 尺		図面番号	
京 丹 波 町 水 道 課			

構造基準型 5 人槽 (荷重型)


平面図 S=1:30




上部スラブコンクリート S=1:30




柱 S=1:30



断面図 S=1:30



底版コンクリート S=1:30



寸法表

	H	H1	B	B1
かさ上げ10cm	1.900	1.700	4.310	3.610
かさ上げ15cm	1.950	1.750	4.340	3.640
かさ上げ20cm	2.000	1.800	4.370	3.670
かさ上げ30cm	2.100	1.900	4.430	3.730



数量表

	数 量									
	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	捨てコンクリート (m3)	捨てコン型枠 (m2)	円形型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	鉄筋 (kg)	床掘 (m3)	埋戻し (m3)	基面整正 (m2)
	FC=24N/mm2		FC=18N/mm2			RC-40	D13以下			
かさ上げ10cm	1.756	3.408	0.220	0.426	4.273	4.400	252.705	25.030	18.658	4.400
かさ上げ15cm	1.762	3.408	0.220	0.426	4.398	4.400	253.489	25.860	19.427	4.400
かさ上げ20cm	1.768	3.408	0.220	0.426	4.524	4.400	254.289	26.705	20.212	4.400
かさ上げ30cm	1.781	3.408	0.220	0.426	4.775	4.400	256.717	28.437	21.822	4.400

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町鎌谷奥 地内		
図面名称	構造基準型 5 人槽 (荷重型) 施工図		
縮 尺	図 示	図面番号	
京 丹 波 町 水 道 課			



構造基準型 5 人槽 (荷重型)

底版コンクリート S=1:30




浄化槽 (5 人槽) 鉄筋加工図 S=1:30

上部スラブコンクリート S=1:30


















柱部詳細図 S=1:30



寸法表

	H	h1	n1	n2	n	L
かさ上げ10cm	2.100	1.700	0.050	0.150	7	1.400
かさ上げ15cm	2.150	1.750	0.025	0.175	7	1.400
かさ上げ20cm	2.200	1.800	0.000	0.200	7	1.400
かさ上げ30cm	2.300	1.900	0.050	0.150	8	1.600



事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町鎌谷奥 地内		
図面名称	構造基準型 5 人槽 (荷重型) 配筋図		
縮尺	図示	図面番号	
京丹波町水道課			

構造基準型 5 人槽(荷重型)

浄化槽（5 人槽）鉄筋数量表

かさ上げ 1 0 cm

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D13	16	2,480	2,360	60		0.995	2.468	39.488	┐┐
②	1	D13	16	2,360	2,360			0.995	2.348	37.568	┐┐
③	2	D13	15	1,740	1,620	60		0.995	1.731	25.965	┐┐
④	1	D13	15	1,620	1,620			0.995	1.612	24.180	┐┐
⑤	4	D10	20	680	223	83	145	0.560	0.381	7.620	┐┐
⑥	4	D10	6	590	133	83	145	0.560	0.330	1.980	┐┐
⑦	5	D13	22	560	500	60		0.995	0.557	12.254	┐┐
⑧	1	D13	22	500	500			0.995	0.498	10.956	┐┐
⑨	5	D13	4	250	190	60		0.995	0.249	0.996	┐┐
⑩	1	D13	4	190	190			0.995	0.189	0.756	┐┐
⑪	1	D13	8	260	260			0.995	0.259	2.072	┐┐
⑫	1	D13	24	710	710			0.995	0.706	16.944	┐┐
⑬	3	D13	6	2,980	2,460	520		0.995	2.965	17.790	○
⑭	2	D13	16	2,880	1,840	520		0.995	2.866	45.856	┐┐
⑮	3	D10	40	370	315	50		0.560	0.207	8.280	○
D13										234.825 kg	
D10										17.880 kg	
合 計										252.705 kg	

かさ上げ 2 0 cm

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D13	16	2,480	2,360	60		0.995	2.468	39.488	┐┐
②	1	D13	16	2,360	2,360			0.995	2.348	37.568	┐┐
③	2	D13	15	1,740	1,620	60		0.995	1.731	25.965	┐┐
④	1	D13	15	1,620	1,620			0.995	1.612	24.180	┐┐
⑤	4	D10	20	680	223	83	145	0.560	0.381	7.620	┐┐
⑥	4	D10	6	590	133	83	145	0.560	0.330	1.980	┐┐
⑦	5	D13	22	560	500	60		0.995	0.557	12.254	┐┐
⑧	1	D13	22	500	500			0.995	0.498	10.956	┐┐
⑨	5	D13	4	250	190	60		0.995	0.249	0.996	┐┐
⑩	1	D13	4	190	190			0.995	0.189	0.756	┐┐
⑪	1	D13	8	260	260			0.995	0.259	2.072	┐┐
⑫	1	D13	24	710	710			0.995	0.706	16.944	┐┐
⑬	3	D13	6	2,980	2,460	520		0.995	2.965	17.790	○
⑭	2	D13	16	2,980	1,940	520		0.995	2.866	47.440	┐┐
⑮	3	D10	40	370	315	50		0.560	0.207	8.280	○
D13										236.409 kg	
D10										17.880 kg	
合 計										254.289 kg	

かさ上げ 1 5 cm

鉄筋表


種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D13	16	2,480	2,360	60		0.995	2.468	39.488	┐┐
②	1	D13	16	2,360	2,360			0.995	2.348	37.568	┐┐
③	2	D13	15	1,740	1,620	60		0.995	1.731	25.965	┐┐
④	1	D13	15	1,620	1,620			0.995	1.612	24.180	┐┐
⑤	4	D10	20	680	223	83	145	0.560	0.381	7.620	┐┐
⑥	4	D10	6	590	133	83	145	0.560	0.330	1.980	┐┐
⑦	5	D13	22	560	500	60		0.995	0.557	12.254	┐┐
⑧	1	D13	22	500	500			0.995	0.498	10.956	┐┐
⑨	5	D13	4	250	190	60		0.995	0.249	0.996	┐┐
⑩	1	D13	4	190	190			0.995	0.189	0.756	┐┐
⑪	1	D13	8	260	260			0.995	0.259	2.072	┐┐
⑫	1	D13	24	710	710			0.995	0.706	16.944	┐┐
⑬	3	D13	6	2,980	2,460	520		0.995	2.965	17.790	○
⑭	2	D13	16	2,930	1,890	520		0.995	2.915	46.640	┐┐
⑮	3	D10	40	370	315	50		0.560	0.207	8.280	○
D13										235.609 kg	
D10										17.880 kg	
合 計										253.489 kg	

かさ上げ 3 0 cm

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単位重量 (kg/m)	1本重量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	2	D13	16	2,480	2,360	60		0.995	2.468	39.488	┐┐
②	1	D13	16	2,360	2,360			0.995	2.348	37.568	┐┐
③	2	D13	15	1,740	1,620	60		0.995	1.731	25.965	┐┐
④	1	D13	15	1,620	1,620			0.995	1.612	24.180	┐┐
⑤	4	D10	20	680	223	83	145	0.560	0.381	7.620	┐┐
⑥	4	D10	6	590	133	83	145	0.560	0.330	1.980	┐┐
⑦	5	D13	22	560	500	60		0.995	0.557	12.254	┐┐
⑧	1	D13	22	500	500			0.995	0.498	10.956	┐┐
⑨	5	D13	4	250	190	60		0.995	0.249	0.996	┐┐
⑩	1	D13	4	190	190			0.995	0.189	0.756	┐┐
⑪	1	D13	8	260	260			0.995	0.259	2.072	┐┐
⑫	1	D13	24	710	710			0.995	0.706	16.944	┐┐
⑬	3	D13	6	2,980	2,460	520		0.995	2.965	17.790	○
⑭	2	D13	16	3,080	2,040	520		0.995	3.065	49.040	┐┐
⑮	3	D10	44	370	315	50		0.560	0.207	9.108	○
D13										238.009 kg	
D10										18.708 kg	
合 計										256.717 kg	


形式と寸法




事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町鎌谷奥 地内		
図面名称	構造基準型 5 人槽（荷重型） 鉄筋数量表		
縮 尺	図 示	図面番号	
京 丹 波 町 水 道 課			

構造基準型 5 人槽 (通常型)

平 面 図 S=1：30



断 面 図 S=1：30





寸法表

	H	H1	B	B1
かさ上げなし	1.800	1.700	4.190	2.850
かさ上げ10cm	1.900	1.800	4.250	2.910
かさ上げ15cm	1.950	1.850	4.280	2.940
かさ上げ20cm	2.000	1.900	4.310	2.970
かさ上げ30cm	2.100	2.000	4.370	3.030



数量表

	数 量										
	コンクリート (m3)	鉄筋型枠 (m2)	コンクリート (m3)	無筋型枠 (m2)	捨てコンクリート (m3)	捨てコン型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	鉄筋 (kg)	床掘 (m3)	埋戻し (m3)	基面整正 (m2)
	FC=24N/mm2		FC=18N/mm2		FC=18N/mm2		RC-40	D13以下			
かさ上げなし	0.315	0.752	0.206	0.752	0.158	0.376	3.150	30.918	17.155	12.322	3.150
かさ上げ10cm	0.315	0.752	0.206	0.752	0.158	0.376	3.150	30.918	18.450	13.508	3.150
かさ上げ15cm	0.315	0.752	0.206	0.752	0.158	0.376	3.150	30.918	19.116	14.120	3.150
かさ上げ20cm	0.315	0.752	0.206	0.752	0.158	0.376	3.150	30.918	19.795	14.744	3.150
かさ上げ30cm	0.315	0.752	0.206	0.752	0.158	0.376	3.150	30.918	21.193	16.033	3.150

上部スラブコンクリート S=1：30




底版コンクリート S=1：30




事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町市場	地内	
図面名称	構造基準型 5 人槽 (通常型) 施工図		
縮尺	図示	図面番号	
京丹波町水道課			

構造基準型 5 人槽 (通常型)

底版コンクリート S=1：30




浄化槽 (5 人槽) 鉄筋加工図 S=1：30



浄化槽 (5 人槽) 鉄筋数量表

鉄筋表

種 別	形 式	径	本 数	長 さ (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	L 3 (mm)	単 位 重 量 (kg/m)	1 本 重 量 (kg)	重 量 (kg)	概 要
①	1	D13	7	2,360	2,360			0.995	2.348	16.436	――
②	1	D13	13	1,120	1,120			0.995	1.114	14.482	――
										D13 30.918 kg	
合 計										30.918 kg	



事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業		
工事名	浄化槽設置工事		
施工箇所	京丹波町市場	地内	
図面名称	構造基準型 5 人槽（通常型） 配筋図		
縮 尺	図 示	図面番号	
京 丹 波 町 水 道 課			