

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工事番号	工事名
22-A48D	平成22年度 河川改良事業大倉谷川河川改良（第5工区）工事

施工箇所	京丹波町 大倉地内
------	-----------

設計額	請負対象額	工期	平成22年3月25日限り
-----	-------	----	--------------

請負額	精算額	今回支払額	
-----	-----	-------	--

設計概要	延長 174.7m			
	工種	数量	摘要	
	土工 掘削工及び盛土工	1式		
	法面工 法面整形工	1,560m <sup>2</sup>		
	法覆護岸工 法枠工（標準部）	59m		
	擁壁工 ブロック積擁壁	104m <sup>2</sup>		
	排水構造物工 小段排水工	70m		
	ボックスカルバート工	6m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A48D

平成22年度 河川改良事業大倉谷川河川改良（第5工区）工事

施 工 箇 所

京丹波町 大倉地内

積算条件

単価適用日	2010年10月1日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	河川工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
築堤・護岸					
仮設工					
水替工					
ポンプ据付	ポンプ据付・撤去	箇所 1			20号仕訳表
ポンプ運転	ポンプ運転 [縮切排水工] 排出ガス対策型発 動発電機	日			21号仕訳表
河川土工					
掘削工					
掘削 (オープン)	バックホ掘削積込	m3 1,900			22号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
盛土工					
盛土	敷均し 締固め	m3 1,500			1号仕訳表
作業土工					
床堀	バックホウ床掘	m3 430			23号仕訳表
埋戻	埋戻工	m3 110			24号仕訳表
残土敷均し					
場内敷均し締め固め		m3 650			2号仕訳表
法面整形工					
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)	m <sup>2</sup> 1,060			25号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形 (盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)				2 6 号仕訳表
		m <sup>2</sup> 490			
種子散布	法面工 [市場単価] 種子散布工				2 7 号仕訳表
		m <sup>2</sup> 1,560			
法覆護岸工					
法枠工					
軽量法枠工 (標準部)	t = 10 c m 中詰 (土砂+コンクリート)				3 号仕訳表
		m 59			
横帯工					
横帯工					4 号仕訳表
		箇所 2			
擁壁工					
重力式擁壁					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁①					1号明細書
		式 1			
重力式擁壁②					2号明細書
		式 1			
重力式擁壁③					3号明細書
		式 1			
重力式擁壁④					4号明細書
		式 1			
重力式擁壁⑤					5号明細書
		式 1			
ブロック積擁壁					
天端工					5号仕訳表
		m 32			
基礎工					6号仕訳表
		m 32			
裏込碎石	裏込碎石工 RC-40				28号仕訳表
		m3 57			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 化粧ブロック				29号仕訳表
		m <sup>2</sup> 104			
小口止工①					7号仕訳表
		箇所 2			
小口止工②					8号仕訳表
		箇所 1			
小口止工③					9号仕訳表
		箇所 1			
小口止工④					10号仕訳表
		箇所 2			
小口止工⑤					11号仕訳表
		箇所 2			
ふとんかご	ふとんかご設置 設置 3.2mm13×50×120				30号仕訳表
		m 4			
止杭打込み	止杭打込				31号仕訳表
		本 4			
すり付け工①					6号明細書
		式 1			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
すり付け工②					7号明細書
		式 1			
すり付け工③					8号明細書
		式 1			
すり付け工④					9号明細書
		式 1			
排水構造物工					
小段排水工					
コルゲートU字フリューム 350×350					12号仕訳表
		m 70			
コルゲートU字フリューム 一時撤去設置					13号仕訳表
		m 96			
集氷柵					
溜め柵					10号明細書
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち側溝 1					1 1号明細書
		箇所 1			
現場打ち側溝 2					1 2号明細書
		箇所 1			
ボックスカルバート工					
PCボックスカルバート 2000*2000					1 3号明細書
		式 1			
防護柵工					
防止柵工					
ガードレール設置	Gr-C-2BS				1 4号仕訳表
		m 5			
ガードレール設置	Gr-C-2BS-2				1 5号仕訳表
		m 5			
侵入防止柵撤去	再利用撤去				
		m 92			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
侵入防止柵設置	新設				1 6 号仕訳表
		m 18			
侵入防止柵設置	手間のみ				1 7 号仕訳表
		m 92			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1 4 号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

重力式擁壁①

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場所打擁壁工〔擁壁工(1)〕(小型擁壁(A))	小型擁壁 (A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎 砕石無し 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水 抜きパイプ無し 吸出防止材無し 一般足場:足場	m3			5 5号仕訳表
		2			
鉄筋工(太径鉄筋含む)〔市場単価〕	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D13	t			5 6号仕訳表
		0.008			
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=15mm	孔			5 7号仕訳表
		32			
計					

2号明細書

重力式用壁②

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A))	小型擁壁 (A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎 砕石有り 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水 抜きパイプ無し 吸出防止材無し 一般足場:足場	m <sup>3</sup>			5 8号仕訳表
		8			
基面整正		m <sup>2</sup>			3 4号仕訳表
		4			
計					

3号明細書

重力式用壁③

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A))	小型擁壁 (A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎 砕石無し 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水 抜きパイプ無し 吸出防止材無し 一般足場:足場	m3 0.6			5 5号仕様表
計					

4号明細書

重力式擁壁④

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A))	小型擁壁 (A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎 砕石有り 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水 抜きパイプ無し 吸出防止材無し 一般足場:足場	m <sup>3</sup>			5 8号仕訳表
		5			
基面整正		m <sup>2</sup>			3 4号仕訳表
		3			
計					



5号明細書

重力式擁壁⑤

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A))	小型擁壁 (A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎 砕石無し 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水 抜きパイプ無し 吸出防止材無し 一般足場:足場	m3 0.3			5 5号仕様表
計					

6号明細書

すり付け工①

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工 (手間のみ)	玉石				59号仕訳表
		m <sup>2</sup> 5			
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				60号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.8			
計					

7号明細書

すり付け工②

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工 (手間のみ)	玉石				59号仕様表
		m <sup>2</sup> 5			
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				60号仕様表
		m <sup>3</sup> 0.7			
計					

8号明細書

すり付け工③

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工 (手間のみ)	玉石				59号仕様表
		m <sup>2</sup> 5			
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				60号仕様表
		m <sup>3</sup> 0.8			
計					

9号明細書

すり付け工④

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工 (手間のみ)	玉石				59号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				60号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.5			
計					

10号明細書

溜め桧

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				6 1号仕訳表
		m3 21			
型枠					3 8号仕訳表
		m <sup>2</sup> 62			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm				6 2号仕訳表
		m <sup>2</sup> 42			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				3 7号仕訳表
		m3 4			
均し基礎コンクリート型枠					4 0号仕訳表
		m <sup>2</sup> 2			
基面整正					3 4号仕訳表
		m <sup>2</sup> 42			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生				3 5号仕訳表
		m3 1			
型枠					3 6号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D13				5 6号仕訳表
		t 0.01			

10号明細書

溜め桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				6 3号仕訳表
		t 1.09			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D16				4 4号仕訳表
		t 0.51			
計					

1 1 号明細書

現場打ち側溝 1

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生				3 5 号仕訳表
		m <sup>3</sup> 6			
型枠					3 6 号仕訳表
		m <sup>2</sup> 33			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm				6 2 号仕訳表
		m <sup>2</sup> 14			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				3 7 号仕訳表
		m <sup>3</sup> 1			
均し基礎コンクリート型枠					4 0 号仕訳表
		m <sup>2</sup> 1			
基面整正					3 4 号仕訳表
		m <sup>2</sup> 14			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				6 3 号仕訳表
		t 0.24			
計					



1 2号明細書

現場打ち側溝2

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生				3 5号仕訳表
		m3 4			
型枠					3 6号仕訳表
		m <sup>2</sup> 27			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm				6 2号仕訳表
		m <sup>2</sup> 8			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				3 7号仕訳表
		m3 0.8			
均し基礎コンクリート型枠					4 0号仕訳表
		m <sup>2</sup> 1			
基面整正					3 4号仕訳表
		m <sup>2</sup> 8			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				6 3号仕訳表
		t 0.17			
計					

13号明細書

PCボックスカルバート 2000\*2000

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート据付 (手間のみ)	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 PC鋼材による縦締め有り 基礎砕石有り 均しコンクリート有り 排出ガス対策型ラフレレンクレーン	m			64号仕訳表
		6			
PCボックスカルバート	2000*2000*2000	個			
		3			
PC鋼より線	φ13	本			
		8			
定着具	φ13用	組			
		16			
差筋	D13	本			
		96			
基面整正		m <sup>2</sup>			34号仕訳表
		15			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

1号仕訳表

盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ敷均し		m3 1			3 2号仕訳表
タイヤロー締固め	排出ガス対策型タイヤロー	m3 1			3 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

場内敷均し締め固め

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ブルトナザ敷均し		m3 1			3 2号仕訳表
タイヤロー締め固め	排出ガス対策型タイヤロー	m3 1			3 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

## 3号仕訳表

## 軽量法砕工(標準部)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
切土法面整形 (機械による切土整形)		m <sup>2</sup> 50.4			25号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 24.5			34号仕訳表
軽量法砕ジオウエップ	GW40	m <sup>2</sup> 75			18号仕訳表
アンカー	D13 L=0.4m 1.6本/m <sup>2</sup>	k g 47.7			
ATRクリップ	アンカー頭部材 1.6本/m <sup>2</sup>	個 120			19号仕訳表
盛土法面整形 (機械による削り取り整形)		m <sup>2</sup> 49.1			26号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 2.5			35号仕訳表
法面工 [市場単価]	種子散布工	m <sup>2</sup> 39.6			27号仕訳表
計					
1m当り					

4号仕訳表

横帯工

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.3			3 5号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.4			3 6号仕訳表
計					
1箇所当り					

5号仕訳表

天端工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.877			37号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.236			38号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.088			39号仕訳表
計					
1 m当り					



## 6号仕訳表

## 基礎工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.363			3 5号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.5			3 6号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.75			3 7号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 2			4 0号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.1			3 9号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 7.5			3 4号仕訳表
計					
1 m当り					

## 7号仕訳表

## 小口止工①

## 1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 1.075			3 7号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.72			3 8号仕訳表
計					
1 箇所当り					

8号仕訳表

小口止工②

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 1.074			37号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.697			38号仕訳表
計					
1箇所当り					

9号仕訳表

小口止工③

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.945			37号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.152			38号仕訳表
計					
1箇所当り					

## 10号仕訳表

## 小口止工④

## 1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 1.177			37号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 1.962			38号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 1号仕訳表

小口止工⑤

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.962			3 7号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 1.829			3 8号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 2号仕訳表

コルゲートUF 350×350

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートフォーム据付 (手間のみ)	据付 350×350	m 10			4 1号仕訳表
コルゲートUF (製品)	350×350	m 10			
計					
1 m当り					

13号仕訳表

コルゲートU字フリューム

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートフリューム据付 (手間のみ)	据付 350×350	m 10			41号仕訳表
コルゲートフリューム撤去	撤去 350×350	m 10			42号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 3.5			34号仕訳表
計					
1m当り					



1 4号仕訳表

ガードレール設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置(ガードレール) [市場 単価]	防護柵設置 Gr-C-2B 塗装	m 10			4 3号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D16	t 0.0179			4 4号仕訳表
計					
1 m当り					

1 5号仕訳表

ガードレール設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置(ガードレール) [市場 単価]	防護柵設置 Gr-C-2B 塗装	m 10			4 3号仕訳表
材料差額		m 10			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D16	t 0.035			4 4号仕訳表
鋼製底付管		個 5			
計					
1 m当り					

## 16号仕訳表

## 侵入防止柵設置

1,000m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
下網	25m巻	巻 40			
上網	25m巻	巻 40			
C型支柱	40*25 L-2500	本 401			
C型控え支柱	40*25 L-2500	本 40			
ネカセ	40*25 L-687	本 40			
4つ穴プレート		枚 80			
アンカーピン	φ9×440	本 1,200			
止金具		個 2,165			
控え針金	GS-4 2.6mm	巻 2			
アングルアンカー	40*40*500	本 40			
普通作業員		人			
計					

京丹波町

16号仕訳表

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

18号仕様表

軽量法枠ジオウエップ

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ジオウエップ	GW40	㎡ 103			
世話役		人			
普通作業員		人			
計					
1㎡当り					

19号仕訳表

ATRクリップ

50個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ATRクリップ	アンカー頭部材	個 50			
世話役		人			
普通作業員		人			
計					
1個当り					

20号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					



21号仕訳表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転	口径150mm 揚程10m 使用しない	日			45号仕訳表
排出ガス対策型発動発電機運 転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			46号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

22号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

23号仕訳表

バックホウ床掘

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホウ 運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

24号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			49号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			50号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			51号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

25号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			52号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

26号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			52号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

裏込砕石工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



29号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 化粧ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.41			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

ふとんかご設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 3.2mm	13×50×120			
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ふとんかご	パネタイプ 3.2	13×50×120cm	m 10		
割栗石（鉄線籠用）	150-200mm	m <sup>3</sup> 5.7			
排出カス対策型バックホウ運転	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	h			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 1号仕訳表

止杭打込

10本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
止杭	松丸太 L=1.5m D=9cm	本 10			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

3 2号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			6 5号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3号仕訳表

タイヤロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型タイヤロー					
排出ガス対策型タイヤロー運転	排ガス対策タイヤロー 質量8～20t	日			6 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 4号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 5号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

36号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



37号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		68号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

コルゲートフレーム据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 350×350				
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

コルゲートフレーム撤去

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 350×350				
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 3号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D16	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D16	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					



45号仕訳表

工事用水中ポンプ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 口径150mm 揚程10m	(2) 使用しない				
工事用水中ポンプ [潜水ポンプ] ]賃料	口径150mm 揚程10m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

46号仕訳表

排出ガス対策型発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1,2号	L 26			
排ガス対策(第1次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

47号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積	0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホー[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

48号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
バックホウ[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

50号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~80kg	日			6 9号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バケット車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 18			
バケット車[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0. 8m3[平積0. 6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					



5 3号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

5 5号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A))

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置無し (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石無し (6) 水抜きパイプ無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

56号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

57号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=15mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			70号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

58号仕訳表

場所打擁壁工〔擁壁工(1)〕(小型擁壁(A))

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置無し (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石有り (6) 水抜きパイプ無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.6			
基礎砕石		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 9号仕訳表

石積工（手間のみ）

10㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 玉石					
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラックレン運転	油圧伸縮ジブ型 16t吊	h			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

60号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



6 1号仕訳表

鉄筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.2		
養生工 (一般養生)			m3 10		7 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 2号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			7 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 3号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

6 4号仕訳表

ボックスカルバート据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) PC鋼材による縦締め有り (7) 排ガス対策型ラフテレンクレーン	(2) 2.0m/個 (5) 基礎砕石有り			(3) 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 (6) 均しコンクリート有り	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石費		式 1			
均しコンクリート費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 5号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ<sup>®</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトーザ [普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

66号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策タイヤ	(2) 質量8~20t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
排出ガス対策(第1次)タイヤロー賃料	質量8~20t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 8号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



69号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 2kVA				
ガソリン	レギュラー	L 6.5			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	2KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1 号仕訳表

トラッククレーン運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 2号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 3号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					