

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

|         |          |                     |  |       |              |    |
|---------|----------|---------------------|--|-------|--------------|----|
| 平成23年度  |          | 工事設計書（参考資料）         |  |       | 当初           |    |
| 工事番号    |          |                     |  | 工事名   |              |    |
| 23-A05D |          | 平成23年度 瑞穂地区町道維持修繕工事 |  |       |              |    |
| 施工箇所    | 粟野外地内    |                     |  |       |              |    |
| 設計額     |          | 請負対象額               |  | 工期    | 平成24年3月30日限り |    |
| 請負額     |          | 精算額                 |  | 今回支払額 |              |    |
| 設計概要    |          |                     |  |       |              |    |
|         | 工種       |                     |  | 数量    |              | 摘要 |
|         | 道路維持管理工事 |                     |  | 1式    |              |    |
|         |          |                     |  |       |              |    |
|         |          |                     |  |       |              |    |
|         |          |                     |  |       |              |    |
|         |          |                     |  |       |              |    |

工事費総括表

| 費 目     | 金 額<br>(円) | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 工 事 費   |            |     |
| 本工事費    |            |     |
| 測量及び試験費 |            |     |
| 用地及び補償費 |            |     |
| 機械器具費   |            |     |
| 営繕費     |            |     |
| 工事雑費    |            |     |
| 需用費     |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |
|         |            |     |

平成23年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A05D

平成23年度 瑞穂地区町道維持修繕工事

施 工 箇 所

栗野外地内

積算条件

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 単価適用日     | 2011年4月20日                |
| 歩掛適用日     | 2010年8月10日                |
| 諸経費適用日    | 2010年8月10日                |
| 電源区分      | 商用電源                      |
| 工種区分      | 道路維持工事                    |
| 単価適用地区    | 船井郡                       |
| 前払い金支出割合  | 0%                        |
| 保証の方法     | ケース3 (その他)                |
| 契約保証金免除金額 | 5,000,000円                |
| 大都市補正条件   | -                         |
| 共通仮設費補正条件 | 施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部) |
| 現場管理費補正条件 | 施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部) |

工事費内訳表

| 名 称     | 規 格 (条 件)  | 数量・単位                | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------|--|----------------------|-----|-----|-------|
| 本工事費    |  |                      |     |     |       |
| 道路維持管理工 |  |                      |     |     |       |
| 道路維持管理工 |  |                      |     |     |       |
| 道路維持管理工 |  |                      |     |     |       |
| 路盤工     | 路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーレン(RC-40) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー | m <sup>2</sup><br>50 |     |     | 5号仕訳表 |
| 路盤工     | 路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー   | m <sup>2</sup><br>50 |     |     | 6号仕訳表 |
| 表層工     | アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm                              | m <sup>2</sup><br>50 |     |     | 7号仕訳表 |
| 舗装版切断工  | 舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深(アスファルト舗装版)=5cm   | m<br>20              |     |     | 8号仕訳表 |
| 舗装版破碎工  | 舗装版破碎工(人力) 40mmを超え100mm以下 積込み作業有り 排出ガス対策型空気圧縮機   | m <sup>2</sup><br>50 |     |     | 9号仕訳表 |

工事費内訳表

| 名 称       | 規 格 (条 件)                            | 数量・単位                | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|-----|-----|---------|
| 舗装版破碎工    | 舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm        |                      |     |     | 1 0号仕訳表 |
|           |                                      | m <sup>2</sup><br>50 |     |     |         |
| 掘削工       | 人力掘削 (床掘)                            |                      |     |     | 1 1号仕訳表 |
|           |                                      | m <sup>3</sup><br>2  |     |     |         |
| 掘削工       | バックホ掘削積込及び積込                         |                      |     |     | 1 2号仕訳表 |
|           |                                      | m <sup>3</sup><br>10 |     |     |         |
| 埋戻工       | 人力埋戻し+カンパ 締固め 粘性土・砂・砂質土・液質土          |                      |     |     | 1 3号仕訳表 |
|           |                                      | m <sup>3</sup><br>2  |     |     |         |
| 埋戻工       | 埋戻し 排出ガス対策型バックホ                      |                      |     |     | 1 4号仕訳表 |
|           |                                      | m <sup>3</sup><br>10 |     |     |         |
| コンクリート打設工 | 小型構造物人力打設 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 一般養生 |                      |     |     | 1 5号仕訳表 |
|           |                                      | m <sup>3</sup><br>2  |     |     |         |
| 型枠工       | 型枠                                   |                      |     |     | 1 6号仕訳表 |
|           |                                      | m <sup>2</sup><br>10 |     |     |         |
| 残土処分      | 土砂                                   |                      |     |     | 1号仕訳表   |
|           |                                      | m <sup>3</sup><br>10 |     |     |         |
| 殻運搬処理     | Co無筋                                 |                      |     |     | 2号仕訳表   |
|           |                                      | m <sup>3</sup><br>1  |     |     |         |

工事費内訳表

| 名 称        | 規 格 (条 件)  | 数量・単位               | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------|--|---------------------|-----|-----|---------|
| 殻運搬処理      | As殻  |                     |     |     | 3号仕訳表   |
|            |  | m3<br>1             |     |     |         |
| プレキャストU型側溝 | U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 30×30×200 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m3/ |                     |     |     | 17号仕訳表  |
|            |  | m<br>2              |     |     |         |
| 側溝蓋設置      | 蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下   |                     |     |     | 18号仕訳表  |
|            |  | 枚<br>20             |     |     |         |
| 土のう積工      | 土のう積工 仕拵・積立 小口並べ   |                     |     |     | 共単00591 |
|            |  | m <sup>2</sup><br>5 |     |     |         |
| 土のう積工      | 大型土のう製作・据付(ハック材据付) 流用土   |                     |     |     | 19号仕訳表  |
|            |  | 袋<br>5              |     |     |         |
| 基礎砕石工      | 基礎砕石工 RC-40 敷均し厚=10cm  |                     |     |     | 共単00226 |
|            |  | m <sup>2</sup><br>2 |     |     |         |
| 緊急作業       | 3名編成   |                     |     |     | 4号仕訳表   |
|            |  | 回<br>5              |     |     |         |
| 直接工事費計     |  |                     |     |     |         |
| 共通仮設費対象額   |  |                     |     |     |         |

工事費内訳表

| 名 称       | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|-----------|-----------|--------|-----|-----|-------|
| 共通仮設費 (率) |           |        |     |     |       |
|           |           | 式<br>1 |     |     |       |
| 安全費       |           |        |     |     | 1号明細書 |
|           |           | 式<br>1 |     |     |       |
| 共通仮設費計    |           |        |     |     |       |
|           |           |        |     |     |       |
| 純工事費      |           |        |     |     |       |
|           |           |        |     |     |       |
| 現場管理費対象額  |           |        |     |     |       |
|           |           |        |     |     |       |
| 現場管理費     |           |        |     |     |       |
|           |           | 式<br>1 |     |     |       |
| 工事原価      |           |        |     |     |       |
|           |           |        |     |     |       |
| 一般管理費対象額  |           |        |     |     |       |
|           |           |        |     |     |       |
| 一般管理費     |           |        |     |     |       |
|           |           | 式<br>1 |     |     |       |

工事費内訳表

| 名 称    | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 工事価格   |           |       |     |     |     |
| 消費税相当額 |           |       |     |     |     |
| 工事費計   |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |
|        |           |       |     |     |     |

1号明細書

安全費

1式当り

| 名 称   | 規 格 (条 件)          | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------|--------------------|---------|-----|-----|---------|
| 交通誘導員 | 交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し | 人日<br>1 |     |     | 3 5号仕訳表 |
| 計     |                    |         |     |     |         |
|       |                    |         |     |     |         |
|       |                    |         |     |     |         |
|       |                    |         |     |     |         |
|       |                    |         |     |     |         |
|       |                    |         |     |     |         |
|       |                    |         |     |     |         |
|       |                    |         |     |     |         |
|       |                    |         |     |     |         |









5号仕訳表

路盤工(車道)

100㎡当り

| 名 称                           | 規 格 (条 件)                                      | 数量・単位       | 単 価 | 金 額                                  | 摘 要     |
|-------------------------------|--|-------------|-----|--------------------------------------|---------|
| (1) 下層路盤<br>(4) 排ガス対策型モータグレート | (2) 再生クラッシャーラン (RC-40)<br>(5) 排出ガス対策型ロードローラ    |             |     | (3) 仕上り厚さ=150mm<br>(6) 排出ガス対策型タイヤローラ |         |
| 普通作業員                         |  | 人           |     |                                      |         |
| 再生クラッシャーラン                    | RC-40  | m3<br>19.05 |     |                                      |         |
| 排ガス対策(第1次)モータグレート<br>運転       | 油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/<br>日 損料=1.45供用日 | 日           |     |                                      | 2 4号仕訳表 |
| 排出ガス対策型ロードローラ運転               | マカダム 10~12t                                    | 日           |     |                                      | 2 5号仕訳表 |
| 排出ガス対策型タイヤローラ運転               | 8~20t  | 日           |     |                                      | 2 6号仕訳表 |
| 諸雑費                           |  | 式<br>1      |     |                                      |         |
| 計                             |  |             |     |                                      |         |
| 1㎡当り                          |  |             |     |                                      |         |
|                               |  |             |     |                                      |         |
|                               |  |             |     |                                      |         |
|                               |  |             |     |                                      |         |

6号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

| 名 称                           | 規 格（条 件）                                       | 数量・単位      | 単 価 | 金 額                                  | 摘 要     |
|-------------------------------|--|------------|-----|--------------------------------------|---------|
| (1) 上層路盤<br>(4) 排ガス対策型モータグレート | (2) 再生粒度調整砕石（RM-30）<br>(5) 排出ガス対策型ロードローラ       |            |     | (3) 仕上り厚さ=100mm<br>(6) 排出ガス対策型タイヤローラ |         |
| 普通作業員                         |  | 人          |     |                                      |         |
| 再生粒度調整砕石                      | RM-30  | m3<br>12.7 |     |                                      |         |
| 排ガス対策（第1次）モータグレート<br>運転       | 油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/<br>日 損料=1.45供用日 | 日          |     |                                      | 2 4号仕訳表 |
| 排出ガス対策型ロードローラ運転               | マカダム 10～12t                                    | 日          |     |                                      | 2 5号仕訳表 |
| 排出ガス対策型タイヤローラ運転               | 8～20t  | 日          |     |                                      | 2 6号仕訳表 |
| 諸雑費                           |  | 式<br>1     |     |                                      |         |
| 計                             |  |            |     |                                      |         |
| 1㎡当り                          |  |            |     |                                      |         |
|                               |  |            |     |                                      |         |
|                               |  |            |     |                                      |         |

## 7号仕訳表

## アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                               | 数 量 ・ 単 位  | 単 価 | 金 額         | 摘 要     |
|-------------------------|---|------------|-----|-------------|---------|
| (1) 車道又は路肩<br>(4) 砂散布なし | (2) 再生密粒度アスコン<br>(5) 舗装厚(mm)=50mm       |            |     | (3) フライムコート |         |
| 世話役                     |   | 人          |     |             |         |
| 特殊作業員                   |   | 人          |     |             |         |
| 普通作業員                   |   | 人          |     |             |         |
| 再生密粒度アスコン               | (13)                                    | t<br>12.57 |     |             |         |
| アスファルト乳剤                | PK-3 フライムコート用                           | L<br>126   |     |             |         |
| 振動ローラ運転                 | ハンドガイド式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日 | 日          |     |             | 共単00684 |
| 振動コンパクタ運転               | 40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日             | 日          |     |             | 共単00685 |
| 諸雑費                     |   | 式<br>1     |     |             |         |
| 計                       |   |            |     |             |         |
| 1㎡当り                    |   |            |     |             |         |

8号仕訳表

舗装版切断

100m当り

| 名 称              | 規 格 (条 件)               | 数量・単位     | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------|-------------------------|-----------|-----|-----|--------|
| (1) アスファルト舗装版    | (2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm |           |     |     |        |
| 普通作業員            |                         | 人         |     |     |        |
| コンクリートカッタ運転      | 走行式 フレート 径45~56cm       | 日         |     |     | 27号仕訳表 |
| コンクリートカッタ (フレート) | 径22インチ                  | 枚<br>0.21 |     |     |        |
| 諸雑費              |                         | 式<br>1    |     |     |        |
| 計                |                         |           |     |     |        |
| 1m当り             |                         |           |     |     |        |
|                  |                         |           |     |     |        |
|                  |                         |           |     |     |        |
|                  |                         |           |     |     |        |
|                  |                         |           |     |     |        |
|                  |                         |           |     |     |        |
|                  |                         |           |     |     |        |

9号仕訳表

舗装版破碎工（人力）

10㎡当り

| 名 称                | 規 格 (条 件)       | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|--------------------|-----------------|--------|-----|-----|------------------|
| (1) 40mmを超え100mm以下 | (2) 積込み作業有り     |        |     |     | (3) 排出ガス対策型空気圧縮機 |
| 特殊作業員              |                 | 人      |     |     |                  |
| 普通作業員              |                 | 人      |     |     |                  |
| 排出ガス対策型空気圧縮機運<br>転 | 吐出量 3.5～3.7m3/分 | 日      |     |     | 28号仕訳表           |
| さく岩機[コンクリートブレイカ]   | 20kg級           | 日      |     |     |                  |
| 諸雑費                |                 | 式<br>1 |     |     |                  |
| 計                  |                 |        |     |     |                  |
| 1㎡当り               |                 |        |     |     |                  |
|                    |                 |        |     |     |                  |
|                    |                 |        |     |     |                  |
|                    |                 |        |     |     |                  |
|                    |                 |        |     |     |                  |

10号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

| 名 称           | 規 格 (条 件)  | 数 量・単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------|--|---------|-----|-----|--------|
| (1) 舗装版厚=50mm |  |         |     |     |        |
| 世話役           |  | 人       |     |     |        |
| 普通作業員         |  | 人       |     |     |        |
| 排出ガス対策型バックホ運転 | 排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | 日       |     |     | 29号仕訳表 |
| 諸雑費           |  | 式<br>1  |     |     |        |
| 計             |  |         |     |     |        |
| 1㎡当り          |  |         |     |     |        |
|               |  |         |     |     |        |
|               |  |         |     |     |        |
|               |  |         |     |     |        |
|               |  |         |     |     |        |
|               |  |         |     |     |        |





13号仕訳表

人力埋戻し+クハ締固め

10m3当り

| 名 称               | 規 格 (条 件) | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------|-----------|----------|-----|-----|---------|
| (1) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 |           |          |     |     |         |
| 人力盛土 (埋戻し)        |           | m3<br>10 |     |     | 共単00045 |
| クハ締固              |           | m3<br>10 |     |     | 共単00019 |
| 諸雑費               |           | 式<br>1   |     |     |         |
| 計                 |           |          |     |     |         |
| 1 m3当り            |           |          |     |     |         |
|                   |           |          |     |     |         |
|                   |           |          |     |     |         |
|                   |           |          |     |     |         |
|                   |           |          |     |     |         |
|                   |           |          |     |     |         |
|                   |           |          |     |     |         |
|                   |           |          |     |     |         |

1 4号仕訳表

埋戻し

10m3当り

| 名 称             | 規 格 (条 件)                                | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------|--|--------|-----|-----|---------|
| (1) 排出ガス対策型ハック杓 |  |        |     |     |         |
| 普通作業員           |  | 人      |     |     |         |
| 排出ガス対策型ハック杓運転   | 排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | 日      |     |     | 3 1号仕訳表 |
| タンバ運転           | 質量60～80kg                                | 日      |     |     | 3 2号仕訳表 |
| 諸雑費             |  | 式<br>1 |     |     |         |
| 計               |  |        |     |     |         |
| 1 m3当り          |  |        |     |     |         |
|                 |  |        |     |     |         |
|                 |  |        |     |     |         |
|                 |  |        |     |     |         |
|                 |  |        |     |     |         |
|                 |  |        |     |     |         |
|                 |  |        |     |     |         |

1 5号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

| 名 称                        | 規 格 (条 件)            | 数量・単位      | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------|----------------------|------------|-----|-----|---------|
| (1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下   | (2) 一般養生             |            |     |     |         |
| 世話役                        |                      | 人          |     |     |         |
| 特殊作業員                      |                      | 人          |     |     |         |
| 普通作業員                      |                      | 人          |     |     |         |
| 生コンクリート 18N/m <sup>2</sup> | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3<br>10.6 |     |     |         |
| 養生工 (一般養生)                 |                      | m3<br>10   |     |     | 3 3号仕訳表 |
| 諸雑費                        |                      | 式<br>1     |     |     |         |
| 計                          |                      |            |     |     |         |
| 1 m3当り                     |                      |            |     |     |         |
|                            |                      |            |     |     |         |
|                            |                      |            |     |     |         |
|                            |                      |            |     |     |         |

16号仕訳表

型枠

100㎡当り

| 名 称   | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| 世話役   |           | 人      |     |     |     |
| 型枠工   |           | 人      |     |     |     |
| 普通作業員 |           | 人      |     |     |     |
| 諸雑費   |           | 式<br>1 |     |     |     |
| 計     |           |        |     |     |     |
| 1㎡当り  |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |
|       |           |        |     |     |     |

17号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

| 名 称  | 規 格 (条 件)                           | 数量・単位                  | 単 価 | 金 額                     | 摘 要 |
|--|-------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------|-----|
| (1) 据付<br>(4) 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>(7) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m | (2) 規格補正無し<br>(5) 3種 300A 30×30×200 |                        |     | (3) L=2000<br>(6) RC-40 |     |
| 排水構造物工 U型側溝  | L2000 1000kg以下                      | m<br>1                 |     |                         |     |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)   | 300A 30×30×200                      | 個<br>0.5               |     |                         |     |
| 再生クラッシャーラン   | RC-40                               | m <sup>3</sup><br>0.07 |     |                         |     |
| 諸雑費  |                                     | 式<br>1                 |     |                         |     |
| 計  |                                     |                        |     |                         |     |
| 1 m当り  |                                     |                        |     |                         |     |
|  |                                     |                        |     |                         |     |
|  |                                     |                        |     |                         |     |
|  |                                     |                        |     |                         |     |
|  |                                     |                        |     |                         |     |
|  |                                     |                        |     |                         |     |
|  |                                     |                        |     |                         |     |

18号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

| 名 称                | 規 格 (条 件)                 | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|---------------------------|--------|-----|-----|-----|
| (1) 据付             | (2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下 |        |     |     |     |
| 排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製 | 40を超え170kg以下              | 枚<br>1 |     |     |     |
| 蓋版                 |                           | 枚<br>1 |     |     |     |
| 諸雑費                |                           | 式<br>1 |     |     |     |
| 計                  |                           |        |     |     |     |
| 1枚当り               |                           |        |     |     |     |
|                    |                           |        |     |     |     |
|                    |                           |        |     |     |     |
|                    |                           |        |     |     |     |
|                    |                           |        |     |     |     |
|                    |                           |        |     |     |     |
|                    |                           |        |     |     |     |
|                    |                           |        |     |     |     |

19号仕訳表

大型土のう製作・据付(バックホウ据付)

10袋当り

| 名 称                 | 規 格 (条 件)                                    | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------|--|-----------|-----|-----|--------|
| (1) 流用土             |  |           |     |     |        |
| 世話役                 |  | 人         |     |     |        |
| 特殊作業員               |  | 人         |     |     |        |
| 普通作業員               |  | 人         |     |     |        |
| 大型土のう               | H=1.08m, W=1.1m                              | 袋<br>10   |     |     |        |
| 土砂[流用土]<br>(ほぐした土量) |  | m3<br>10  |     |     |        |
| 排出ガス対策型バックホウ運転      | 排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3) | 日         |     |     | 34号仕訳表 |
| 諸雑費                 |  | 式<br>1    |     |     |        |
| 計                   |  |           |     |     |        |
| 1袋当り                |  |           |     |     |        |
|                     |  |           |     |     |        |
|                     |  |           |     |     |        |

20号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

| 名 称                        | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|-----|--------|
| (1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) |           |           |     |     |        |
| ダンプトラック運転                  | デイベール 4t積 | 日         |     |     | 36号仕訳表 |
| 諸雑費                        |           | 式<br>1    |     |     |        |
| 計                          |           |           |     |     |        |
| 1m3当り                      |           |           |     |     |        |
|                            |           |           |     |     |        |
|                            |           |           |     |     |        |
|                            |           |           |     |     |        |
|                            |           |           |     |     |        |
|                            |           |           |     |     |        |
|                            |           |           |     |     |        |
|                            |           |           |     |     |        |

京丹波町

20号仕訳表



22号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

| 名 称                        | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------|-----------|--------|-----|-----|--------|
| (1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) |           |        |     |     |        |
| ダンプトラック運転                  | デイベール 4t積 | 日      |     |     | 36号仕訳表 |
| 諸雑費                        |           | 式<br>1 |     |     |        |
| 計                          |           |        |     |     |        |
| 1m3当り                      |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |
|                            |           |        |     |     |        |

23号仕訳表

ダンプトラック運転

1h当り

| 名 称                 | 規 格 (条 件) | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----------|----------|-----|-----|-----|
| (1) ディーゼル           | (2) 2t積   |          |     |     |     |
| 一般運転手               |           | 人        |     |     |     |
| 軽油                  | 1,2号      | L<br>4.4 |     |     |     |
| ダンプトラック[普通・ディーゼル]   | 積載質量2t積   | h        |     |     |     |
| タイヤ[ダンプトラック用](時間当り) | 2t 良好     | h        |     |     |     |
| 諸雑費                 |           | 式<br>1   |     |     |     |
| 計                   |           |          |     |     |     |
| 1h当り                |           |          |     |     |     |
|                     |           |          |     |     |     |
|                     |           |          |     |     |     |
|                     |           |          |     |     |     |
|                     |           |          |     |     |     |

24号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ運転

1日当り

| 名 称                        | 規 格 (条 件)                        | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|
| (1) 油圧式<br>(4) 燃料=54L/日    | (2) ブレード幅 3.1m<br>(5) 損料=1.45供用日 |           |     | (3) 労務=1人/日 |     |
| 特殊運転手                      |                                  | 人         |     |             |     |
| 軽油                         | 1,2号                             | L<br>54   |     |             |     |
| モータレダ [油圧式・排ガス対策<br>(第1次)] | ブレード幅3.1m                        | 供用日       |     |             |     |
| 諸雑費                        |                                  | 式<br>1    |     |             |     |
| 計                          |                                  |           |     |             |     |
| 1日当り                       |                                  |           |     |             |     |
|                            |                                  |           |     |             |     |
|                            |                                  |           |     |             |     |
|                            |                                  |           |     |             |     |
|                            |                                  |           |     |             |     |
|                            |                                  |           |     |             |     |

25号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

| 名 称                    | 規 格 (条 件)         | 数 量・単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) マカダム               | (2) 10~12t        |         |     |     |     |
| 特殊運転手                  |                   | 人       |     |     |     |
| 軽油                     | 1,2号              | L<br>30 |     |     |     |
| ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)] | 質量10~12t 締固め幅2.1m | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費                    |                   | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                      |                   |         |     |     |     |
| 1日当り                   |                   |         |     |     |     |
|                        |                   |         |     |     |     |
|                        |                   |         |     |     |     |
|                        |                   |         |     |     |     |
|                        |                   |         |     |     |     |
|                        |                   |         |     |     |     |

26号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

| 名 称               | 規 格 (条 件) | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 8~20t         |           |         |     |     |     |
| 特殊運転手             |           | 人       |     |     |     |
| 軽油                | 1,2号      | L<br>36 |     |     |     |
| タイヤロー[排ガス対策(第1次)] | 質量8~20t   | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費               |           | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                 |           |         |     |     |     |
| 1日当り              |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |
|                   |           |         |     |     |     |

27号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

| 名 称                  | 規 格 (条 件)             | 数量・単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|
| (1) 走行式              | (2) ブレード              | 径45~56cm |     |     |     |
| 特殊作業員                |                       | 人        |     |     |     |
| ガソリン                 | レギュラー                 | L<br>12  |     |     |     |
| コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径45~56cm | 供用日      |     |     |     |
| 諸雑費                  |                       | 式<br>1   |     |     |     |
| 計                    |                       |          |     |     |     |
| 1日当り                 |                       |          |     |     |     |
|                      |                       |          |     |     |     |
|                      |                       |          |     |     |     |
|                      |                       |          |     |     |     |
|                      |                       |          |     |     |     |
|                      |                       |          |     |     |     |
|                      |                       |          |     |     |     |

28号仕訳表

排出ガス対策型空気圧縮機運転

1日当り

| 名 称                              | 規 格 (条 件)     | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|
| (1) 吐出量 3.5~3.7m3/分              |               |           |     |     |     |
| 軽油                               | 1,2号          | L<br>29   |     |     |     |
| 排ガス対策(第1次)空気圧縮機<br>[可搬式・エンジン掛]賃料 | 3.5~3.7m3/min | 供用日       |     |     |     |
| 諸雑費                              |               | 式<br>1    |     |     |     |
| 計                                |               |           |     |     |     |
| 1日当り                             |               |           |     |     |     |
|                                  |               |           |     |     |     |
|                                  |               |           |     |     |     |
|                                  |               |           |     |     |     |
|                                  |               |           |     |     |     |
|                                  |               |           |     |     |     |
|                                  |               |           |     |     |     |
|                                  |               |           |     |     |     |

29号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                   | 数 量 ・ 単 位         | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型ハックホリ        | (2) 山積0.45m3                | 0.45m3 (平積0.35m3) |     |     |     |
| 特殊運転手                   |                             | 人                 |     |     |     |
| 軽油                      | 1,2号                        | L<br>72           |     |     |     |
| ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] | 供用日               |     |     |     |
| 諸雑費                     |                             | 式<br>1            |     |     |     |
| 計                       |                             |                   |     |     |     |
| 1日当り                    |                             |                   |     |     |     |
|                         |                             |                   |     |     |     |
|                         |                             |                   |     |     |     |
|                         |                             |                   |     |     |     |
|                         |                             |                   |     |     |     |
|                         |                             |                   |     |     |     |
|                         |                             |                   |     |     |     |

30号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

| 名 称                     | 規 格 (条 件)                  | 数量・単位          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|----------------------------|----------------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型ハックホリ        | (2) 山積0.28m3               | 28m3 (平積0.2m3) |     |     |     |
| 特殊運転手                   |                            | 人              |     |     |     |
| 軽油                      | 1,2号                       | L<br>38        |     |     |     |
| ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3] | 供用日            |     |     |     |
| 諸雑費                     |                            | 式<br>1         |     |     |     |
| 計                       |                            |                |     |     |     |
| 1日当り                    |                            |                |     |     |     |
|                         |                            |                |     |     |     |
|                         |                            |                |     |     |     |
|                         |                            |                |     |     |     |
|                         |                            |                |     |     |     |
|                         |                            |                |     |     |     |
|                         |                            |                |     |     |     |

3 1号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

| 名 称                             | 規 格 (条 件)                            | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型                     | クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3) |         |     |     |     |
| 特殊運転手                           |                                      | 人       |     |     |     |
| 軽油                              | 1,2号                                 | L<br>38 |     |     |     |
| ハックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]           | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費                             |                                      | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                               |                                      |         |     |     |     |
| 1日当り                            |                                      |         |     |     |     |
|                                 |                                      |         |     |     |     |
|                                 |                                      |         |     |     |     |
|                                 |                                      |         |     |     |     |
|                                 |                                      |         |     |     |     |
|                                 |                                      |         |     |     |     |

3 2号仕訳表

ﾀﾝﾊﾟ 運転

1日当り

| 名 称           | 規 格 (条 件) | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------|--------|-----|-----|-----|
| (1) 質量60～80kg |           |        |     |     |     |
| 特殊作業員         |           | 人      |     |     |     |
| ｶﾞﾛﾝ          | ﾚｷﾞｬｰ     | L<br>5 |     |     |     |
| ﾀﾝﾊﾟ (ﾗﾝﾏ) 賃料 | 質量60～80kg | 日      |     |     |     |
| 諸雑費           |           | 式<br>1 |     |     |     |
| 計             |           |        |     |     |     |
| 1日当り          |           |        |     |     |     |
|               |           |        |     |     |     |
|               |           |        |     |     |     |
|               |           |        |     |     |     |
|               |           |        |     |     |     |
|               |           |        |     |     |     |
|               |           |        |     |     |     |
|               |           |        |     |     |     |

3 3号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

| 名 称    | 規 格（条 件） | 数量・単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|----------|--------|-----|-----|-----|
| 普通作業員  |          | 人      |     |     |     |
| 諸雑費    |          | 式<br>1 |     |     |     |
| 計      |          |        |     |     |     |
| 1 m3当り |          |        |     |     |     |
|        |          |        |     |     |     |
|        |          |        |     |     |     |
|        |          |        |     |     |     |
|        |          |        |     |     |     |
|        |          |        |     |     |     |
|        |          |        |     |     |     |
|        |          |        |     |     |     |
|        |          |        |     |     |     |

34号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

| 名 称                                  | 規 格 (条 件)                         | 数 量・単 位   | 単 価               | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----|-----|
| (1) 排出ガス対策型                          | クローラ型クレーン機能付き                     | (2) 2.9t吊 | 山積0.8m3 (平積0.6m3) |     |     |
| 特殊運転手                                |                                   | 人         |                   |     |     |
| 軽油                                   | 1,2号                              | L         | 110               |     |     |
| バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き<br>・排ガス対策(第1次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] 吊能力2.9t | 供用日       |                   |     |     |
| 諸雑費                                  |                                   | 式         | 1                 |     |     |
| 計                                    |                                   |           |                   |     |     |
| 1日当り                                 |                                   |           |                   |     |     |
|                                      |                                   |           |                   |     |     |
|                                      |                                   |           |                   |     |     |
|                                      |                                   |           |                   |     |     |
|                                      |                                   |           |                   |     |     |
|                                      |                                   |           |                   |     |     |



36号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

| 名 称                  | 規 格 (条 件) | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| (1) ディーゼル            | (2) 4t積   |         |     |     |     |
| 一般運転手                |           | 人       |     |     |     |
| 軽油                   | 1,2号      | L<br>42 |     |     |     |
| ダンプトラック[普通・ディーゼル]    | 積載質量4t積   | 供用日     |     |     |     |
| タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り) | 4t 良好     | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費                  |           | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                    |           |         |     |     |     |
| 1日当り                 |           |         |     |     |     |
|                      |           |         |     |     |     |
|                      |           |         |     |     |     |
|                      |           |         |     |     |     |
|                      |           |         |     |     |     |

37号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

| 名 称                  | 規 格 (条 件) | 数量・単位   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| (1) ディーゼル            | (2) 2t積   |         |     |     |     |
| 一般運転手                |           | 人       |     |     |     |
| 軽油                   | 1,2号      | L<br>25 |     |     |     |
| ダンプトラック[普通・ディーゼル]    | 積載質量2t積   | 供用日     |     |     |     |
| タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り) | 2t 良好     | 供用日     |     |     |     |
| 諸雑費                  |           | 式<br>1  |     |     |     |
| 計                    |           |         |     |     |     |
| 1日当り                 |           |         |     |     |     |
|                      |           |         |     |     |     |
|                      |           |         |     |     |     |
|                      |           |         |     |     |     |
|                      |           |         |     |     |     |