

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
23-A13D			平成23年度 町道下山日吉線（第1工区）道路改良工事			
施工箇所	京丹波町下山地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 133m 幅員 6.5m					
	工種			数量		摘要
	道路土工			1式		
	重力式擁壁			6.7m		
	コンクリートブロック積			251㎡		
	排水構造物（側溝工）			112m		
	舗装工（本線・取付道）			1,083㎡		
	構造物撤去工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A13D

平成23年度 町道下山日吉線（第1工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町下山地内

積算条件

単価適用日	2011年6月1日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
オープン掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込				28号仕訳表
		m3 1,600			
路体盛土工					
流用土路体 (1 m未満)					1号仕訳表
		m ³ 22			
路床盛土工					
流用土路床 (4.0m以上)	ブルドーザ敷均し、締固め				29号仕訳表
		m3 66			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土羽土					
土羽土	バックホ積込	m3 32			30号仕訳表
法面整形工					
切土法面整形	切土法面整形 (機械による切土整形)	m ² 100			共単00194
盛土法面整形	盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)	m ² 100			共単00193
発生土運搬					
発生土運搬 (他現場流用)	ダンプトラック運搬	m3 190			31号仕訳表
残土処理工					
残土運搬処理	残土受入施設 L=38.0km	m3 1,370			2号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
地盤改良工					
路床安定処理工					
安定処理 (t=40cm)	セメント系一般軟弱土用	m ² 907			3号仕訳表
法面工					
植生工					
種子散布	法面工 [市場単価] 種子散布工	m ² 210			32号仕訳表
擁壁工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m ³ 11			33号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	埋戻工				共単00015
		m ³ 6			
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 8			
場所打擁壁工					
重力式擁壁 (3号・4号)	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 目地材				34号仕訳表
		m ³ 6			
石・ブロック積(張)工					
作業土工					
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 53			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎 (A型)	H=300				4号仕訳表
		m 33			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック基礎 (B型)	H=350				5号仕訳表
		m			
		14			
コンクリートブロック基礎 (C型)	H=400				6号仕訳表
		m			
		25			
コンクリートブロック積 (1号)	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				35号仕訳表
		m ²			
		54			
コンクリートブロック積 (2号)	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				36号仕訳表
		m ²			
		54			
コンクリートブロック積 (3号)	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				37号仕訳表
		m ²			
		143			
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40				共単00229
		m ³			
		65			
天端コンクリート (A型)	B=839				7号仕訳表
		m			
		33			
天端コンクリート (B型)	B=894				8号仕訳表
		m			
		13			
天端コンクリート (C型)	W=950				9号仕訳表
		m			
		24			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
止壁工					
小口止工A	t =300	箇所 1			1 0号仕訳表
小口止工B	t =300	箇所 1			1 1号仕訳表
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホ床掘	m3 160			3 3号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m3 70			共単0 0 0 1 5
基面整正	基面整正	m ² 80			共単0 0 0 0 1
側溝工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝 (PU484)	U型側溝 [市場単価] 据付 L=4000 (K4) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m ³ /m				38号仕訳表
		m			
		106			
コンクリート側溝蓋 (L=500)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下				39号仕訳表
		枚			
		33			
グレーチング側溝蓋 (L=500)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				40号仕訳表
		枚			
		5			
グレーチング側溝蓋 (L=1000)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				41号仕訳表
		枚			
		7			
跳ね上り防止金具	金具・取付器具				1号明細書
		式			
		1			
管渠工					
鉄筋コンクリート台付管 (φ300mm)	発生材再利用				12号仕訳表
		m			
		6			
集水柵工					
集水柵A-8	500×500×750 グレーチング蓋(普通)				13号仕訳表
		箇所			
		1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水枳A-9	500×500×550 グレーチング蓋(細目)				1 4号仕訳表
		箇所 1			
街渠枳	蓋取替 グレーチング細目				1 5号仕訳表
		箇所 1			
排水工					
U型側溝 (ソケット付)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600				4 2号仕訳表
		m 6			
縦溝工	縞鋼板				1 6号仕訳表
		箇所 1			
付帯工					
雑工					
地下埋設物調整	水道・下水道施設				2号明細書
		式 1			
階段工					1 7号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装					
舗装工					
舗装工 (本線)					
下層路盤工	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン (R C-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグ レタ 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 988			4 3号仕訳表
上層路盤工	路盤工 (車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグ レタ 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイ	m ² 977			4 4号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 965			共単0 0 6 2 1
舗装工 (取付道)					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 120			共単0 0 6 2 1
仮舗装工					

工事費内訳表

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
路盤工	路盤工 (車道) 上層路盤 再生クラッシャーラン (R C-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ²			45号仕訳表
		166			
表層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ²			共単00620
		166			
縁石工					
縁石工					
歩者道境界ブロック (基本)	街渠A	m			18号仕訳表
		1			
歩者道境界ブロック (斜: 1段)	街渠B・B-1	m			19号仕訳表
		2			
歩者道境界ブロック (平型)	街渠C・C-1	m			20号仕訳表
		3			
アスカープ	アスカープ設置工 細粒度アスコン再生材	m			共単00686
		23			
防護柵工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路側防護柵工					
ガードレール (国道)	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-B-4E メッキ	m			4 6 号仕訳表
		14			
ガードレール (町道)	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-4E 塗装	m			4 7 号仕訳表
		36			
防止柵工					
転落(横断)防止柵	防護柵設置(横断・転落防止柵) [市場単価] 防護柵(横断・転落防止柵)設置 プレキャストコンクリートフ ロック建込 ビーム式・パネル式	m			4 8 号仕訳表
		34			
車止めポスト					
車止めポスト設置工	φ80 H=800	本			2 1 号仕訳表
		3			
区画線工					
区画線工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線 (外側線)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 実線・セブラ 15cm				4 9 号仕訳表
		m 310			
溶融式区画線 (中心線・外側線)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 破線 15cm				5 0 号仕訳表
		m 39			
溶融式区画線 (横断歩道・停止線)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 実線・セブラ 45cm				5 1 号仕訳表
		m 62			
溶融式区画線 (記号)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 矢印・記号・文字 15cm換算				5 2 号仕訳表
		m 6			
道路付属施設工					
道路付属物工					
視線誘導標	道路付属物設置工 [市場単価] 防護柵取付用 両面反射φ100以下 ボルツ式				5 3 号仕訳表
		本 4			
構造物撤去工					
構造物撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工					
防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵撤去 土中建込 Gr-B-4E	m 4			5 4号仕訳表
防護柵撤去(仮設ガードレール)	部材撤去(ガードレール) [市場単価] 部材撤去レール撤去(耐雪型含む) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)	m 12			5 5号仕訳表
現場発生品運搬	L=37.5km 仮設ガードレール	回 1			2 2号仕訳表
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m ³ 0.4			5 6号仕訳表
殻運搬処理	コンクリート殻(無筋) L=8.5km	m ³ 0.6			2 3号仕訳表
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深(アスファルト舗装版)=5cm	m 52			5 7号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工(バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m ² 807			5 8号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理	アスファルト殻 L=3.7km				24号仕訳表
		m3 40			
排氷構造物撤去工					
鉄筋コンクリート台付管撤去	鉄筋コンクリート台付管撤去 撤去 管径300mm				共単00448
		m 9			
コンクリート殻運搬処理	コンクリート殻(有筋) L=9.9km				25号仕訳表
		m3 0.2			
縁石撤去工					
歩者道境界ブロック撤去	撤去・処分(ブロック長800mm以下)の境界ブロック取外し 撤去・処分 排出ガス対策型バック材				59号仕訳表
		m 3			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費(率)					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
準備費					3号明細書
		式 1			
安全費					4号明細書
		式 1			
技術管理費					5号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

跳ね上り防止金具

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
跳ね上り防止金具	キャッチミニ同等品以上				
		個 14			
取付器具	リフト				
		基 1			
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=10.5mm				9 1号仕訳表
		孔 14			
計					

2号明細書

地下埋設物調整

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
下水道嵩上げ	蓋及び調整金具(手間のみ)				26号仕訳表
		箇所 5			
上水道嵩上げ	仕切弁室(手間のみ)				27号仕訳表
		箇所 3			
計					

3号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	準備費			摘 要
		数量・単位	単 価	金 額	
根処分費					
		t 1.9			
ダンプトラック運転					9 2号仕訳表
		m ² 1,110			
計					

4号明細書

安全費

1式当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
交通誘導員	交通誘導員A 昼間勤務 交替要員無し	人日 4			9 3号仕訳表
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 148			9 4号仕訳表
計					

5号明細書

技術管理費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
室内CBR用試料採取	変状土				
		箇所 1			
変状土CBR試験	設計CBR				
		試料 3			
六価クロム試験					
		検体 1			
土壌試験	残土				
		検体 1			
計					

1号仕訳表

流用土路体（1m未満）

1㎡当り

名称	規格（条件）	数量・単位	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00045
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハド`ガイ`式	m3 1			60号仕訳表
計					
1㎡当り					

2号仕訳表

残土運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			6 1号仕訳表
処分地費用	残土指定地処分	m3 1			
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

安定処理 (t=40cm)

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工 (手間のみ)	混合回数1回 養生中の飛散防止等が不必要 排出ガス対策型タイヤローラ	㎡ 1			6 2号仕訳表
固化材	一般軟弱土用	t 0.056			
計					
1㎡当り					

4号仕訳表

コンクリートブロック基礎 (A型)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.14			6 3号仕訳表
型枠		m ² 4			6 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 7.2			共単0 0 2 2 7
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.11			6 5号仕訳表
計					
1m当り					

5号仕訳表

コンクリートブロック基礎 (B型)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.36			6 3号仕訳表
型枠		m ² 4.5			6 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 7.5			共単0 0 2 2 7
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.13			6 5号仕訳表
計					
1m当り					

6号仕訳表

コンクリートブロック基礎 (C型)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.6			6 3号仕訳表
型枠		m ² 5			6 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 7.8			共単0 0 2 2 7
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.16			6 5号仕訳表
計					
1m当り					

7号仕訳表

天端コンクリート (A型)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.84			6 3号仕訳表
型枠		m ² 2.24			6 4号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.08			6 5号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

天端コンクリート (B型)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.9			6 3号仕訳表
型枠		m ² 2.24			6 4号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.09			6 5号仕訳表
計					
1m当り					

9号仕訳表

天端コンクリート (C型)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.95			6 3号仕訳表
型枠		m ² 2.24			6 4号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.08			6 5号仕訳表
計					
1m当り					

10号仕訳表

小口止工A

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.35			66号仕訳表
型枠		m ² 2.9			64号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 1号仕訳表

小口止工B

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.2			6 6号仕訳表
型枠		m ² 1.7			6 4号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 2号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管(φ300mm)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径300mm 基礎碎石有り	m 10			共単00434
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 0.47			67号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			68号仕訳表
計					
1m当り					

1 3号仕訳表

集水枿A-8

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.28			6 3号仕訳表
型枠		m ² 4.5			6 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			6 9号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			7 0号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 4号仕訳表

集水桝A-9

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.27			6 3号仕訳表
型枠		m ² 3.3			6 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			6 9号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			7 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 5号仕訳表

街渠柵

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			7 2号仕訳表
計					
1 箇所当り					

16号仕訳表

縦溝工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
縞鋼板	t=3.2mm	t 0.008			
オールアンカーM10-60		本 6			
計					
1箇所当り					

17号仕訳表

階段工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 3.1			63号仕訳表
型枠		m ² 10			64号仕訳表
溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ² 6			
計					
1箇所当り					

18号仕訳表

歩者道境界ブロック (基本)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (両面R)	B 18/23×25×60	個 16.5			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			73号仕訳表
計					
1m当り					

20号仕訳表

歩者道境界ブロック (平型)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (片面R)	B, C 18/19×7×60	個 16.5			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			74号仕訳表
計					
1 m当り					

2 1号仕訳表

車止めポスト設置工

100本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
車止めポスト	φ80 高さ800	本 100			
計					
1本当り					

22号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	h			75号仕訳表
計					
1回当り					

23号仕訳表

殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			76号仕訳表
処分料金	コンクリート殻 (無筋)	m ³ 1			
計					
1 m3当り					

24号仕訳表

殻運搬処理

1m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			77号仕訳表
処分料金	アスファルト殻	m ³ 1			
計					
1m3当り					

26号仕訳表

下水道嵩上げ

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1箇所当り					

29号仕訳表

バルナー敷均し、締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バルナー運転	普通 15t級	日			80号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

30号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			81号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 1号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			8 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

法面工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 3号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			8 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

34号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイ有り	(2) 1mを越え2m未満 (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置無し (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m ³ /h	日			84号仕訳表
基礎砕石		式 1			
水抜きパイ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
1 m3当り					

35号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

36号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.41			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.47			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

38号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m ³ /m	(2) L=4000 (K4)			(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
U型側溝		個 0.25			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.13			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

40号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 1 号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 2号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 3号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			8 5号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			8 6号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			8 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 4 号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策 (第1次) モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			8 5 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			8 6 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			8 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 5号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			8 5号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			8 6号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			8 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-B-4E	メッキ			
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E	メッキ	m		
諸雑費			1		
			式		
			1		
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵(横断・転落防止柵)設置	(2) プレキャストコンクリートブロック建込				(3) ビーム式・ハセル式
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・ハセル式 支柱間隔 3m	m 1			
材料費		m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 破線	15cm			
区画線設置 (溶融式)	破線 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 2号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 矢印・記号・文字 15cm換算				
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵取付用	(2) 両面反射φ100以下ホル式				
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射	φ100以下ホル式	本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

5 4号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) 土中建込			(3) Gr-B-4E	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-B-4E	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 5号仕訳表

部材撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 部材撤去	(2) レール撤去 (耐雪型含む)				(3) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)
ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用A・B・C (歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

57号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			88号仕様表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

58号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			89号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

59号仕訳表

撤去・処分(ブロック長800mm以下)の境界ブロック取外し

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去・処分	(2) 排出ガス対策型バックホウ				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	クローラ型・超小旋回型 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日			90号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			95号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

6 2号仕訳表

安定処理工 (手間のみ)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 混合回数1回	(2) 養生中の飛散防止等が不必要				(3) 排出ガス対策型タイヤローラ
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			9 6号仕訳表
スクリュー運転	路床改良用 混合幅2.0m 混合深さ0.6m	日			9 7号仕訳表
モータグレーダ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			9 8号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			9 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 3号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			100号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 4号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

6 6号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生			(3) 小運搬作業無し	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 0 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 7号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		1 0 2号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

69号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			共単00228
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

7 1号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

7 5号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 4t積	2.9t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 6.6			
トラック[クレーン装置付]	積載質量4t積	2.9t吊 h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 6号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			8 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			82号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

7 8号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デューセル 10t積	日			8 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

80号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 112			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

81号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 58			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 2号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

83号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

84号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m ³ /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

85号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

86号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

87号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

88号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

89号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	0.45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

90号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クロー型・超小旋回型	(2) 山積	0.22m3 (平積0.16m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
排ガス対策(第1次)超小旋回型 バックホウ[クロー型]賃料	山積0.22m3 (平積0.16m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 1 号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=10.5mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			共単00222
諸雑費		式 1			
計					
1 孔当り					

9 2号仕訳表

ダンプトラック運転

1,000㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	h			1 0 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員A	(2) 昼間勤務				(3) 交替要員無し
交通誘導員A		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

9 5号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

96号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 48			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床改良用	(2) 混合幅2.0m 混合深さ0.6m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
スタビライザ [®] [路床改良用]	処理深さ0.6m 処理幅2.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

98号仕訳表

モータレダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレード幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 39			
モータレダ [油圧式]	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

99号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 26			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

100号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

101号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

102号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

103号仕訳表

ダンプトラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	h			
タイヤ[ダンプトラック用](時間当り)	10t 良好	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					