

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
23-A16D			平成23年度 町道梅田住宅線地域防災対策（孤立解消）工事			
施工箇所	京丹波町水原地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 33.2m					
	工 種			数 量		摘 要
	道路土工			1式		
	コンクリートブロック積			91㎡		
	排水構造物（側溝工）			37m		
	コンクリート舗装工			60㎡		
	防護柵工			23m		
	構造物撤去工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A16D

平成23年度 町道梅田住宅線地域防災対策（孤立解消）工事

施 工 箇 所

京丹波町水原地内

積算条件

単価適用日	2011年6月1日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
オープン掘削 (土砂)	バックホ掘削積込				19号仕訳表
		m ³ 14			
片切掘削	片切掘削 (人力併用機械掘削)				20号仕訳表
		m ³ 15			
路体盛土工					
路体 (発生土)	4.0>W≧2.5m				1号仕訳表
		m ³ 150			
路床盛土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床 (発生土)	4.0>W≥2.5m				2号仕訳表
		m ³ 64			
法面整形工					
盛土法面整形	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)				共単00192
		m ² 62			
切土法面整形	切土法面整形 (機械による切土整形)				共単00194
		m ² 85			
搬入土					
発生土運搬	坂井町所有地 L=2.1km				3号仕訳表
		m ³ 190			
法面工					
植生工					
植生シート	法面工 [市場単価] 植生シート工 (肥料袋無) 環境品				21号仕訳表
		m ² 62			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
植生マット	法面工 [市場単価] 植生マット工 (肥料袋付)				2 2号仕訳表
		m ² 85			
石・ブロック積(張)工					
作業土工					
床掘り (土砂)	バックホウ床掘				2 3号仕訳表
		m ³ 46			
埋戻し	埋戻工				共単0 0 0 1 5
		m ³ 30			
基面整正	基面整正				共単0 0 0 0 1
		m ² 22			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎①	H=350				4号仕訳表
		m 16			
コンクリートブロック基礎②③	H=300				5号仕訳表
		m 13			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積①	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				24号仕訳表
		m ² 58			
コンクリートブロック積②③	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				25号仕訳表
		m ² 33			
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40				共単00229
		m ³ 32			
天端コンクリート①	W=559				6号仕訳表
		m 17			
天端コンクリート②	W=503				7号仕訳表
		m 10			
天端コンクリート③	W=808				8号仕訳表
		m 3			
調整コンクリート					
調整コンクリート工					9号仕訳表
		箇所 1			
排水構造物工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m ³ 3			23号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m ³ 0.2			共単00015
基面整正	基面整正	m ² 12			共単00001
側溝工					
鉄筋コンクリートU形側溝	PU180	m 28			10号仕訳表
管渠工					
管渠 (ビーム管)	HP φ200mm	m 2			11号仕訳表
集水枳工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝	500×500×700				1 2号仕様表
		箇所 1			
排水工					
縦排水工	鉄筋コンクリート U形 (PU240)				1 3号仕様表
		m 9			
コンクリート側溝蓋	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚 以下 U型用蓋 (1種)				2 6号仕様表
		枚 5			
舗装					
舗装工					
コンクリート舗装工					
コンクリート舗装	コンクリート版t=12cm 路盤t=15cm				1号明細書
		式 1			
舗装工 (下部:町有土地)					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工	路盤工 (歩道) 上層路盤 再生クラッシャーラン (R C-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ロー ラ 排出ガス対策型 (第2次) 小型バックホウ	m ²			27号仕訳表
		13			
コンクリート舗装	コンクリート版t=10cm	m ²			14号仕訳表
		9			
アスファルト舗装工 (人力)	アスファルト舗装工 (人力) 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚 (mm)=30 mm	m ²			28号仕訳表
		4			
防護柵工					
路側防護柵工					
防護柵設置	防護柵設置 (ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-4E 塗装	m			29号仕訳表
		23			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m ³			3 0号仕訳表
		4			
舗装版切断 (アスファルト)	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m			3 1号仕訳表
		9			
舗装版切断 (コンクリート)	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深 (コンクリート舗装版)=10cm	m			3 2号仕訳表
		21			
舗装版取壊し (アスファルト)	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m ²			3 3号仕訳表
		12			
排氷構造物撤去工					
コンクリート構造物取壊し工	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物	m ³			3 4号仕訳表
		1			
運搬処理工					
コンクリート殻運搬処理	コンクリート殻 (有筋) L=15.2km	m ³			1 5号仕訳表
		1			
コンクリート殻運搬処理	コンクリート殻 (無筋) L=13.8km	m ³			1 6号仕訳表
		4			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬処理	アスファルト殻 L=10.2km				17号仕訳表
		m3 0.6			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					2号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

コンクリート舗装

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				4 7号仕訳表
		m ³ 7			
均し基礎コンクリート型枠					4 5号仕訳表
		m ² 4			
溶接金網	G3551 径6.0×150×150				
		m ² 57			
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=10mm				5 8号仕訳表
		孔 73			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A)	D10				
		t 0.008			
路盤工 (車道)	上層路盤 再生クラッシャーラン (RC-30) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータクレータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ				5 9号仕訳表
		m ² 62			
計					

2号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 23			60号仕訳表
計					

1号仕訳表

路体（発生土）

1㎡当り

名称	規格（条件）	数量・単位	単価	金額	摘要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			共単00037
振動ロー締固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパクト型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			35号仕訳表
計					
1㎡当り					

2号仕訳表

路床（発生土）

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			共単00037
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			36号仕訳表
計					
1㎡当り					

3号仕訳表

残土運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			37号仕訳表
バックホウ掘削積込		m3 1			19号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

コンクリートブロック基礎①

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.36			38号仕訳表
型枠		m ² 4.5			39号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 7.5			共単00227
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.13			40号仕訳表
計					
1m当り					

5号仕訳表

コンクリートブロック基礎②

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.14			38号仕訳表
型枠		m ² 4			39号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 7.2			共単00227
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.11			40号仕訳表
計					
1m当り					

6号仕訳表

天端コンクリート①

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.6			38号仕訳表
型枠		m ² 2.23			39号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.05			40号仕訳表
計					
1m当り					

7号仕訳表

天端コンクリート②

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.5			38号仕訳表
型枠		m ² 2.23			39号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.05			40号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

天端コンクリート③

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.79			38号仕訳表
型枠		m ² 2.12			39号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.08			40号仕訳表
計					
1m当り					

9号仕訳表

小口止工①

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 0.36			4 1号仕訳表
型枠		m ² 2.22			3 9号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 0.62			共単0 0 2 2 7
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

鉄筋コンクリートU形側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.028m ³ /m	m 10			42号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.1			38号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.01			40号仕訳表
計					
1m当り					

11号仕訳表

管渠 (ヒューム管)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管(B形管)据付	据付 管径200mm 外圧管1種	m 10			43号仕訳表
ヒューム管用巻きコンクリート施工	管径200mm 基礎砕石有り 90° 巻き 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.509			共単00509
計					
1m当り					

1 2号仕訳表

集水桝①

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.34			3 8号仕訳表
型枠		m ² 4.2			3 9号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			4 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]		枚 1			1 8号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 3号仕訳表

縦排水工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1			3 8号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 4			4 5号仕訳表
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0m ³ /m	m 10			4 6号仕訳表
計					
1 m当り					

1 4号仕訳表

コンクリート舗装

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.1			4 7号仕訳表
計					
1㎡当り					

15号仕訳表

コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)	コンクリート殻 (鉄筋)	m3 1			48号仕訳表
コンクリート殻処分 (鉄筋)	処分地費用 コンクリート殻	m3 1			
計					
1 m3当り					

16号仕訳表

コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック(10t積)運搬	舗装版破碎後に掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 1			49号仕訳表
処分料金	コンクリート殻(無筋)	m ³ 1			
計					
1m3当り					

17号仕訳表

殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			50号仕訳表
処分料金	アスファルト殻	m ³ 1			
計					
1 m3当り					

18号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 蓋版コンクリート鋼製	40kg以下	枚 1			
縞鋼板蓋	600*600 t=3.2mm	kg 9.65			
等辺山形鋼	L-30*30*3	kg 2.5			
構造用丸鋼	SS400 径10	kg 0.62			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

19号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			51号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

20号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			52号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生シート工 (肥料袋無)	(2) 環境品				
法面工 (植生シート)	肥料袋無 (環境品)	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生マット工 (肥料袋付)					
法面工 (植生マット)	肥料袋付	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

23号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

24号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.41			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

25号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

26号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			(3) U型用蓋 (1種)
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
U形用蓋 (1種)	240 33×4.5×60 [20kg]	個 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

27号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り	り厚さ=100mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			54号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			55号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=30mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			共単00684
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			共単00685
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			5 6号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 2号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート舗装版	(2) 切断深 (コンクリート舗装版)=10cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			5 6号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.61			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 3号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			5 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 5号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型				(3) 排出ガス対策型振動ロー
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			6 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

36号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			63号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

39号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生			(3) 小運搬作業無し	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 碎石設計数量 (1m当り)=0.028m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 3号仕訳表

ヒューム管(B形管)据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径200mm			(3) 外圧管1種	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ヒューム管 (外圧管1種)	B形 200×27×2000	本 5			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	h			共単0 0 2 5 2
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホリ運転	排出ガス対策型バックホリ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			共単0 0 2 2 8
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 5号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 6 号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0m3/m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 0			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 7号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		6 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

48号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

49号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版破碎後に掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト殻			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

50号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

5 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 101			
バックホウ[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 3号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

54号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クロー型・小型 (ミエホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型ハックホ [クロー型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=10mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			共単00222
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

59号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 19.05			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			66号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			67号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 5号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

66号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

67号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					