

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号				工事名		
23-A28D 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業				須知川水辺公園遊具リフレッシュ工事		
施工箇所		京都府船井郡京丹波町上野地内				
設計額		請負対象額		工期		平成24年1月31日限り
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	工種		数量		摘要	
	遊具組立設置工1（プレイポートワンダー）		1基			
	遊具組立設置工2（ルッキン・ロッキン）		3基			
	ベンチ		1基			
	既設遊具撤去・処分		1式			

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A28D 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業

須知川水辺公園遊具リフレッシュ工事

施 工 箇 所

京都府船井郡京丹波町上野地内

積算条件

単価適用日	2011年7月1日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	公園緑地工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
施設整備					
遊戯施設整備工					
遊具組立設置工 1					
プレイポートワンダー		基 1			1号仕訳表
遊具組立設置工 2					
ルッキン・ロッキン (4WD) 設置		基 1			2号仕訳表
ルッキン・ロッキン (くじゃく) 設置		基 1			3号仕訳表
ルッキン・ロッキン (アシカ) 設置		基 1			4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ設置工					
ベンチ設置		基 1			5号仕訳表
作業土工					
(床掘り)	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 15			9号仕訳表
(埋戻し)	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m3 14			10号仕訳表
既存遊具撤去処分					
土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 8			9号仕訳表
既存遊具撤去					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
キャッスルセンター・城壁	基礎コンクリート取壊含				
		式 1			
ドラゴン・クロコバン	基礎コンクリート取壊含				
		式 1			
ガラ運搬処分					
木材運搬処分（瑞穂環境）					6号仕訳表
		式 1			
コンクリートガラ運搬処分					7号仕訳表
		m3 1			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費（率）					
		式 1			
共通仮設費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

## 1号仕訳表

## プレイポート

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレイポート		基 1			
組立費		基 1			8号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.538			1 1号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.088			1 2号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 5.6			1 3号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 0.7			1 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 1.75			1 5号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.088			1 1号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.014			1 2号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 0.9			1 3号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 0.11			1 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 0.28			1 5号仕訳表

## 1号仕訳表

## ブレイポート

## 1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.075			1 1号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.03			1 2号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 0.575			1 3号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 0.135			1 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 0.425			1 5号仕訳表
計					
1基当り					

2号仕訳表

ルッキン・ロッキン (4WD) 設置

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ルッキン・ロッキン (4WD)		基 10			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.75			1 1号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 6			1 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 3.6			1 5号仕訳表
計					
1基当り					

3号仕訳表

ルッキン・ロッキン (クジャク) 設置

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ルッキン・ロッキン (くじゃく)		基 10			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.75			1 1号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 6			1 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 3.6			1 5号仕訳表
計					
1基当り					

## 4号仕訳表

## ルッキン・ロッキン（アシカ）設置

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ルッキン・ロッキン（アシカ）		基 10			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.75			1 1号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 6			1 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 3.6			1 5号仕訳表
計					
1基当り					

## 5号仕訳表

## ベンチ設置

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ (SF-12031K2)	背付・77kg/基	基 10			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.56			1 1号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 7.2			1 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 4.8			1 5号仕訳表
計					
1基当り					

6号仕訳表

木材運搬処分(瑞穂環境)

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
木材ガラ運搬		m3 3.44			
木材ガラ処分費		t 0.72			
計					
1式当り					



8号仕訳表

組立費

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
1基当り					

9号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			17号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

10号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハックホ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			17号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			18号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 1 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 2号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		2 0号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

1 3号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

1 4号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

15号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			21号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



17号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

18号仕訳表

クハ<sup>o</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガ <sup>o</sup> リン	レキ <sup>o</sup> ユ <sup>o</sup> ラ	L 5			
クハ <sup>o</sup> (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



20号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

21号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

22号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 25			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					