

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
23-A33D		平成22年度（繰越） 町道升谷大迫線（第8工区）道路改良工事				
施工箇所	京丹波町 升谷地内					
設計額		請負対象額		工期	平成24年3月16日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 92.4m 幅員 5m					
	工種			数量		摘要
	土工			1式		
	補強土壁工			434m ²		
	構造物撤去工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A33D

平成22年度（繰越） 町道升谷大迫線（第8工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町 升谷地内

積算条件

単価適用日	2011年7月1日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	片切掘削 (人力併用機械掘削)				7号仕訳表
		m3 16			
掘削 (軟岩)	片切掘削 (人力併用機械掘削)				8号仕訳表
		m3 11			
路体盛土工					
路体 (流用土)	4.0 ≦ W				1号仕訳表
		m3 270			
盛土補強土					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
補強土壁盛土	敷均し・締め工 排出ガス対策型タイヤローラ				9号仕訳表
		m3 2,500			
搬入土					
積込み	バックホ積込				10号仕訳表
		m3 550			
運搬	ダンプトラック運搬				11号仕訳表
		m3 550			
擁壁工					
作業土工					
床掘り (土砂)	バックホ床掘				12号仕訳表
		m3 1,500			
床掘り (軟岩 I)	バックホ床掘				13号仕訳表
		m3 940			
埋戻し	埋戻工				14号仕訳表
		m3 70			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	埋戻工				1 5号仕訳表
		m3 9			
補強土壁工					
補強土壁基礎					1号明細書
		式 1			
補強土壁基礎 (重力式基礎)					2号明細書
		式 1			
1号補強土壁					3号明細書
		式 1			
笠石コンクリート工					
コンクリート工	鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 10m3以上300m3 未満 一般養生				1 6号仕訳表
		m3 19			
型枠工	型枠				1 7号仕訳表
		m ² 130			
目地材	目地板設置 瀝青繊維質目地板 厚20mm				1 8号仕訳表
		m ² 3			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				19号仕訳表
		t			
		1.31			
ブラケット足場	側部足場工 (スラブ桁橋) 側部足場				6号仕訳表
		式			
		1			
地下排水工					
排水管布設	φ200				4号明細書
		式			
		1			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵撤去 土中建込 Gr-C-4E				20号仕訳表
		m			
		25			
防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵撤去 コンクリート建込 Gr-C-2B				21号仕訳表
		m			
		24			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鋼材運搬処理	ガートレール				5号明細書
		式 1			
構造物取壊し工					
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				2 2号仕訳表
		m 30			
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm				2 3号仕訳表
		m ² 29			
鉄筋構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物				2 4号仕訳表
		m ³ 0.05			
アスファルト取壊し運搬処理	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻				2 5号仕訳表
		m ³ 1			
コンクリート取壊し運搬処理	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (鉄筋)				2 6号仕訳表
		m ³ 0.04			
処分費	コンクリート殻 (無筋)				
		m ³ 0.04			
処分費	アスファルト殻				
		m ³ 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
仮設道路					
土工					
路体 (流用土)	W<1.0				2号仕訳表
		m3 1			
路体 (流用土)	1.0≦W<2.5				3号仕訳表
		m3 18			
路体 (流用土)	2.5≦W<4.0				4号仕訳表
		m3 190			
掘削	バックホウ掘削積込				27号仕訳表
		m3 140			
法面整形	切土法面整形 (機械による切土整形)				共単00194
		m ² 97			
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
準備費		式 1			6号明細書
安全費		式 1			7号明細書
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

補強土壁基礎

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				4 6号仕訳表
		m3 0.9			
均し基礎コンクリート型枠					4 7号仕訳表
		m ² 4			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD295A D13				4 8号仕訳表
		t 0.01			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm				4 9号仕訳表
		m ² 2			
計					

2号明細書

補強土壁基礎（重力式基礎）

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生				4 6号仕訳表
		m3 246			
型枠					1 7号仕訳表
		m ² 380			
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm				5 0号仕訳表
		m ² 33			
裏込砕石工	RC-40				5 1号仕訳表
		m3 212			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD295A D13				4 8号仕訳表
		t 0.08			
計					

3号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
壁面材組立・設置工(テールアルメ工)	[手間のみ] テールアルメ工				5 2号仕訳表
		m ² 434			
補強材取付け工(テールアルメ工)	[手間のみ] テールアルメ工				5 3号仕訳表
		m 3,528			
壁面材(標準) A4	t=140mm				
		枚 55			
壁面材(標準) A5	t=140mm				
		枚 4			
壁面材(標準) A6	t=140mm				
		枚 7			
壁面材(最上段) U2-0.58P	t=140mm				
		枚 14			
壁面材(最上段) U4-1.18P	t=140mm				
		枚 16			
壁面材(最上段端部) UCL4-1.18-2.67P	t=140mm				
		枚 1			
壁面材(最下段) B2-0.6	t=140mm				
		枚 9			

3号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
壁面材 (最下段) B3-0.6	t=140mm				
		枚 6			
壁面材 (最下段) B4-1.2	t=140mm				
		枚 7			
壁面材 (最下段) B5-1.2	t=140mm				
		枚 4			
壁面材 (最下段) B6-1.2	t=140mm				
		枚 4			
壁面材 (最下段端部) BCL2-0.6-2.67	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (コーナー部材) EB2-1.2	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (コーナー部材) EU1-0.58	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (コーナー部材) TA2-1.2	t=140mm				
		枚 10			
壁面材 (コーナー部材) TB2-1.2	t=140mm				
		枚 5			

京丹波町

3号明細書

3号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
壁面材 (コーナ部材) TU1-0.58	t=140mm				
		枚 3			
壁面材 (コーナ部材) TU2-1.18	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (端部異形部材) CL4-2.2	t=140mm				
		枚 3			
壁面材 (端部異形部材) CL4-2.4	t=140mm				
		枚 9			
壁面材 (端部異形部材) CL6-2.4	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (端部ハネ補) UCL2-0.58-2.2P	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部ハネ補) UCL2-0.58-2.4P	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (端部ハネ補) UCL4-1.18-2.2P	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部ハネ補) UCL4-1.18-2.4P	t=140mm				
		枚 2			

京丹波町

3号明細書

3号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
壁面材 (端部ハネル) BCL2-0.6-2.2	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部ハネル) BCL2-0.6-2.4	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部ハネル) BCL3-0.6-2.4	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (端部ハネル) BCL4-1.2-2.2	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部ハネル) BCL5-1.2-2.2	t=140mm				
		枚 1			
補強材 (リフストリップ)	SS400メッキ				
		m 3,528			
ボルトナット	M12×40メッキ				
		本 1,288			
水平目地材 (コルクプレート)	20×85×600				
		枚 370			
透水防砂材	4×420				
		m 550			

3号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ガゼットプレート		枚 16			
ジベルピン		個 234			
計					

4号明細書

排水管布設

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径200~400mm				5 4号仕訳表
		m 131			
有孔管	φ200				
		m 104			
無孔管	φ200				
		m 27			
排水マット	300×30				
		m 61			
フィルター材敷設	単粒度碎石 4号 30-20mm				5 5号仕訳表
		m ³ 25			
不織布	ヤ繊維系 t=10				
		m ² 222			
Tチ-ス [°]	φ200				
		個 5			
キャップ [°]	φ200				
		個 2			
ソケット	φ200半割り継手				
		個 20			

4号明細書

排水管布設

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
粒度調整碎石	M-40				
		m3 212			
粒度調整碎石	M-40				
		m3 25			
バックホ積込					10号仕訳表
		m3 230			
計					

5号明細書

鋼材運搬処理

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬		回 1			5号仕訳表
スクラップ	H3 (カートレール)	t 0.79			
計					

6号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		m ² 980			5 6号仕訳表
処分費 (幹)	(株)近畿環境開発	t 7			
処分費 (枝葉)	(株)近畿環境開発	t 6			
処分費 (根)	(株)近畿環境開発	t 8			
計					

7号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 152			5 7号仕訳表
計					

3号仕訳表

路体（流用土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00045
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			30号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

路体（流用土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			共単00037
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			30号仕訳表
計					
1 m3当り					

6号仕訳表

側部足場工 (スラブ桁橋)

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 側部足場					
足場工費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					

7号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			3 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

8号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型フ゛レカ運転	フ゛レカ 1300kg級	日			3 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

9号仕訳表

敷均し・締固め工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型タイヤローラ					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型フルドーザ運転	普通 15t級	h			3 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	h			3 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

14号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			38号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			39号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			40号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

15号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			41号仕訳表
クワ締固		m3 100			40号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 一般養生	(2) 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下			(3) 10m3以上300m3未満	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3 10.2			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m3/h	h			4 2号仕訳表
養生工 (一般養生)		m3 10			4 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

17号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚20mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚20mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

19号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) 土中建込			(3) Gr-C-4E	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-C-4E	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) コンクリート建込			(3) Gr-C-2B	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-C-2B	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

2 2号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			4 4号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

2 3号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			4 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

25号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			36号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

28号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			58号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

30号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

31号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 101			
バックホウ[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

3 2号仕訳表

大型ブレーカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレーカ 1300kg級					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 92			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)	ブレーカ 1,300kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

33号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

34号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 7.1			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

35号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホー[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

36号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

37号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m ³ (平積0.6m ³)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
バックホウ[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

38号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

39号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

クハ^o締固

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~80kg	日			61号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m ³ 当り					

4 1 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

4 2号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 16			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m ³ /h	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

4 4 号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 6 号仕訳表

無筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 一般養生	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 10m3	以上300m3未満
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
コンクリートポンプ車運転	ブーム式	90~110m3/h	h		4 2 号仕訳表
養生工 (一般養生)			m3 10		6 2 号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

47号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 8 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD295A	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

49号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			63号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 1号仕訳表

裏込砕石工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			6 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) テールメ工					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 3号仕訳表

補強材取付け工(テールアルメ工) [手間のみ]

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) テールアルメ工					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 4 号仕訳表

暗渠排水管敷設 (手間のみ)

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径200~400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 5号仕訳表

フィルター材敷設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 単粒度碎石 4号	30-20mm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
単粒度碎石	4号 30-20mm	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			4 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 6号仕訳表

ダンプトラック運転

1,000㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	h			6 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

58号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

59号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 3号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 6号仕訳表

ダンプトラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	h			
タイヤ[ダンプトラック用](時間当り)	10t 良好	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					