

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工 事 番 号			工 事 名			
2 3－A 3 9 D 都市公園事業			須知公園整備工事（その2）			
施 工 箇 所	京都府船井郡京丹波町須知地内					
設 計 額		請負対象額		工 期		
					平成24年2月29日限り	
請 負 額		精 算 額		今回支払額		
設 計 概 要						
	工 種			数 量	摘 要	
	進入路・駐車場舗装					
			1,430㎡			
	園路舗装					
			1,840㎡			
	車止めブロック					
			40本			
	白線・実線W=15cm					
		189m				
国際シンボルマーク						
		1箇所				

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
2 3 - A 3 9 D 都市公園事業		須知公園整備工事（その2）	
施 工 箇 所	京都府船井郡京丹波町須知地内		
積算条件	単価適用日	2011年8月25日	
	歩掛適用日	2011年8月25日	
	諸経費適用日	2011年8月25日	
	電源区分	商用電源	
	工種区分	舗装工事	
	単価適用地区	船井郡	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース 1 （金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5, 000, 000円	
	大都市補正条件	-	
	共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）	
	現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）	

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						
施設整備						
園路広場整備工						
土工						
	車道部漉き取り	バックホウ床掘				1 4 号仕訳表
			m3 110			
	園路部漉き取り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				1 5 号仕訳表
			m3 240			
	アスファルト舗装工（車道部）					
	不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ				1 6 号仕訳表
			m ² 1,430			
	下層路盤工	路盤工（車道） 下層路盤 再生クラッシャーラン（RC-30）仕上り厚さ=130mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ				1 7 号仕訳表
			m ² 1,430			

京丹波町

工内

工事費内訳表						
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤	路盤工（車道） 上層路盤 再生粒度調整碎石（RM-30）仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ				1 8 号仕訳表	
		m ² 1,430				
改質カラーアスファルト（t=4cm） アスファルト舗装工（機械）					1 号仕訳表	
		m ² 1,430				
アスファルト系園路工（歩道部）						
カラーアスファルト舗装（t=3cm） アスファルト舗装工（人力）					2 号仕訳表	
		m ² 1,840				
路盤工	路盤工（歩道） 上層路盤 再生クラッシャーラン（RC-30）仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ロータリー 排出ガス対策型（第2次）小型バックホウ				1 9 号仕訳表	
		m ² 1,840				
張芝（新材）						
		m ² 16				
張芝（再利用）					3 号仕訳表	
		m ² 19				
区画線						
白線（実線・W=45cm）	区画線工〔市場単価〕 区画線設置（溶融式・手動）実線・セグメント 45cm				2 0 号仕訳表	
		m 22				

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	白線 (実線・W=15cm)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 実線・ゼブラ 15cm				2 1 号仕訳表
			m 189			
	ゼブラ (W=30cm)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 実線・ゼブラ 30cm				2 2 号仕訳表
			m 8			
	国際シンボルマーク					4 号仕訳表
			箇所 1			
	制動用小舗石 花崗岩小舗石	90*90*45天端ビシャンW=210 2列並べ				
	制動用小舗石					5 号仕訳表
			m ² 13			
	車止ブロック					
	車止ブロック					6 号仕訳表
			個 40			
	歩道横水路グレーチング設置					
	PU150用グレーチング蓋 (歩道用細目)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				2 3 号仕訳表
			枚 57			

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
車止ポール							
車止め		EX-81043 (φ200*H450可動式 稲田擬石					7号仕訳表
				基 2			
残土処分工							
残土処分工							
瀉き取り土運搬処分							8号仕訳表
				m3 350			
雑工							
雑工							
雑工							9号仕訳表
				式 1			
直接工事費計							

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額							
安全費							1 号明細書
				式 1			
技術管理費							2 号明細書
				式 1			
共通仮設費 (率)							
				式 1			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費対象額							
現場管理費							
				式 1			
工事原価							

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費対象額						
一般管理費						
			式 1			
工事価格						
消費税相当額						
工事費計						

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B					
		人			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土溶出試験					
		検体 2			
計					

1 号仕訳表		アスファルト舗装工(機械)			100㎡当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要	
世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パーフェクトカラーNP同等品以上	(13)	t 10.06				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L 126				
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			2 4 号仕訳表	
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			2 5 号仕訳表	
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			2 6 号仕訳表	
諸雑費		式 1				
計						
1 ㎡当り						

2号仕訳表		アスファルト舗装工(人力)			100㎡当り
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パーフェクトカラーNP同等品以上	(13)	t 7.26			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイト式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			2 7号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			2 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3号仕訳表

張芝（再利用）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
山土（盛土用）	設計CBR6以上	m3 2.7			
計					
1㎡当り					

4号仕訳表

国際シンボルマーク

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 [市場単価]	区画線設置 (溶融式・手動) 実線・セブラ 15cm	m 3			2 1 号仕訳表
計					
1 箇所当り					

5号仕訳表

制動用小舗石

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
小舗石		個 10,000			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6号仕訳表

車止ブロック

1個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）		m 0.6			29号仕訳表
車止ブロック		個 1			
計					
1個当り					

7号仕訳表

車止め

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
車止め（可動式）	EX-81043（φ200*H450）稲田擬石	基 10			
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 0.096			30号仕訳表
計					
1基当り					

8号仕訳表

便所工事残土処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			3 1 号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
散水栓移設		箇所 1			1 0 号仕訳表
		m 60			1 1 号仕訳表
計					
1 式当り					

1 0 号仕訳表

散水栓移設

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
既設硬質塩化ビニル管切断		口 1			1 2 号仕訳表
散水栓取付		箇所 1			1 3 号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 1 号仕訳表

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去(横断・転落防止柵) [市場単価]	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込 ビーム 式・パネル式	m 1			4 1 号仕訳表
防護柵設置(横断・転落防止柵) [市場単価]	防護柵(横断・転落防止柵)設置 土中建込 ビーム 式・パネル式	m 1			4 2 号仕訳表
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 口当り					

1 3号仕訳表

散水栓取付

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
計					
1 箇所当り					

1 4 号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			3 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 5 号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			3 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 6 号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート			(3) 排出ガス対策型ロードローラ	
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			3 4 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			3 5 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			3 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 7 号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータロータ	(2) 再生クラッシャー（RC-30） (5) 排出ガス対策型ロータ			(3) 仕上り厚さ=130mm (6) 排出ガス対策型タイヤロー	
普通作業員		人			
再生クラッシャー	RC-30	m3 16.51			
排ガス対策（第1次）モータロータ 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			3 4 号仕訳表
排出ガス対策型ロータ運転	マダム 10～12t	日			3 5 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤロータ運転	8～20t	日			3 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 8 号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロッドローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			3 4 号仕訳表
排出ガス対策型ロッドローラ運転	マカダム 10～12t	日			3 5 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			3 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 9 号仕訳表

路盤工（歩道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン（RC-30） (5) 排出ガス対策型（第2次）小型バックホ			(3) 仕上り厚さ=100mm	
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンパクト型 3～4t	日			3 7 号仕訳表
排出ガス対策型（第2次）小型バックホ運転	クロー型・小型（ミニホ） 山積0.11m3（平積0.08m3）	日			3 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグメント 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグメント 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 30cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 30cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホイル型	(2) 舗装幅	2. 4～6. 0m			
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホイル型]	舗装幅2. 4～6. 0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

2 5 号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10～12t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10～12t 締固め幅2. 1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8～20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8～20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトゝガイトゝ式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5～0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトゝガイトゝ式]	質量0.5～0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

2 8 号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40～60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40～60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）	日			3 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 1 号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			4 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2 号仕訳表

排出ガス対策型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

3 3 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型	(2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレード幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策 (第1次)〕	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

3 5 号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10～12t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10～12t 締固め幅2. 1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8～20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8～20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3～4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・小型 (ミホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型ハックホ [クローラ型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

3 9 号仕訳表

排出ガス対策型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

4 0 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) デ ィ ーゼ ル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1, 2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用] (供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	(2) 土中建込			(3) ビーム式・ハネ式	
横断・転落防止柵撤去工 土中 建込用	ビーム式・ハネ式 支柱間隔 3m	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵(横断・転落防止柵)設置	(2) 土中建込			(3) ビーム式・ハネ式	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・ハネ式 支柱間隔 3m	m 1			
材料費		m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					