

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
23-A47D		平成22年度（繰越）町道仏主溝ノ脇線道路改良工事				
施工箇所	京丹波町仏主地内					
設計額		請負対象額		工期	平成24年2月29日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 150m 幅員 4～9.7m					
	工種			数量		摘要
	道路土工 掘削			188m3		
	路体盛土			216m3		
	路床盛土			160m3		
	ブロック積工			198m2		
	アスファルト舗装工 表層			772m2		
	路盤工			779m2		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A47D

平成22年度（繰越）町道仏主溝ノ脇線道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町仏主地内

積算条件

単価適用日	2011年8月25日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
オープン掘削 (土砂)	バックホ掘削積込				2 1号仕訳表
		m3 120			
耕土すきとり	バックホ積込				2 2号仕訳表
		m3 68			
路体盛土工					
路体 (流用土)	人力盛土+振動ロー締固め 粘性土・砂・砂質土 ・レキ質土 路体、築堤等 排出ガス対策型振動ロー				2 3号仕訳表
		m3 130			
路体 (発生土)	人力盛土+振動ロー締固め 粘性土・砂・砂質土 ・レキ質土 路体、築堤等 排出ガス対策型振動ロー				2 3号仕訳表
		m3 86			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土工					
路床 (発生土)	人力盛土+振動ロータリ締固め 粘性土・砂・砂質土 ・レキ質土 路床並 排出ガス対策型振動ロータリ	m3 160			2 4号仕訳表
畦畔盛土工					
畦畔 (耕土流用)	人力盛土 (埋戻し)	m3 28			2 5号仕訳表
昇降路盛土					
盛土 (発生土)	人力盛土+振動ロータリ締固め 粘性土・砂・砂質土 ・レキ質土 路体、築堤等 排出ガス対策型振動ロータリ	m3 0.9			2 3号仕訳表
法面整形工					
法面整形 (盛土部)	盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)	m ² 240			2 6号仕訳表
場外搬入土					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場外搬入	ダンプトラック運搬				27号仕訳表
		m ³ 360			
積込み	バックホ積込				22号仕訳表
		m ³ 360			
残土処理工					
場内処分（耕土）	残土受入地での処理				28号仕訳表
		m ³ 36			
法面工					
植生工					
種子散布	法面工 [市場単価] 種子散布工				29号仕訳表
		m ² 240			
石・ブロック積工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り (土砂)	バックホ掘削積込				21号仕訳表
		m3 61			
埋戻	埋戻工				30号仕訳表
		m3 31			
1号コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎	底幅520、高さ300				1号仕訳表
		m 29			
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				31号仕訳表
		m ² 77			
裏込材	裏込砕石工 RC-40				32号仕訳表
		m3 27			
天端コンクリート					2号仕訳表
		m 31			
小口止工A					3号仕訳表
		箇所 1			
小口止工B					4号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
2号コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎	底幅520、高さ300	m 73			5号仕訳表
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック	m ² 121			31号仕訳表
裏込材	裏込砕石工 RC-40	m ³ 35			32号仕訳表
天端コンクリート		m 73			6号仕訳表
小口止工C		箇所 1			7号仕訳表
小口止工D		箇所 1			8号仕訳表
舗装工					
アスファルト舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=90mm 排ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			33号仕訳表
		791			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=80mm 排ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			34号仕訳表
		779			
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			35号仕訳表
		772			
排水構造物					
作業土工					
床掘り(土砂)	バックホ掘削積込	m ³			21号仕訳表
		19			
埋戻し	埋戻工	m ³			30号仕訳表
		16			
側溝工					
プレキャストU型側溝250*300L=2.0m		m			9号仕訳表
		6			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート蓋 (昇降路等)	U F 200用 蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚 以下				3 6 号仕訳表
		枚 6			
管渠工					
管渠 塩ビ管 VP φ 150					1 0 号仕訳表
		m 12			
ヒューム管 P1-RC-D700	B形1種管, 90° 巻				1 1 号仕訳表
		m 7			
集水柵・マンホール工					
1号集水柵	400*400*800				1 2 号仕訳表
		箇所 1			
2号集水柵	400*400*1000				1 3 号仕訳表
		箇所 1			
3号集水柵	400*400*500				1 4 号仕訳表
		箇所 1			
取水柵	300*500*400				1 5 号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一筆排水桝	制水板共				1 6号仕訳表
		箇所 1			
場所打水路工					
場所打U型側溝	250*180				1 7号仕訳表
		m 7			
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-4E 塗装				3 7号仕訳表
		m 114			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構 造 物				3 8号仕訳表
		m3 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	有筋構造物 構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物	m ³ 0.2			39号仕訳表
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=40mm	m 13			40号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=40mm	m ² 580			41号仕訳表
運搬処理工					
運搬処理 コンクリート殻 (無筋構造物)		m ³ 1			18号仕訳表
運搬処理 コンクリート殻 (有筋構造物)		m ³ 0.2			19号仕訳表
アスファルト殻		m ³ 23			20号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費 (率)					
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

1号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート (m3あたり) 小運搬 作業無し	m3 0.72			4 2号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			4 3号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 1.14			4 4号仕訳表
型枠		m ² 4			4 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.11			4 6号仕訳表
計					
1 m当り					

2号仕訳表

天端コンクリート

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.81			4 4号仕訳表
型枠		m ² 2.1			4 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.08			4 6号仕訳表
計					
1 m当り					

3号仕訳表

小口止工A

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物クレーン車打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊 一般養生 排出ガス対策型トラッククレーン	m3 0.5			4 7 号仕訳表
型枠		m ² 3.9			4 5 号仕訳表
計					
1箇所当り					

4号仕訳表

小口止工B

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物クレーン車打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊 一般養生 排出ガス対策型トラッククレーン	m3 0.9			4 7号仕訳表
型枠		m ² 6.9			4 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

5号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート (m3あたり) 小運搬 作業無し	m3 0.72			4 2号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			4 3号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 1.14			4 4号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.11			4 6号仕訳表
型枠		m ² 4			4 5号仕訳表
計					
1 m当り					

6号仕訳表

天端コンクリート

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.81			4 4号仕訳表
型枠		m ² 2.1			4 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.08			4 6号仕訳表
計					
1 m当り					

7号仕訳表

小口止工C

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			4 4号仕訳表
型枠		m ² 2.3			4 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

8号仕訳表

小口止工D

1箇所当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物クレーン車打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊 一般養生 排出ガス対策型トラッククレーン	m3 0.4			4 7号仕訳表
型枠		m ² 3.6			4 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

9号仕訳表

プレキャストU型側溝250*300L=2.0m

10m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.0675m ³ /m	m 10			48号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 0.25			49号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 10			50号仕訳表
計					
1m当り					

10号仕訳表

管渠 塩ビ管 VPφ150

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径50~150mm	m 1			51号仕訳表
VPφ150		m 1			
計					
1m当り					

1 1号仕訳表

ヒューム管 P1-RC-D700 B形1種管, 90° 卷

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管(B形管)据付	据付 管径700mm 外圧管1種	m 10			5 2号仕訳表
ヒューム管用巻きコンクリート施工	管径700mm 90° 巻き 基礎碎石有り 18-8-40 高 炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 2.24			5 3号仕訳表
計					
1 m当り					

1 2号仕訳表

1号集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.64			5 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.34			4 4号仕訳表
型枠		m ² 4.18			4 5号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			5 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 3号仕訳表

2号集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.64			5 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.4			4 4号仕訳表
型枠		m ² 5.06			4 5号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			5 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 4号仕訳表

3号集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.64			5 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.24			4 4号仕訳表
型枠		m ² 2.86			4 5号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			5 5号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 5号仕訳表

取水柵

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.63			5 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			4 4号仕訳表
型枠		m ² 2.42			4 5号仕訳表
分水栓	φ 150用	個 2			
計					
1 箇所当り					

16号仕訳表

一筆排水桧

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桧据付 (手間のみ)	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎碎石有り	基 1			56号仕訳表
一筆排水桧 制水板共		基 1			
計					
1箇所当り					

17号仕訳表

場所打U型側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 6.5			5 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.37			4 4号仕訳表
型枠		m ² 13.2			4 5号仕訳表
計					
1 m当り					

18号仕訳表

運搬処理 コンクリート殻（無筋構造物）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			57号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

19号仕訳表

運搬処理 コンクリート殻 (有筋構造物)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(鉄筋)	m3 1			58号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

20号仕訳表

アスファルト殻

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホーによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			59号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

京丹波町

20号仕訳表

2 1 号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			6 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

22号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

23号仕訳表

人力盛土+振動ロー締固め

10m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	(2) 路体、築堤等				(3) 排出ガス対策型振動ロー
人力盛土(埋戻し)		m3 10			25号仕訳表
振動ロー締固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパント型 排出ガス対策型振動ロー	m3 10			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

24号仕訳表

人力盛土+振動ロー締固め

10m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	(2) 路床並				(3) 排出ガス対策型振動ロー
人力盛土(埋戻し)		m3 10			25号仕訳表
振動ロー締固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 10			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

2 5号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

26号仕訳表

盛土法面整形（機械による築立（土羽）整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			63号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			64号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

28号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	h			65号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			66号仕訳表
クワ締固		m3 100			67号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 1号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 2号仕訳表

裏込砕石工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホリ運転	排出ガス対策型バックホリ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			6 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

33号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=90mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 11.43			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			69号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			70号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 4号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=80mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 10.16			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			6 9号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			7 0号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

35号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=40mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			72号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			73号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			74号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

38号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

40号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版) = 40mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			75号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

4 1 号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=40mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			7 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 2号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト (m3あたり)		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 4号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			7 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

47号仕訳表

小型構造物クレーン車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 排出ガス対策型トラッククレーン	(2) トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]16t吊			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.6			
排ガス対策(第1次)トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]賃料	16t吊	日			
養生工 (一般養生)		m ³ 10			77号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 8号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)		=0.0675m ³ /m	(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.08			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 9号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		7 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

5 1 号仕訳表

暗渠排水管敷設 (手間のみ)

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径50~150mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 2号仕訳表

ヒューム管(B形管)据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径700mm			(3) 外圧管1種	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ヒューム管 (外圧管1種)	B形 700×58×2430	本 4.1			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	h			7 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 3号仕訳表

ヒューム管用巻きコンクリート施工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 管径700mm (4) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 90° 巻き (5) 一般養生			(3) 基礎	碎石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.6			
基礎碎石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			8 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

56号仕訳表

集水桝据付 (手間のみ)

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			79号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1基当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			64号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

58号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(鉄筋)			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			64号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

京丹波町

58号仕訳表

59号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			64号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

60号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			8 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 2号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			8 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 3号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0. 8m3[平積0. 6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 4号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 6号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 7号仕訳表

クハ^o締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~80kg	日			8 2号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

68号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4~6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 3号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 4号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 5号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

76号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 8号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

79号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

80号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 2号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					