

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
23-A63D		平成23年度 大倉谷川周辺整備工事				
施工箇所	京丹波町 大倉地内					
設計額		請負対象額		工期	平成24年3月15日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 355m					
	工種			数量		摘要
	土工			1式		
	石積み工			65㎡		
	側溝工			339m		
	管渠工 台付管 φ300			8m		
	蓋板工			72m		
	柵工			9箇所		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A63D

平成23年度 大倉谷川周辺整備工事

施 工 箇 所

京丹波町 大倉地内

積算条件

単価適用日	2011年9月15日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	河川工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
仮設工					
仮設工					
ポンプ設置・撤去	ポンプ据付・撤去	箇所 1			48号仕様表
ポンプ運転	ポンプ運転 [縮切排水工] 排出ガス対策型発動発電機	日			49号仕様表
河川土工					
掘削工					
掘削	バックホ掘削積込	m3 54			50号仕様表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
掘削 (軟岩)	片切掘削 (人力併用機械掘削)				5 1号仕訳表
		m3 6			
破砕片除去	バックホ積込				5 2号仕訳表
		m3 6			
盛土工					
盛土 (流用土)					1号仕訳表
		m3 17			
盛土 (流用土)					2号仕訳表
		m3 33			
作業土工					
床掘り	バックホ床掘				5 3号仕訳表
		m3 230			
床掘り (軟岩)	片切掘削 (人力併用機械掘削)				5 1号仕訳表
		m3 62			
破砕片除去	バックホ積込				5 2号仕訳表
		m3 62			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	埋戻工				5 4号仕訳表
		m3 210			
埋戻し	砕石				3号仕訳表
		m3 14			
法面整形					
法面整形 (切土)	切土法面整形 (機械による切土整形)				5 5号仕訳表
		m ² 14			
法面整形 (盛土)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)				5 6号仕訳表
		m ² 34			
残土処理工					
残土盛土					4号仕訳表
		m3 120			
残土運搬	ダンプトラック運搬				5 7号仕訳表
		m3 120			
植生工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
植生シート工 (環境品)	法面工 [市場単価] 植生シート工 (肥料袋無) 環境品				5 8 号仕訳表
		m ² 48			
擁壁工					
擁壁工					
石積み工 (右岸)					5 号仕訳表
		m ² 40			
石積み工 (左岸)					6 号仕訳表
		m ² 25			
天端コンクリート (右岸)					7 号仕訳表
		m 19			
天端コンクリート (左岸)					8 号仕訳表
		m 12			
基礎コンクリート (右岸)					9 号仕訳表
		m 19			
基礎コンクリート (左岸)					1 0 号仕訳表
		m 12			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
裏込砕石	裏込材工 (クラッシュラン) RC-40				5 9 号仕訳表
		m3 14			
埋戻コンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				6 0 号仕訳表
		m3 3			
小口止工①					1 1 号仕訳表
		箇所 1			
小口止工②					1 2 号仕訳表
		箇所 1			
小口止工③					1 3 号仕訳表
		箇所 1			
小口止工④					1 4 号仕訳表
		箇所 1			
すり付け工①					1 5 号仕訳表
		箇所 1			
すり付け工②					1 6 号仕訳表
		箇所 1			
すり付け工③					1 7 号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
すり付け工④					1 8号仕訳表
		箇所 1			
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストU型側溝300*300	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m3/m				6 1号仕訳表
		m 134			
プレキャストU型側溝500*600	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.073m3/m				6 2号仕訳表
		m 75			
プレキャストU型側溝400*600	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m3/m				6 3号仕訳表
		m 42			
プレキャストU型側溝300*500	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m3/m				6 4号仕訳表
		m 88			
コルゲートU字フレーム	350×350				1 9号仕訳表
		m 14			
コルゲートU字フレーム	一時撤去設置				2 0号仕訳表
		m 50			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
杭打設工	φ 90 L=1500				2 1 号仕訳表
		箇所 13			
張りコンクリート工	t=100				2 2 号仕訳表
		式 1			
管渠工					
VU管布設	φ 300				2 3 号仕訳表
		m 2			
VU管布設	φ 600				2 4 号仕訳表
		m 2			
鉄筋コンクリート台付管	φ 300				2 5 号仕訳表
		m 8			
蓋板工					
300側溝用蓋 開口250用 L=500 蓋版 [市場単価]					2 6 号仕訳表
		m 17			
500側溝用蓋 開口400用 L=500 蓋版 [市場単価]					2 7 号仕訳表
		m 55			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
樹工					
集水樹 1	500*500				2 8号仕訳表
		箇所 1			
集水樹 2	500*500				2 9号仕訳表
		箇所 1			
集水樹 3	700*600				3 0号仕訳表
		箇所 1			
集水樹 4	700*700				3 1号仕訳表
		箇所 1			
集水樹 5	700*600				3 2号仕訳表
		箇所 1			
集水樹 6	700*700				3 3号仕訳表
		箇所 1			
集水樹 7	500*500				3 4号仕訳表
		箇所 1			
集水樹 8	500*500				3 5号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水柵 9	500*500				3 6号仕訳表
		箇所 1			
防護柵工					
防止柵工					
侵入防止柵移設					3 7号仕訳表
		m 25			
侵入防止柵新設					3 8号仕訳表
		m 25			
門扉移設					3 9号仕訳表
		箇所 1			
舗装工					
場内舗装工					
場内砕石舗装	路盤工(車道) 上層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) 仕上り厚さ=10mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				6 5号仕訳表
		m ² 225			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

2号仕訳表

盛土（流用土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			66号仕訳表
振動ロータリ締固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロータリ	m3 1			67号仕訳表
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 1			
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

埋戻し

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻工		m3 1			5 4 号仕訳表
再生クワッシャー	RC-40	m3 1			
計					
1 m3当り					

5号仕訳表

石積み工（右岸）

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積み	雑割石	㎡ 10			7 0号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 3			7 1号仕訳表
雑割石	控35cm	㎡ -10			
計					
1㎡当り					

6号仕訳表

石積み工 (左岸)

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積み工	雑割石	㎡ 10			70号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 1.9			71号仕訳表
雑割石	控35cm	㎡ -10			
計					
1㎡当り					

7号仕訳表

天端コンクリート (右岸)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.7			7 2号仕訳表
型枠		m ² 2.2			7 3号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.07			7 4号仕訳表
計					
1 m当り					

8号仕訳表

天端コンクリート (左岸)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.5			7 2号仕訳表
型枠		m ² 2.2			7 3号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.05			7 4号仕訳表
計					
1 m当り					

9号仕訳表

基礎コンクリート (右岸)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.5			60号仕訳表
計					
1 m当り					

10号仕訳表

基礎コンクリート (左岸)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.4			60号仕訳表
計					
1 m当り					

1 1号仕訳表

小口止工①

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			7 2号仕訳表
型枠		m ² 1.3			7 3号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 2号仕訳表

小口止工②

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.3			7 2号仕訳表
型枠		m ² 1.7			7 3号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 3号仕訳表

小口止工③

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.3			7 2号仕訳表
型枠		m ² 1.5			7 3号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 4号仕訳表

小口止工④

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.5			7 2号仕訳表
型枠		m ² 2.6			7 3号仕訳表
計					
1箇所当り					

15号仕訳表

すり付け工①

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工		m ² 0.7			40号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.1			71号仕訳表
計					
1箇所当り					

16号仕訳表

すり付け工②

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工		m ² 1.6			4 1 号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.3			7 1 号仕訳表
計					
1 箇所当り					

17号仕訳表

すり付け工③

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工		m ² 1.6			42号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.3			71号仕訳表
計					
1箇所当り					

18号仕訳表

すり付け工④

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工		m ² 4.1			43号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.8			71号仕訳表
計					
1箇所当り					

19号仕訳表

コルゲートUF 350×350

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートフォーム据付 (手間のみ)	据付 350×350	m 10			75号仕訳表
コルゲートUF (製品)	350×350	m 10			
パッキン		個 10			
計					
1m当り					

20号仕訳表

コルゲートU字フリューム

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートフリューム据付 (手間のみ)	据付 350×350	m 10			75号仕訳表
コルゲートフリューム撤去	撤去 350×350	m 10			76号仕訳表
基面整正		m ² 3.5			77号仕訳表
計					
1 m当り					

2 1号仕訳表

杭打設工

10箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
止杭打込		本 20			7 8号仕訳表
亜鉛メッキ鉄線2種 #8		kg 160			
計					
1 箇所当り					

2 2号仕訳表

張りコンクリート工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 2			7 2号仕訳表
人力掘削 (床掘)		m3 2			7 9号仕訳表
計					
1式当り					

24号仕訳表

VU管布設

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 10			80号仕訳表
VUφ600		本 2.5			
計					
1m当り					

2 5号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径300mm 基礎碎石有り	m 10			8 1号仕訳表
鉄筋コンクリート台付管材料費	φ 300	本 5			
計					
1 m当り					

26号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 2			82号仕訳表
計					
1m当り					

27号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1m当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 2			83号仕訳表
計					
1m当り					

2 8号仕訳表

集水桝 1

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			7 2号仕訳表
型枠		m ² 4.1			7 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			8 4号仕訳表
計					
1 箇所当り					

29号仕訳表

集水桝2

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			72号仕訳表
型枠		m ² 3.5			73号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			84号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			85号仕訳表
計					
1箇所当り					

30号仕訳表

集水柵3

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.4			7 2号仕訳表
型枠		m ² 5.1			7 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 1.1			8 4号仕訳表
計					
1箇所当り					

3 1号仕訳表

集水柵4

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.4			7 2号仕訳表
型枠		m ² 4.9			7 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 1.2			8 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			8 6号仕訳表
計					
1箇所当り					

3 2号仕訳表

集水桝5

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.4			7 2号仕訳表
型枠		m ² 4.9			7 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 1.1			8 4号仕訳表
計					
1箇所当り					

3 3号仕訳表

集水桝6

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.5			7 2号仕訳表
型枠		m ² 5.4			7 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 1.2			8 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			8 6号仕訳表
計					
1箇所当り					

3 4号仕訳表

集水柵7

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			7 2号仕訳表
型枠		m ² 4.1			7 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			8 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			8 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

3 5号仕訳表

集水柵8

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			7 2号仕訳表
型枠		m ² 3.9			7 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			8 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			8 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

3 6号仕訳表

集水桝8

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			7 2号仕訳表
型枠		m ² 2.9			7 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			8 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			8 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

37号仕訳表

侵入防止柵移設

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
侵入防止柵再利用撤去		m 1			
侵入防止柵設置（手間のみ）		m 1			44号仕訳表
計					
1m当り					

38号仕訳表

金網フェンス

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
材料費		m 1			45号仕訳表
施工手間		m 1			46号仕訳表
計					
1m当り					

39号仕訳表

門扉移設

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
門扉設置		箇所 1			47号仕訳表
門扉再利用撤去		箇所 1			
計					
1箇所当り					

40号仕訳表

石積工

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工	雑割石	m ² 1			70号仕訳表
雑割石	控35cm	m ² -1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

石積工

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工	雑割石	㎡ 1			7 0 号仕訳表
雑割石	控35cm	㎡ -1			
計					
1 ㎡当り					

4 4 号仕訳表

施工手間

1,000m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

4 5号仕訳表

材料費

1,000m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
格子金網	1042-6T 25m巻 下段タイトクロスフェンス	巻 40			
格子金網	741-6 25m巻 上段ヒンジロックフェンス	巻 40			
C型支柱	PH型 40*25 L-2.500 2.5m間隔	本 401			
C型控え支柱	PH型 40*25 L-2.500 1箇所/25m	本 40			
4つ穴プレート	控え支柱*2	枚 80			
止め金具	支柱*5 控え支柱*4	個 2,165			
ネカセ	PH型 40*25 L-687	本 40			
アンカーピン	φ9*440	本 1,200			
金網結合コイル		本 1,200			
アングルアンカー	40*40*500	本 40			
控え針金	GS-4 2.6mm	巻 2			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
1 m当り					

4 6 号仕訳表

施工手間

1,000m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

47号仕訳表

門扉設置

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1箇所当り					

48号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

49号仕訳表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転	口径150mm 揚程10m 使用しない	日			87号仕訳表
排出ガス対策型発動発電機運 転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			88号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1 号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型ブレイカ運転	ブレイカ 油圧式 1300kg級	日			9 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			9 3号仕訳表
クワ 締固		m3 100			9 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 5号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			9 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

56号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			95号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生シート工 (肥料袋無)	(2) 環境品				
法面工 (植生シート)	肥料袋無 (環境品)	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

59号仕訳表

裏込材工 (クラッシュラン)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
普通作業員		人			
再生クラッシュラン	RC-40	m3 12			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

60号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		97号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

6 1号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 碎石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 2号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.073m ³ /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.09			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 3号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m3/m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 4号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 碎石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 5号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=10mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 1.27			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			9 8号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			9 9号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 0 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 6号仕訳表

3tﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ数均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ｶﾞｽ対策型ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ運転	普通 3t級	日			1 0 1号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3~4t	日			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

68号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			103号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

69号仕訳表

タイヤ締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型タイヤ					
排出ガス対策型タイヤ運転	排ガス対策タイヤ 質量8~20t	日			104号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

70号仕訳表

石積工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 雑割石					
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
雑割石	控35cm	㎡ 10			
トラックレン運転	油圧伸縮ジブ型 16t吊	h			105号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

7 1号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 2号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 0 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 3号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	m ² 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m ² 当り					

7 5号仕訳表

コルゲートフレーム据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 350×350				
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 350×350				
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径200~400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

8 1号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径300mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			107号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

8 4号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			108号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 口径150mm 揚程10m	(2) 使用しない				
工事用水中ポンプ〔潜水ポンプ〕賃料	口径150mm 揚程10m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

88号仕訳表

排出ガス対策型発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第1次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

89号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積	0.8m ³ (平積0.6m ³)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホー[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

90号仕訳表

大型ブレイカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレイカ 油圧式 1300kg級					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 92			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)	ブレイカ 油圧式1,300kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 3号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

9 4号仕訳表

クハ[°]締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ [°] 運転	質量60~80kg	日			109号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

9 5号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0. 8m3[平積0. 6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

96号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

98号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

99号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

100号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 3t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 29			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	3t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

103号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排ガス対策タイヤ	(2) 質量8~20t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
排ガス対策(第1次)タイヤロー賃料	質量8~20t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

105号仕訳表

トラッククレーン運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

106号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					