

工事名称 平成23年度京丹波町和知支所2階会議室改修工事

工事場所 京都府船井郡京丹波町本庄地内

町長	副町長	参事	支所長				検算者	設計者

建築工事

- ・外部改修

テント屋根新設	6.25×1.935	1.0箇所
---------	------------	-------

- ・建具改修

アルミ製建具		8.0箇所
--------	--	-------

木製建具		7.0箇所
------	--	-------

パーティション		1.0箇所
---------	--	-------

- ・内装改修

2階

ホール、ギャラリー、倉庫9、小会議室1・2、大会議室

電気設備工事

- ・電灯設備

電灯盤		1.0面
-----	--	------

蛍光灯		42.0個
-----	--	-------

- ・動力設備

電力量計盤		1.0面
-------	--	------

動力盤		1.0面
-----	--	------

機械設備

- ・空調機器設備

エアコン室外機		2.0台
---------	--	------

エアコン天井カセット		11.0台
------------	--	-------

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共 通 費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/105	1	式		

直接工事費科目別内訳

3

[illegible]

直接工事費科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

5

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

6

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
弱電設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		▲1	式		
計					
構内配電線路		1	式		

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

建築工事		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)		1		式			
養生(内部改修)		1		式			
整理清掃後片付け (内部改修)		1		式			
内部仕上足場 (改修)		1		式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	内部	1		式			
安全手すり (手すり先行方式)	内部	1		式			
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場	内部	1		式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	外部	1		式			
災害防止	外部	1		式			
仮設材運搬		1		式			
ﾌｽﾍﾞｽﾄ含有建材 撤去用 養生・整理清掃 計		1		式			

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直接工事費細目別内訳

9

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

10

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【アルミ製建具改修】						
2階大会議室 AW-1 アルミ製建具改修	既存:一部がラス1枚取外し、 オペレーター用リヤ撤去 外倒し用アーム撤去	1	か所			
	改修:方立・アルミパネル新設 既存がラス切断の上再取付 周囲シーリング共					
	オペレーターリヤ新設 外倒し用アーム新設 オペレーター機能不能化					
	開き角度調整 運搬・処分共					
2階大会議室 AW-2 アルミ製建具改修	オペレーター機能不能化	1	か所			
2階小会議室 AW-3 アルミ製建具改修	既存:両端がラス1枚取外し、 改修:方立・アルミパネル新設 既存がラス切断の上再取付	1	か所			
	周囲シーリング共 運搬・処分共					
2階小会議室 AW-4 アルミ製建具改修	オペレーター機能不能化	1	か所			
2階ホール(西面) AW-5 アルミ製建具改修	既存:オペレーター用リヤ撤去 外倒し用アーム撤去 改修:オペレーターリヤ新設	1	か所			
	外倒し用アーム新設 開き角度調整					
2階ホール(西面吹抜け部) AW-6 アルミ製建具改修	既存:両端がラス1枚取外し、 改修:方立・アルミパネル新設 既存がラス切断の上再取付	1	か所			
	周囲シーリング共 オペレーター機能不能化 運搬・処分共					
2階ホール AW-7 アルミ製建具改修	オペレーター機能不能化	1	か所			
2階倉庫9 AW-8 アルミ製建具改修	既存:一部がラス1枚取外し、 改修:方立・アルミパネル新設 既存がラス切断の上再取付	1	か所			

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	周囲シーリング共 運搬・処分共					
【木製建具改修】						
2階大会議室 WD-1 木製建具改修	両開き W1555×H2700 一時取外し・再取付 部分撤去→ガリ・框新設	2	か所			
	OSCL塗り 運搬・処分共					
2階小会議室 WD-2 木製建具改修	両開き W1555×H2700 一時取外し・再取付 部分撤去→ガリ・框新設	2	か所			
	OSCL塗り 運搬・処分共					
2階ホール WD-3 木製建具改修	両開き・4連 W8000×H2700 一時取外し・再取付 部分撤去→ガリ新設:2か所 部分撤去→額付窓新設:16か所 OSCL塗り	2	か所			
	運搬・処分共					
2階倉庫9 WD-4 木製建具改修	親子開き W1500×H2650 一時取外し・再取付 部分撤去→ガリ・框新設	1	か所			
	OSCL塗り 運搬・処分共					
【パネーション】						
1階階段B アルミパネーション	L2150×H2740・L2600×H2300	1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	213	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	28.6	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	14	か所			
床セルフレベリング	セメント系 厚5 張物下地	130	m ²			
床セルフレベリング	セメント系 厚30 張物下地	26.1	m ²			
外装薄塗材 E	ボート面 砂壁状 吹付け 下地調整費共	7.4	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 一般床 熱溶接工法	0.3	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループタイプ 一般事務室用	156	m ²			
ビニル幅木	高さ75	3.3	m			
壁 せつこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボート 下地 突付けV目地 — —	8.5	m ²			
壁紙張り	壁 織物、紙程度 ボート面 素地B種 一般部	8.3	m ²			
壁紙張り	壁 織物、紙程度 既設コンクリート面 下地調整RB種 一般部	5.4	m ²			

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直 接 工 事 費 細目別内訳

14

建築工事		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【 内部 】						
E P 塗り 改修仕様	ボート面(継目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	11.6	m ²			
O S C L 塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	4.1	m ²			
O S C L 塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	14.5	m ²			
O S C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面)	3.1	m			
O S C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	5.5	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面)	26.6	m			
計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

建築工事		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存躯体面 鉄筋探査	RCL-ター	0.4	m ²			
既存躯体コア抜き	φ27 L=300	24	か所			
接着系アンカー	M12 横向き施工 埋込8d	51	本			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	1.33	t			
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×7	1	式			
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-19	1	式			
鉄骨取卸費		2.9	t			
スクラップ 控除	ベターH2	▲1	式			
トルシヤ高力ボルト	S10T M16 L=35	34	本			
トルシヤ高力ボルト	S10T M16 L=45	57	本			
トルシヤ高力ボルト	S10T M16 L=50	150	本			
高力六角ボルト	F10T M12 L=35	25	本			

建築工事		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中ボルト	SS400 M12 L=30	57	本			
中ボルト	SS400 M12 L=115	28	本			
中ボルト	SS400 M16 L=40	125	本			
アンカーボルト	SNR400B M16 L=345 フックなし ナット付	24	本			
水平ブレース	M16 L=4.7m 羽子板・ターンパックル共	12	組			
鉄骨工場加工組立	工場溶接:19.4m/t	1.6	t			
軽量鉄骨組立・取付	中ボルト締め共	1.15	t			
施工図および原寸費	現場実測共	2.75	t			
鉄骨錆止め塗装	B種 JIS K 5674 鉛・クロムフリー錆止め 工場2回塗り	178	m ²			
鉄骨運搬費		2.75	t			
場内小運搬		2.75	t			
鉄骨建方	機械器具費別途	2.75	t			
建方機械器具費		1	式			
特殊高力ボルト締付		254	本			
超音波探傷試験	工場溶接部	12	箇所			

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直接工事費細目別内訳

16

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

機械設備工事		空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管	6.35外径(1/4B)	19	m			
冷媒・被覆銅管	9.52外径(3/8B)	82	m			
冷媒・被覆銅管	12.7 外径(1/2B)	7	m			
冷媒・被覆銅管	15.88外径(5/8B)	50	m			
冷媒・被覆銅管 ハイクレート	12.7 外径(1/2B)	19	m			
冷媒・被覆銅管 ハイクレート	15.88外径(5/8B)	73	m			
冷媒・被覆銅管 ハイクレート	22.22外径(7/8B)	10	m			
冷媒・被覆銅管 ハイクレート	25.4 外径(1 B)	21	m			
冷媒・被覆銅管 ハイクレート	28.58外径(1 1/8B)	50	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	59	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	10	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	3	m			
600Vボリエチレン絶縁耐熱性ボリエチレンシースケーブル (EM-EEF)	2.0mm- 3C ビット・天井	173	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	107	m			
1種金属線ひ(MM1)	A形(25.4mm)	22	m			

直接工事費細目別内訳

[illegible]

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直 接 工 事 費 別紙明細

26

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)		1	式			
墨出し(内部改修)	個別改修	208	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	135	m ²			
計						
養生(内部改修)		1	式			
養生(内部改修)	個別改修	42	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	343	m ²			
ビニル床養生		180	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)		1	式			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	42	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	343	m ²			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場 (改修)		1	式			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	295	m ²			
鉄骨搬入用通路	修理費含む 脚立足場 工期:90日	4.2	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行方式)	内部	1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式) (鉄骨取付用)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 修理費含む 12m未満 工期:50日	324	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	内部	1	式			
安全手すり (手すり先行方式) (鉄骨取付用)	枠組本足場用 修理費含む 工期:50日	64.8	m			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

27

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テラクト足場	内部	1	式			
テラクト足場 (鉄骨取付用)	工期:50日 運搬費共	9.2	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行方式)	外部	1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式) (設備配管工用)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 12m未満 安全手摺共 1800×H8000 工期:30日	1	か所			
枠組本足場 (手すり先行方式) (鉄骨搬入用)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 12m未満 安全手摺共 3600×3600×H4000 工期:90日	1	か所			
計						
災害防止	外部	1	式			
養生シート張り (設備配管工用)	防災Ⅰ類 修理費含む 工期:30日	28.8	m ²			
養生シート張り (鉄骨搬入用)	防災Ⅰ類 修理費含む 工期:90日	43.2	m ²			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	295	m ²			
仮設材運搬 (内部鉄骨搬入用 通路)	脚立足場	4.2	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	324	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	64.8	m			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	14.4	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	57.6	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	1.8	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	10.8	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		28.8	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		43.2	m ²			
計						

[illegible]

直接工事費別紙明細

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			
EM-IE電線	1.6mm × 2本	8	m			
EM-IE電線	1.6mm × 4本	4	m			
EM-IE電線	1.6mm × 6本	2	m			
EM-IE電線	1.6mm × 9本	2	m			
EM-IE電線 (PF管内)	2.0mm × 2本	25	m			
計						
ケーブル		1	式			
600Vボ リエチレン絶縁 耐熱性ボ リエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	1.6mm- 2C ビット・天井	90	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐熱性ボ リエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	1.6mm- 3C ビット・天井	95	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐熱性ボ リエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2.0mm- 3C ビット・天井	12	m			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			
計						
ボックス類		1	式			
合成樹脂製 アクトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	14	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 1方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 3方出	1	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	19(16) 1個用1方出	1	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	B形(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	B形(40.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B形(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
計						
配線器具		1	式			
埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×2+1PLP×1	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×3+1PLP×1	2	個			
埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×6+1PLP×2	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート付)	3W15A×3	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート付)	3W15A×3+1PLP×1	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(ヌケ止め) 125V	4	個			
計						

直接工事費別紙明細

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			
蛍光灯 取り外し	FL10W×1 吊下誘導灯	1	個			
コンセント 取り外し	2P15A×2+ET	1	個			
600V絶縁電線 (IV) 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	82	m			
600V絶縁電線 (IV) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	143	m			
600V絶縁電線 (IV) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	255	m			
撤去600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル	1.6mm ² -3C ビット・天井	36	m			
撤去タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 -	1	個			
撤去タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
撤去タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 ネーム無 PL ×1	2	個			
撤去タプスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム無 1P15A×1+PL×1	1	個			
撤去タプスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム無 1PLP4A×1	1	個			
撤去蛍光灯	FL40W×1 直付	56	個			
撤去蛍光灯	FL40W×2 埋込	6	個			
撤去蛍光灯	FL110W×1 吊下	20	個			

直接工事費別紙明細

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			
EM-IE電線 (PF管内)	2.0mm × 3本	16	m			
EM-IE電線 (PF管内)	2.0mm × 5本	19	m			
計						
ケーブル		1	式			
600Vホリエチレン絶縁 耐熱性ホリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2.0mm- 3C 管内	25	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐熱性ホリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2.0mm- 3C ビット・天井	25	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐熱性ホリエチレンシース ケーブル (EM-EEF)	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	116	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	21	m			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
合成樹脂製 70トレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	11	個			
計						
線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A形(25.4mm)	22	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A形(25.4mm) コーナーボックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A形(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
1種金属線び(MM1)	B形(40.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	B形(40.4mm) コーナーボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	B形(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

34

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付プラグ共) 125V	5	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	4	個			
壁貫通補修	鉄筋コンクリート 150 φ 120～150mm	3	箇所			
計						
撤去工事		1	式			
撤去コンセント (金属プレート付)	2P 15A ×2	5	個			
撤去押釦スイッチ	2個	1	個			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

電気設備工事		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			
EM-IE電線	5.5mm2× 1本	54	m			
計						
ケーブル		1	式			
EM-CETケーブル	22mm2管内	52	m			
計						
電線管		1	式			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 42mm	47	m			
金属製 可とう電線管 (電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	6	箇所			
計						

電気設備工事		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
フルボックス形 防水 (SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	2	㎡			
計						
動力機器接続		1	式			
動力機器接続	11.0kW以上	2	か所			
計						
接地工事		1	式			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	箇所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

直接工事費別紙明細

[illegible]

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			
取外UTPケーブル再取付	CAT5E 4P 管内	3	m			
計						
線び		1	式			
1種金属線び(MM1)	A形(25.4mm)	3	m			
計						
LAN機器		1	式			
取外LAN無線アンテナ再取付		1	個			
計						
撤去工事		1	式			
2種金属線び(MM2)撤去	A形 40mm×3再使用しない	3	m			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

電気設備工事		弱电設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スピーカ類		1	式			
スピーカ	SC6Hi-1(3) VO	3	個			
計						
子時計類		1	式			
取外子時計再取付		4	個			
計						
配線器具		1	式			
フラッシュプレート(金属製)	角型 プラタ	5	個			
計						

電気設備工事		弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			
600V絶縁電線(IV)撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	34	m			
撤去MVVSケーブル	0.5 mm2-2C 管内	162	m			
撤去同軸ケーブル	5C-2V 管内	16	m			
撤去FCPEVケーブル	1.2 mm- 5P 管内	14	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
2種金属線び(MM2)撤去	A形 40mm×3再使用しない	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
撤去スリッパ	天井埋込	3	個			
撤去スリッパ	壁付10W	2	個			
撤去アンテナ	卓上型	1	個			
撤去マイクミキサ	卓上型	3	個			
撤去マイク	卓上型	23	個			
撤去ワイヤレスアンテナ		2	個			
撤去アンテナプレート		1	個			

直接工事費別紙明細

[illegible]

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	10	m			
計						
感知器		1	式			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	8	個			
計						
点検改修		1	式			
熱感知器		5	個			
煙感知器		6	個			
総合盤		2	面			
改修費		1	式			
計						

直接工事費別紙明細

[illegible]

電気設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬		1	式			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	1	m3			
計						
発生材処分		▲1	式			
銅くず	1号銅線	25	kg			
鉄くず	H3	42	kg			
廃プラスチック他		3	kg			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

電気設備工事		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			
EM-IE電線	5.5mm2×1本	3	m			
EM-IE電線 (PF管内)	5.5mm2×1本	20	m			
計						
ケーブル		1	式			
EM-CETケーブル	60mm2管内	2	m			
EM-CETケーブル	60mm2FEP内 (PF・CD)	20	m			
計						
電線管		1	式			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 70mm	2	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	20	m			
計						

[illegible]

直接工事費別紙明細

[illegible]

直 接 工 事 費 別紙明細

41

機械設備工事		空調設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			
搬入費	ACP-1	1	式			
搬入費	ACP-2	1	式			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

機械設備工事		空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外・多湿 ステンレス 100A	32	m			
排水管 保温	ポリスチレン 天井・PS内・アルミガラス化粧筒 25A	59	m			
排水管 保温	ポリスチレン 屋内露出・合成樹脂製カバー 25A	8	m			
計						
塗装		1	式			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 25A	10	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 40A	3	m			
計						
はつり復旧		1	式			
機械はつり補修	300mm程度 100mm	3	箇所			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

42

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口		1	式			
ユニバーサル形吹出口	VS 250 250	2	個			
計						
ボックス類		1	式			
ボックス (シール有)	インサート無 0.5mm (≤450)	2	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー グラスクロス 保温厚25	2	m ²			
計						
ダンパー		1	式			
丸形 風量調節 ダンパー	150 φ	2	個			
計						

直 接 工 事 費 別紙明細

機械設備工事		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
空冷ヒートポンプエアコン パッケージ撤去	室内機：壁掛形 7.1kW	1	組			
冷媒フロン回収	7.1kW 回収、破壊、処理、書類作成	1	式			
計						
配管類撤去		1	式			
冷媒・被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B)	9	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7 外径(1/2B)	9	m			
ワイヤリモコン取外し		2	個			
1種金属線び(MM1) 取外し	A形(25.4mm)	4	m			
計						

[illegible]

現場管理費 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

代価表一覽

48

[illegible]

代価表一覽

NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	議長席床組撤去	仕上:絨毯敷き 下地:合板厚6+18 つか立て床組み 集積材	m ²	1.00000				
	カッター入れ	CB面 厚さ20～30mm	m	1.00000				
	カッター入れ	ボード面 厚さ20～30mm	m	1.00000				
	カッター入れ	木面 厚さ20～30mm	m	1.00000				
	既存家具撤去	2F:ホール・小会議室1・2・倉庫9 ・大会議室	式	1.00000				
	既存造付家具撤去	2F:ホール	式	1.00000				
	腰壁木下地	桧 桁:40×30@450 ヨコ:30×30 材工共	m ²	1.00000				
	壁際下り壁	桧 通し材:30×30 ヨコ材:30×30@303 材工共	m ²	1.00000				
	下り天井見切り縁	杉 上小節 30×60 材工共	m	1.00000				
	天井見切り縁	杉 1等 25×60 材工共	m	1.00000				
	壁見切り縁	杉 1等 20×24 材工共	m	1.00000				
	構造材	桧 1 等 正割材	m ³	1.00000				
	構造材	桧 1 等 平割材	m ³	1.00000				
	造作材	杉 1 等 平割材	m ³	1.00000				
	造作材	杉 上小節 平割材	m ³	1.00000				

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覧

52

電気設備工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	撤去タフラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1	個	1.00000				
	撤去タフラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 ネーム無 PL×1	個	1.00000				
	撤去タフラススイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム無 1P15A×1+PL×1	個	1.00000				
	撤去タフラススイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム無 1PLP4A×1	個	1.00000				
	撤去蛍光灯	FL40W×1 直付	個	1.00000				
	撤去蛍光灯	FL40W×2 埋込	個	1.00000				
	撤去蛍光灯	FL110W×1 吊下	個	1.00000				
	撤去白熱灯	スポットライト	個	1.00000				
	撤去白熱灯	埋込	個	1.00000				
	撤去白熱灯	埋込非常灯	個	1.00000				
	撤去コンセント (金属プレート付)	2P 15A ×2	個	1.00000				
	撤去押釦スイッチ	2個	個	1.00000				
	撤去開閉器ボックス	ELB3P30A×2	個	1.00000				
	撤去ステールカ	天井埋込	個	1.00000				
	撤去ステールカ	壁付10W	個	1.00000				

代価表一覧

電気設備工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	撤去アンプ	卓上型	個	1.00000				
	撤去マイクミキサー	卓上型	個	1.00000				
	撤去マイク	卓上型	個	1.00000				
	撤去ワイヤレスアンテナ		個	1.00000				
	撤去アンププレート		個	1.00000				
	撤去出退表示	6窓	個	1.00000				
	撤去出退表示スイッチ		個	1.00000				
	撤去スポット形感知器	差動式 2種 露出	個	1.00000				
	取外UTPケーブル再取付	CAT5E 4P 管内	m	1.00000				
	取外LAN無線アンテナ再取付		個	1.00000				
	取外子時計再取付		個	1.00000				
	撤去MVVSケーブル	0.5 mm2-2C 管内	m	1.00000				
	撤去同軸ケーブル	5C-2V 管内	m	1.00000				
	撤去FCPEVケーブル	1.2 mm ² - 5P 管内	m	1.00000				
	動力機器接続	11.0kW以上	箇所	1.00000				

[illegible]

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

59

内装改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	カッター入れ	木面 厚さ20～30mm	m	1.00000					
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm		1.00000					
	計								
	既存家具撤去	2F:ホール・小会議室1・2・倉庫9 ・大会議室	式	1.00000					
01	普通作業員		人	3.69000					
02	その他		式	1.00000					
	計								
	既存造付家具撤去	2F:ホール	式	1.00000					
01	普通作業員		人	5.07000					
02	その他		式	1.00000					
	計								

代価表

内装改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	腰壁木下地	桧 45:40×30@450 ヨコ:30×30 材工共	m ²	1.00000					
01	構造材	桧 1 等 正割材	m3	0.00640					
02	構造材	桧 1 等 平割材	m3	0.00480					
03	胴縁	施工手間	m ²	1.00000					
	計								
	壁際下り壁	桧 通し材:30×30 ヨコ材:30×30@303 材工共	m ²	1.00000					
01	構造材	桧 1 等 正割材	m3	0.01100					
02	構造施工手間		m3	0.01050					
	計								
	下り天井見切り縁	杉 上小節 30×60 材工共	m	1.00000					
01	造作材	杉 上小節 平割材	m3	0.00190					
02	付鴨居・回り縁	仕上がり30*40mm	m	1.00000					
	計								

代価表

60

内装改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	天井見切り縁	杉 1等 25×60 材工共	m	1.00000					
01	造作材	杉 1 等 平割材	m3	0.00160					
02	付鴨居・回り縁	仕上がり30*40mm	m	1.00000					
	計								
	壁見切り縁	杉 1等 20×24 材工共	m	1.00000					
01	造作材	杉 1 等 平割材	m3	0.00050					
02	付鴨居・回り縁	仕上がり30*40mm	m	1.00000					
	計								
	構造材	桧 1 等 正割材	m3	1.00000					
01	構造材	桧 1 等 正割材	m3	1.00000					
	計								

代価表

内装改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	構造材	桧 1 等 平割材	m3	1.00000					
01	構造材	桧 1 等 平割材	m3	1.00000					
	計								
	造作材	杉 1 等 平割材	m3	1.00000					
01	造作材	杉 1 等 平割材	m3	1.00000					
	計								
	造作材	杉 上小節 平割材	m3	1.00000					
01	造作材	杉 上小節 平割材	m3	1.00000					
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞﾙ等四方補強 580×1080mm程度	ｶ所	1.00000					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｸﾞﾙ等四方補強 450× 900mm程度	ｶ所	1.00000					
	計								

代価表

内装改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×1200mm程度 ボート等切込み共	か所	1.00000					
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	か所	1.00000					
	計								
	天井インサート	鉄骨用	m ²	1.00000					
01	天井インサート	デッキ用	m ²	1.00000					
	計								
	外装薄塗材 E	ボート面 砂壁状 吹付け 下地調整費共	m ²	1.00000					
01	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	m ²	1.00000					
02	吹付下地処理及び 調整	石膏ボートその他ボート面	m ²	1.00000					
	計								

代価表

内装改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	壁紙張り	壁 織物、紙程度 ボート面 素地B種 一般部	m ²	1.00000					
01	壁紙 (材料費)	織物、紙程度	m ²	1.05000					
02	壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 ボート面 素地B種 一般部	m ²	1.00000					
	計								
	壁紙張り	壁 織物、紙程度 既設コンクリート面 下地調整RB種 一般部	m ²	1.00000					
01	壁紙 (材料費)	織物、紙程度	m ²	1.05000					
02	壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 ボート面 素地B種 一般部	m ²	1.00000					
03	下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	m ²	1.00000					
	計								
	壁 フビンガ練付合板 張り	厚5.5	m ²	1.00000					
01	壁 フビンガ練付合板 (材料費)	厚5.5	m ²	1.15000					
02	壁合板	施工手間	m ²	1.00000					
	計								

代価表

躯体改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	アンカーボルト埋込み	径16 取付手間 無収縮モルタル詰め共	式	1.00000					
01	アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	24.00000					
02	無収縮モルタル	Fc=30	m3	0.00300					
	計								
	ベース下均しモルタル	厚20 200×350	か所	1.00000					
01	無収縮モルタル	プレミックスタイプ 1,800kg/m3	kg	2.52000					
02	左官		人	0.07000					
03	普通作業員		人	0.03000					
04	その他		式	1.00000					
	計								

代価表

発生材処理									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	発生材積込み	アスベスト含有建材 人力	m3	1.00000					
01	発生材積込み	ボード・木 人力	m3	1.00000					
	計								
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 コンクリート塊 DID区間無し 19.0km以下	m3	1.00000					
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 19.0km以下	m3	1.00000					
	計								
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 木材類 DID区間無し 29.0km以下	m3	1.00000					
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 木材類 DID区間無し 35.0km以下	m3	1.00000					
	計								
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 29.0km以下	m3	1.00000					
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 35.0km以下	m3	1.00000					
	計								

[illegible]

代価表

[illegible]

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

67

[illegible]

代価表

[illegible]

[illegible]

代価表

[illegible]

[illegible]

代価表

[illegible]

[illegible]

代価表

[illegible]

[illegible]

代価表

[illegible]

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

80

[illegible]

仕分 1 内訳

造園・舗装・取り壊し						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直 接 工 事 費	建築工事 外壁改修 撤去					
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	4.9	m ²			
カッター入れ	ボード面 厚さ20～30mm	6.3	m			
直 接 工 事 費	建築工事 建具改修 撤去					
シーリング撤去	集積共	22.6	m			
直 接 工 事 費	建築工事 内装改修 撤去					
CB撤去	人力 集積共	1.3	m ³			
議長席床組撤去	仕上:絨毯敷き 下地:合板厚6+18 つか立て床組み 集積共	5.3	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	20.8	m ²			
床下地板撤去	集積共	20.8	m ²			
カーペット撤去	集積共	130	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	22.8	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	169	m ²			
天井下地撤去	集積共	169	m ²			
天井点検口撤去	集積共	2	カ所			

仕分 1 内訳

造園・舗装・取り壊し						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	CB面 厚さ20～30mm	12.4	m			
カッター入れ	ボード面 厚さ20～30mm	55.9	m			
カッター入れ	ボード面 厚さ20～30mm	4.5	m			
カッター入れ	木面 厚さ20～30mm	0.9	m			
既存家具撤去	2F:ホール・小会議室1・2・倉庫9 ・大会議室	1	式			
既存造付家具撤去	2F:ホール	1	式			
直 接 工 事 費	建築工事 発生材処理 運搬費					
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.3	m ³			
発生材積込み	ボード・木 人力	9.4	m ³			
発生材積込み	アスベスト含有建材 人力	0.04	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 コンクリート塊 DID区間無し 19.0km以下	1.3	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 木材類 DID区間無し 29.0km以下	6.8	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 29.0km以下	1.8	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 内装材類 DID区間無し 29.0km以下	0.9	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 アスベスト含有建材類 DID区間無し 20.7km以下	0.04	m ³			

[illegible]

仕分 1 内訳

[illegible]

