

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初																			
工事番号			工事名																					
保全公社受入			町道北山線（第10工区）道路改良工事																					
施工箇所		京都府船井郡京丹波町上大久保地内																						
設計額		請負対象額		工期		平成24年3月15日限り																		
請負額		精算額		今回支払額																				
設計概要		<p>延長 52m 幅員 5m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掘削</td> <td>1,200m³</td> <td rowspan="7"></td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td>580m²</td> </tr> <tr> <td>ブロック積工</td> <td>202m²</td> </tr> <tr> <td>U型側溝</td> <td>50m</td> </tr> <tr> <td>仮設防護柵工</td> <td>42m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					工種	数量	摘要	掘削	1,200m ³		植生工	580m ²	ブロック積工	202m ²	U型側溝	50m	仮設防護柵工	42m				
工種	数量	摘要																						
掘削	1,200m ³																							
植生工	580m ²																							
ブロック積工	202m ²																							
U型側溝	50m																							
仮設防護柵工	42m																							

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

保全公社受入

町道北山線（第10工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京都府船井郡京丹波町上大久保地内

積算条件

単価適用日	2011年10月15日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込	m ³ 1,200			1 5号仕訳表
法面整形工					
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)	m ² 590			1 6号仕訳表
残土処理工					
残土処理		m ³ 1,230			1号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面工					
植生工					
種子散布	法面工 [市場単価] 種子散布工				17号仕訳表
		m ² 580			
石・ブロック積(張)工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				18号仕訳表
		m ³ 48			
埋戻し	埋戻工				19号仕訳表
		m ³ 24			
残土処理					2号仕訳表
		m ³ 21			
コンクリートブロック工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック基礎					3号仕訳表
		m 48			
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				20号仕訳表
		m ² 202			
裏込砕石	胴込・裏込材工 (砕石) RC-40				21号仕訳表
		m ³ 62			
天端コンクリート1					4号仕訳表
		m 10			
間詰コンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				22号仕訳表
		m ³ 2			
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				18号仕訳表
		m ³ 31			
基面整正	基面整正				23号仕訳表
		m ² 48			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	埋戻工				1 9号仕訳表
		m3 21			
残土処理					5号仕訳表
		m3 6			
側溝工					
プレキャストU型側溝					6号仕訳表
		m 50			
管渠工					
バイコン台付管	D300				7号仕訳表
		m 6			
集水柵・マンホール工					
集水柵 1					8号仕訳表
		箇所 1			
排水工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小段排水 1					9号仕訳表
		m 36			
小段排水 2					10号仕訳表
		m 16			
縦排水 1					11号仕訳表
		m 3			
縦排水 2					12号仕訳表
		m 10			
小段柵					13号仕訳表
		箇所 3			
仮設工					
仮設防護柵工					
仮設防護柵工					14号仕訳表
		式 1			
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
運搬費		式 1			1号明細書
安全費		式 1			2号明細書
準備費		式 1			3号明細書
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	準備費			摘 要
		数量・単位	単 価	金 額	
仮設材運搬 (往路)					
		t 7			
積込・取卸	基地～現場～基地				
		t 7			
仮設材運搬 (復路)					
		t 7			
計					

2号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

3号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	準備費			摘 要
		数量・単位	単 価	金 額	
立木伐採処理					
		式 1			
立木産廃処分費					
		t 12			
根処分					4号明細書
		式 1			
計					

4号明細書

根処分

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		m ² 700			53号仕様表
除根処分		t 12			
計					

1号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			24号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			24号仕訳表
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎 コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生)	m ³ 1.363			25号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 7.5			26号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.136			27号仕訳表
基面整正		m ² 7.5			23号仕訳表
計					
1m当り					

4号仕訳表

天端コンクリート1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生)	m ³ 0.97			2 8号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.097			2 7号仕訳表
計					
1 m当り					

5号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			24号仕訳表
計					
1 m3当り					

6号仕訳表

プレキャストU型側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 30×30×200 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.056m ³ /m	m 10			29号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 18			30号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 2			31号仕訳表
計					
1m当り					

7号仕訳表

バイコン台付管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径300mm 基礎碎石有り	m 10			3 2号仕訳表
バイコン台付管	BZ300	本 5			
計					
1m当り					

8号仕訳表

集水桝1

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.254			3 3号仕訳表
型枠		m ² 2.895			3 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.675			3 5号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			3 6号仕訳表
計					
1箇所当り					

9号仕訳表

小段排水 1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600	m 10			3 7号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.29			3 3号仕訳表
型枠		m ² 3.077			3 4号仕訳表
計					
1m当り					

10号仕訳表

小段排水2

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600	m 10			37号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.26			33号仕訳表
型枠		m ² 3.414			34号仕訳表
計					
1m当り					

1 1号仕訳表

縦排水 1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600	m 10			3 8号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.7			3 3号仕訳表
型枠		m ² 7			3 4号仕訳表
縞鋼板	t =3.2mm W=0.5m	kg 134			
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 10			3 9号仕訳表
オールアンカー	M10 60mm	本 40			
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=10mm	孔 40			4 0号仕訳表
計					
1 m当り					

1 2号仕訳表

縦排水 2

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600	m 10			3 8号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.5			3 3号仕訳表
型枠		m ² 4			3 4号仕訳表
縞鋼板	t =3.2mm W=0.5m	kg 134			
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 10			3 9号仕訳表
オールアンカー	M10 60mm	本 40			
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=10mm	孔 40			4 0号仕訳表
計					
1 m当り					

1 3号仕訳表

小段桧

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桧据付 (手間のみ)	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎碎石無し	基 1			4 1号仕訳表
小段桧	400*400*700 225 k g	個 1			
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			4 2号仕訳表
集水桧据付 (手間のみ)	据付 50kg/基以上80kg/基以下 基礎碎石無し	基 1			4 3号仕訳表
小段桧受台		個 1			
小段桧パッキン		枚 1			
計					
1箇所当り					

14号仕訳表

仮設防護柵工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
切土(発破)防護柵設置・撤去(手間のみ)	設置	m ² 108			44号仕訳表
鋼製山留材	H250～H400 80～200kg/m	t 7			
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12上	m ³ 5			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 58			22号仕訳表
バックホウ床掘		m ³ 58			18号仕訳表
構造物とりこわし工 [市場単価]	無筋構造物	m ³ 58			45号仕訳表
ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)	コンクリート殻 (無筋)	m ³ 58			46号仕訳表
コンクリート殻処分料		m ³ 58			
計					
1式当り					

15号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

バックホウ床掘

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			49号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m ³ 当り					

19号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			50号仕訳表
クワ締固		m3 100			51号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

20号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.41			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 1 号仕訳表

胴込・裏込材工 (碎石)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 2号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		5 2号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

2 3号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

24号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

25号仕訳表

現場打基礎コンクリート工

10m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 養生工 (一般養生)				
世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			55号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

26号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

現場打天端コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 養生工 (一般養生)				
世話役		人			
特殊作業員		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			55号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

29号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 道路用鉄筋コンクリート側溝 (7) 砕石設計数量 (1m当り)=0.056m ³ /m	(2) 規格補正無し (5) 3種 300A 30×30×200			(3) L=2000 (6) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)	300A 30×30×200	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

3 1号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

3 2号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径300mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			5 7号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 3号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			5 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 4号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 5号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

39号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

40号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=10mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			58号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

4 1 号仕訳表

集水樹据付 (手間のみ)

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下			(3) 基礎	砕石無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			5 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

4 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 3号仕訳表

集水桝据付 (手間のみ)

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 50kg/基以上80kg/基以下			(3) 基礎	砕石無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1基当り					

4 4 号仕訳表

切土(発破)防護柵設置・撤去(手間のみ)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフレックレーン [油圧伸縮ジャブ型]賃料	10t吊	日			
高所作業車運転	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m	日			5 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 5号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 6 号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			5 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

47号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m ³ (平積0.6m ³)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

48号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

49号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

50号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

5 1号仕訳表

クハ^o締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~80kg	日			6 0号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	h			6 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 4 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

56号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

57号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

58号仕訳表

発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 2kVA				
ガソリン	レギュラー	L 6.5			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	2KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

59号仕訳表

高所作業車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 26			
高所作業車賃料	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

60号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

ダンプトラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	h			
タイヤ[ダンプトラック用](時間当り)	10t 良好	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					