

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工事番号	工事名
23-A70D	平成22年度（繰越）きめ細かな交付金事業準用河川市森川 河川改修工事

施工箇所	京丹波町市森地内			
設計額	請負対象額		工期	
請負額	精算額		今回支払額	

設計概要	延長 141m			
	工 種	数 量	摘 要	
	河川土工	1式		
	護岸工：コンクリートブロック積	332㎡		
	植生工	453㎡		
	護床工（張コンクリート）	338㎡		
	道路：コンクリートブロック積	45㎡		
	構造物撤去工	1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A70D

平成22年度（繰越）きめ細かな交付金事業準用河川市森川 河川改修工事

施 工 箇 所

京丹波町市森地内

積算条件

単価適用日	2011年11月1日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	河川工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
築堤・護岸					
河川土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込	m3 520			2 6 号仕訳表
掘削 (軟岩)	軟岩	m3 49			1 号仕訳表
盛土工					
盛土 (流用土)	バックホ積込	m3 30			2 7 号仕訳表
法面整形工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)				28号仕訳表
		m <sup>2</sup> 440			
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)				29号仕訳表
		m <sup>2</sup> 13			
残土処理工					
残土処理	指定処分地 L=14.8km				2号仕訳表
		m <sup>3</sup> 560			
伐採木運搬					
伐採木運搬	仮置き場 L=0.3km				3号仕訳表
		m <sup>2</sup> 250			
護岸工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				30号仕訳表
		m <sup>3</sup> 46			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り (軟岩)	軟岩				4号仕訳表
		m3 2			
埋戻し	埋戻工				3 1号仕訳表
		m3 24			
基面整正	基面整正				3 2号仕訳表
		m <sup>2</sup> 320			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎	H=250 土砂				5号仕訳表
		m 120			
コンクリートブロック基礎 (岩着)	H=250 軟岩				6号仕訳表
		m 19			
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				3 3号仕訳表
		m <sup>2</sup> 332			
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40				3 4号仕訳表
		m3 107			
ペーラインコンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 捨、均しコンクリート (m3あたり) 小運搬作業無し				3 5号仕訳表
		m3 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	裏ｺﾝ無				7号仕訳表
		m 140			
護岸付属物工					
小口止工					8号仕訳表
		箇所 1			
止水壁工					9号仕訳表
		箇所 1			
植生工					
植生基材吹付工 (ﾊﾞｲﾌｧﾙﾄ緑化)					10号仕訳表
		m <sup>2</sup> 450			
護床工					
張りｺﾝｸﾘｰﾄ					11号仕訳表
		m <sup>2</sup> 338			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ					12号仕訳表
		m <sup>2</sup> 298			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良					
石・ブロック積(張)工					
作業土工					
床掘り	バックホ床掘				30号仕訳表
		m3 6			
埋戻し	埋戻工				31号仕訳表
		m3 4			
基面整正	基面整正				32号仕訳表
		m <sup>2</sup> 16			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎	H=300				13号仕訳表
		m 23			
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				36号仕訳表
		m <sup>2</sup> 45			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40				3 4号仕訳表
		m3 19			
ガードレール基礎					1 4号仕訳表
		m 23			
付帯工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				3 7号仕訳表
		m3 7			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				3 8号仕訳表
		m3 4			
床版橋					
簡易床版					1号明細書
		式 1			
受台工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
受台工					15号仕様表
		箇所 1			
すり付け工					2号明細書
石積工	野面（現場発生材）				2号明細書
		式 1			
階段工					16号仕様表
階段工					16号仕様表
		箇所 1			
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工（歩道） 下層路盤 再生クラッシュラン（R C-30）仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型振動ロー ラ 排出ガス対策型（第2次）小型バックホウ				39号仕様表
		m <sup>2</sup> 8			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤	路盤工 (歩道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ローラー 排出ガス対策型 (第2次) 小型バックホウ	m <sup>2</sup> 8			4 0 号仕訳表
表層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 72			4 1 号仕訳表
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置 (ガードレール) [市場単価] 防護柵設置 Gr-C-2B 塗装	m 20			4 2 号仕訳表
構造物撤去工					
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
防護柵撤去 (ガードレール)	防護柵撤去 (ガードレール) [市場単価] 防護柵撤去 コンクリート建込 Gr-C-2B	m 20			4 3 号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 18			4 4号仕訳表
運搬処理工					
コンクリート殻運搬処理	L=2.0km	m3 18			1 7号仕訳表
鋼材運搬処理	鋼材・ガートレール L=4.0km	式 1			3号明細書
仮設工					
仮設工					
水替工					
ポンプ運転 [締切排水工]	ポンプ運転 [締切排水工] 排出ガス対策型発動発電機	日			4 5号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ据付・撤去	ポンプ据付・撤去				46号仕訳表
		箇所 1			
仮氷路工					
排水管	高密度ポリエチレン管 φ600mm				18号仕訳表
		m 72			
排水管（移設）	高密度ポリエチレン管 φ600mm				19号仕訳表
		m 72			
土のう積工	土のう積工 仕拵・積立・撤去 小口並べ				47号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
土のう積工（移設）	土のう積工（移設）				20号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費（率）					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
準備費					4号明細書
		式 1			
安全費					5号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

## 1号明細書

## 簡易床版

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
簡易床版	L=4800 T-2 アンカー孔付				
		枚 1			
床版据付	簡易床版				2 1号仕訳表
		枚 1			
ゴム支承	ネオプレンゴム t=20mm				
		m <sup>2</sup> 0.4			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D16				8 5号仕訳表
		t 0.005			
間詰モルタル	無収縮モルタル				2 2号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.002			
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚20mm				8 6号仕訳表
		m <sup>2</sup> 0.4			
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) W/C=55%以下 一般養生 小運搬作業無し				8 7号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.8			
型枠					8 8号仕訳表
		m <sup>2</sup> 6			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				6 3号仕訳表
		t 0.074			



1号明細書

簡易床版

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置	コンクリート建込 ビーム式	箇所 1			23号仕様表
計					

2号明細書

石積工

1式当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
石積工	野面(現場発生材)	m <sup>2</sup> 3			24号仕訳表
コンクリートブロック基礎		m 1			5号仕訳表
計					

3号明細書

鋼材運搬処理

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬		回 1			25号仕訳表
スクラップ	鋼材・ガードレール H3	t 0.71			
計					

4号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
伐木(粗)又は(密)					89号仕訳表
		m <sup>2</sup> 510			
集積(機械施工)					51号仕訳表
		m <sup>2</sup> 260			
ダンプトラック運転					90号仕訳表
		m <sup>2</sup> 260			
処分費	枝葉				
		t 7.5			
計					

5号明細書

安全費

1式当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 22			91号仕様表
計					



2号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			50号仕訳表
計					
1 m3当り					







5号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.8			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.5			5 5号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.6			5 6号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 2			5 7号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.08			5 8号仕訳表
計					
1 m当り					

6号仕訳表

コンクリートブロック基礎 (岩着)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.9			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.2			5 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.09			5 8号仕訳表
計					
1 m当り					

## 7号仕訳表

天端コンクリート

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.6			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.2			5 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.06			5 8号仕訳表
計					
1 m当り					













1 3号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.1			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4			5 5号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.7			5 6号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 2			5 7号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.1			5 8号仕訳表
計					
1 m当り					

1 4号仕訳表

ガードレール基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 3.7			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 12.5			5 5号仕訳表
円形型枠	φ 180	m 2			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.015			6 3号仕訳表
計					
1 m当り					

1 5号仕訳表

受台工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.2			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 6.3			5 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 1.3			6 4号仕訳表
計					
1 箇所当り					

16号仕訳表

階段工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.9			54号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 7.1			55号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 1.5			65号仕訳表
計					
1箇所当り					



18号仕訳表

排水管

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管	呼び600mm (シングル管)	m 1			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径450~600mm	m 1			67号仕訳表
暗渠排水管撤去	撤去 波状管及び網状管 呼び径450~600mm	m 1			68号仕訳表
計					
1m当り					





名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

21号仕訳表

床版据付

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフエレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	10t吊	日			
計					
1枚当り					







25号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			106号仕訳表
計					
1回当り					







28号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



3 1号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			7 3号仕訳表
クワ 締固		m3 100			7 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 3号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.25			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 4号仕訳表

裏込砕石工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			7 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト (m3あたり)		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



36号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			76号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			76号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			77号仕訳表
諸雑費		式			
		1			
計					
1 m3当り					

39号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り	厚さ=150mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 19.05			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			78号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			79号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り厚さ=100mm	
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			78号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			79号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			8 0 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			8 1 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			8 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 2号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 3号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) コンクリート建込			(3) Gr-C-2B	
ガードレール撤去工 コンクリート建込 用	Gr-C-2B	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



4 4号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5号仕訳表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転	口径150mm 揚程10m 使用しない	日			8 3号仕訳表
排出ガス対策型発動発電機運 転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			8 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

46号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 仕拵・積立・撤去	(2) 小口並べ				
土砂(流用土)		m3 3.4			
土のう	62×48cm	枚 170			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					





50号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			93号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 1号仕訳表

集積（機械施工）

1,000㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
掴み装置+排出ガス対策型バックホウ(ベースマシン)運転	0.7m級 排出ガス対策型バックホウ	h			9 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					







5 4 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			9 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 5号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリート		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリート	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					







6 1号仕訳表

無筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 一般養生	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 10m3	以上300m3未満
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
コンクリートポンプ車運転	ブーム式	90~110m3/h	h		9 8号仕訳表
養生工 (一般養生)			m3 10		9 9号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

6 2号仕訳表

無筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 養生工無	(2) 18-8-40	高炉		(3) 10m3以上300m3未満	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉	m3 10.4		
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m3/h	h			9 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 3号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

6 4号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホリ運転	排出ガス対策型バックホリ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			100号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 5号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			100号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 6号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			9 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径450～600mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径450～600mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

69号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 58			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0. 8m3[平積0. 6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 3号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 4号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~80kg	日			1 0 1号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



76号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

77号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ<sup>o</sup> 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・小型 (ミエホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型トラック [クローラ型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

80号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4~6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

81号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 2号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					





8 4号仕訳表

排出ガス対策型発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第1次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 5号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D16	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D16	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚20mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚20mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

87号仕訳表

鉄筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 24-8-25 (20) W/C=55%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m <sup>2</sup>	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3 10.2			
養生工 (一般養生)		m3 10			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

88号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

89号仕訳表

伐木(粗)又は(密)

1,000㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					



9 2号仕訳表

大型ブレイカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレイカ 油圧式 1300kg級					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 135			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)	ブレイカ 油圧式1,300kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 3号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 4号仕訳表

掴み装置+排出ガス対策型バケット(ハースマシン)運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 0.7m級	(2) 排出ガス対策型バケット				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バケット[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ]	h			
掴み装置	0.7m級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

9 5号仕訳表

ダンプトラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	h			
タイヤ[ダンプトラック用](時間当り)	10t 良好	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

96号仕訳表

大型ブレイカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレイカ 油圧式 1300kg級					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 135			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]	供用日			
大型ブレイカ(ベ-スマシ含まず)	ブレイカ 油圧式1,300kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

98号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 16			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

9 9号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



100号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵(横断・転落防止柵)設置	(2) コンクリート建込			(3) ビーム式・ハネ式	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・ハネ式 支柱間隔 3m	m 1			
材料費		m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

104号仕訳表

石積工（手間のみ）

10㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 玉石					
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラックレール運転	油圧伸縮ゾブ型 16t吊	h			107号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

105号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					