

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
23-A89D		平成23年度町道笹尾中央線道路改良工事				
施工箇所	京丹波町口八田地内					
設計額		請負対象額		工期	平成24年3月31日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 90m 幅員 3.8～4.7m					
	工種			数量		摘要
	作業土工 床掘			270m3		
	擁壁工 重力式擁壁 H=1.18m～2.29m			44m		
	排水構造物工 自由勾配側溝			78m		
	舗装工 アスファルト舗装工 表層			309m2		
	舗装工 アスファルト舗装工 上層路盤			307m2		
	舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤			305m2		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A89D

平成23年度町道笹尾中央線道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町口八田地内

積算条件

単価適用日	2011年12月15日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込	m3 26			18号仕訳表
路体盛土工					
路体 (流用土)	人力盛土+振動ロー締固め 粘性土・砂・砂質土 ・軽質土 路体、築堤等	m3 10			19号仕訳表
残土処理工					
残土処理		m3 110			1号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘				20号仕訳表
		m <sup>3</sup> 270			
埋戻し	埋戻工				21号仕訳表
		m <sup>3</sup> 130			
埋戻し	埋戻工				22号仕訳表
		m <sup>3</sup> 31			
基面整正					
基面整正	基面整正				23号仕訳表
		m <sup>2</sup> 68			
擁壁工					
場所打擁壁工 (構造物単位)					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石無し 均しコンクリト有り 目地材	m3			2 4号仕訳表
		37			
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石無し 均しコンクリト有り 目地材設	m3			2 5号仕訳表
		30			
小口止工		箇所			2 号仕訳表
		1			
排水構造物工					
側溝工					
自由勾配側溝	縦断用300*300*2000	m			3 号仕訳表
		74			
自由勾配側溝	縦断用300*300*1500	m			4 号仕訳表
		4			
コンクU	300*290	m			5 号仕訳表
		5			
ドレンゲッター	H150用	m			6 号仕訳表
		43			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート側溝	3種250				7号仕訳表
		m 1			
鉄筋コンクリートU型	180				8号仕訳表
		m 0.3			
鉄筋コンクリートフレーム200	U型側溝 [市場単価] 据付 L=4000 (K4)				26号仕訳表
		m 71			
鉄筋コンクリートベンチフレーム250	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.36m <sup>3</sup> /m				27号仕訳表
		m 4			
管渠工					
管渠	VP管300				9号仕訳表
		箇所 1			
管渠	VU90° 大曲エルボφ100				10号仕訳表
		箇所 1			
集水柵・マンホール工					
場所打ち集水柵	500*500*1000				11号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場所打ち集水桝	500*500*600				1 2号仕訳表
		箇所 1			
場所打ち集水桝	500*500*550				1 3号仕訳表
		箇所 1			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装取壊し					
Co舗装取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装 版厚=100mm				2 8号仕訳表
		m <sup>2</sup> 2			
As舗装取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装 版厚=50mm				2 9号仕訳表
		m <sup>2</sup> 350			
コンクリート取壊し運搬処理	Co殻 (無筋構造物)				1 4号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.3			
アスファルト取壊し運搬処理	As殻				1 5号仕訳表
		m <sup>3</sup> 17			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
As切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				30号仕訳表
		m 17			
排氷構造物撤去工					
場所打ちU型側溝	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				31号仕訳表
		m3 9			
場所打ち蓋付きU型側溝	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				31号仕訳表
		m3 2			
L型側溝	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				31号仕訳表
		m3 1			
グレーチング蓋 300用	場所打ちU型側溝蓋版 [市場単価] 再利用撤去 (K9) コンクリート鋼製 40kg/枚以下				32号仕訳表
		枚 8			
暗渠側溝	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				31号仕訳表
		m3 1			
コンクリート取壊し運搬処理	Co殻 (無筋構造物)				16号仕訳表
		m3 14			
舗装					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 309			3 3号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=70mm 排ガス対策型モータグレ ータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ	m <sup>2</sup> 307			3 4号仕訳表
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーレン (R C-30) 仕上り厚さ=70mm 排ガス対策型モータグレ ータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ	m <sup>2</sup> 305			3 5号仕訳表
コンクリート舗装工					
コンクリート舗装 表層 t=100mm		m <sup>2</sup> 2			1 7号仕訳表
路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーレン (R C-30) 仕上り厚さ=70mm 排ガス対策型モータグレ ータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ	m <sup>2</sup> 2			3 5号仕訳表
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
安全費		式 1			1号明細書
共通仮設費(率)		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

1号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			3 6号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

小口止工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.52			37号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 11.16			38号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.7			39号仕訳表
計					
1箇所当り					

3号仕訳表

自由勾配側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.0275m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			4 0号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 8			4 1号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 2			4 2号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.15			
計					
1m当り					



4号仕訳表

自由勾配側溝

10m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.0275m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			4 3号仕訳表
自由勾配側溝	縦断用300*300*1500	個 6.67			
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 6.67			4 1号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.15			
計					
1m当り					

5号仕訳表

ロングU

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.07m <sup>3</sup> /m	m 10			4 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 10			4 5号仕訳表
計					
1m当り					

6号仕訳表

ドレンゲッター

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 L=1000 (K3) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.03m <sup>3</sup> /m	m 10			4 6号仕訳表
ドレンゲッター-H150普通目		m 10			
ホールインアンカー		組 60			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.109			4 7号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.3			
計					
1m当り					

7号仕訳表

鉄筋コンクリート側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.047m <sup>3</sup> /m	m 10			48号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 20			49号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

鉄筋コンクリートU型

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600	m 10			50号仕訳表
生コンクリート 18N/mm <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.35			
計					
1m当り					

9号仕訳表

管渠

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 3			5 1号仕訳表
VP管300		m 3			
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

管渠

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径50~150mm	m 0.5			52号仕訳表
90° 大曲エルボ φ100		個 1			
ソケット φ100		個 2			
計					
1箇所当り					

1 1 号仕訳表

場所打ち集水桝500\*500\*1000

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.8			5 3 号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.46			3 7 号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 5.6			3 8 号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			5 4 号仕訳表
計					
1 箇所当り					



1 2号仕訳表

場所打ち集水桝500\*500\*600

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.8			5 3号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.31			3 7号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.6			3 8号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 3号仕訳表

場所打ち集水桝500\*500\*550

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.8			5 3号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.27			3 7号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.1			3 8号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			5 4号仕訳表
計					
1箇所当り					

14号仕訳表

コンクリート取壊し運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費		m3 1			
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			55号仕訳表
計					
1m3当り					

15号仕訳表

アスファルト取壊し運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 1			55号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

コンクリート取壊し運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費		m3 1			
ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			56号仕訳表
計					
1m3当り					

17号仕訳表

コンクリート舗装 表層 t=100mm

10m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 1			47号仕訳表
計					
1m2当り					

18号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

19号仕訳表

人力盛土+振動ロー締固め

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 粘性土・砂・砂質土・シルト質土	(2) 路体、築堤等				
人力盛土 (埋戻し)		m3 10			58号仕訳表
振動ロー締固め	路体、築堤等 ハンドガイト式	m3 10			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



20号仕訳表

バックホウ床掘

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

2 1号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			6 1号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			6 2号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			6 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 2号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			6 4号仕訳表
クハ 締固		m3 100			6 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

23号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石無し (7) 水抜きパイ有り	(2) 1mを越え2m未満 (5) 均しコンクリート有り (8) 吸出防止材有り				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			65号仕訳表
均しコンクリート		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			

24号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
計					
1 m3当り					

25号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石無し (7) 水抜きパイプ有り	(2) 2mから5mまで (5) 均しコンクリート有り (8) 吸出防止材有り			(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
とび工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>3</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			65号仕訳表
均しコンクリート		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイプ		式 1			
吸出防止材		式 1			

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



26号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 据付	(2) L=4000 (K4)				
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
U型側溝		個 0.25			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

27号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.36m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.43			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

28号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=100mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			67号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

3 1号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

3 3号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			6 8号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			6 9号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			7 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



3 4号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=70mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 8.89			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			7 1号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			7 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			7 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 5号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=70mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 8.89			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			7 1号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			7 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			7 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

36号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			74号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			75号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.0275m <sup>3</sup> /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 1 号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					



4 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 3号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	(2) 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.0275m <sup>3</sup> /m (3) RC-40				
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
再生クラッシュラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.07m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.08			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 5号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 6号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.03m <sup>3</sup> /m	(2) L=1000	(K3)		(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L1000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.04			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 7号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		7 6号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

4 8号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.047m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

49号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 1 号仕訳表

暗渠排水管敷設 (手間のみ)

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径200~400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 2号仕訳表

暗渠排水管敷設（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径50~150mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 3号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			7 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 4号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

5 5号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			7 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ[ローラ型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



58号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			78号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

60号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 2号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 3号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~80kg	日			7 9号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>3</sup> 当り					

6 4 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 5号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



66号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

67号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅 2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 3号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



## 7 4号仕訳表

## ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

78号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

## 79号仕訳表

クハ<sup>レ</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
クハ <sup>レ</sup> (ランマ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					