



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

平成23年度

災害復旧事業

京丹波町大簾地区

大簾畦畔災害復旧工事

23-A93S

金抜き設計書

(当初)

京丹波町

事業名	災害復旧事業 京丹波町大簾地区
工事名	大簾畦畔災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,土砂	21.000	m3			S単 1号
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,土砂	50.000	m3			S単 2号
	整形工(機械法面整形) 切土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土	155.000	m ²			S単 6号
	整形工(機械法面整形) 盛土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土	35.000	m ²			S単 7号
	購入土	30.000	m3			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	ﾌﾞｯｸﾞ積工		式		1.000	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,土砂	20.000	m3			S単 3号
	埋戻 山0.80(平0.60)m3,土砂	14.000	m3			S単 4号
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	7.000	m ²			S単 5号
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸﾞ積工】 100m2未満,織積(裏込なし),受けなし	45.000	m ²			S単 13号
	裏込工(ﾌﾞｯｸﾞ積・ﾌﾞｯｸﾞ張) 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞﾙ(RC-40),ﾌﾞｯｸﾞ積み	24.000	m3			S単 8号
	人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類 (ton),60m未満	15.000	ton			S単 9号
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	11.000	m			T単 1号
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	11.000	m			T単 2号
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板),10mm	2.000	m ²			S単 17号
	人力小運搬(手車運搬) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3),60m未満	12.000	m3			S単 10号
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満	31.000	m3			S単 11号
	敷銅板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1	143.000	m ²			S単 19号
	ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.014	ha			S単 18号
	合計					
	単価					

事業名	災害復旧事業 京丹波町大簾地区
工事名	大簾畔畔災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,土砂		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,土砂		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,土砂		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 埋戻					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3,土砂		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 整形工(基面整正)					
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 整形工(機械法面整形)					
	整形工(機械法面整形) 切土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 整形工(機械法面整形)					
	整形工(機械法面整形) 盛土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 裏込工(ブロック積・ブロック張)					
	裏込工(ブロック積・ブロック張) 再生クワッチャリ(RC-40),ブロック積み		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),60m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3),60m未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 購入土					
	購入土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 100m2未満,練積(裏込コなし),受けなし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 基礎材(基礎砕石工)					
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッチャリ,RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 型枠工					
	型枠工 小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 伸縮継目(目地板取付)					
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板),10mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** ほ場整備工(表土扱い)					
	ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 敷鋼板設置・撤去工					
	敷鋼板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,30,1		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 基礎コンクリート					
			m			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 天端コンクリート					
			m			歩A・単A

事業名	災害復旧事業 京丹波町大藤地区
工事名	大藤畦畔災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	機械土工(ハッパ掘削)		m3		300.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(ハッパ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	地山の掘削積込				
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)作業条件	障害なし				
	4)土質区分	土砂				
	ハッパ[加型・排対型(2次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油		L			
	ハッパ給油	108.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	機械土工(ハッパ掘削)		m3		310.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(ハッパ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	ルズ'な状態の積込				
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)作業条件	-				
	4)土質区分	土砂				
	ハッパ[加型・排対型(2次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油		L			
	ハッパ給油	108.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	機械土工(ハッパ掘削)		m3		220.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(ハッパ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	床掘(作業土工)				
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)作業条件	障害なし				
	4)土質区分	土砂				
	5)障害区分	土留なし				
	6)土留方式	-				
	ハッパ[加型・排対型(2次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油		L			
	ハッパ給油	110.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	埋戻		m3		310.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(ハッパ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	ルズ'な状態の積込				
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)作業条件	-				
	4)土質区分	土砂				
	ハッパ[加型・排対型(2次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油		L			
	ハッパ給油	108.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	災害復旧事業 京丹波町大簾地区
工事名	大簾畦畔災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	整形工(基面整正)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)整形区分 2)施工区分 普通作業員	基面整正 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	整形工(機械法面整形)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(機械法面整形) 切土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)法面区分 2)施工区分 3)土質区分 土木一般世話役 普通作業員	切土法面 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	ハ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間			
	軽油 ハ トロ給油 運転手(特殊)	72.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	整形工(機械法面整形)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(機械法面整形) 盛土法面,砂・砂質土・粘性土・礫質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)法面区分 2)施工区分 3)土質区分 土木一般世話役 普通作業員	盛土法面 築立(土羽)整形 砂・砂質土・粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	ハ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間			
	軽油 ハ トロ給油 運転手(特殊)	72.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)裏込材区分 2)施工区分 3)単価0円(裏込材) 土木一般世話役 普通作業員	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ(RC-40) ﾌﾞﾛｯｸ積み なし		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	災害復旧事業 京丹波町大蔵地区
工事名	大蔵畔畔災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.070				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.100	m3			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		ton		1.000[各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),60m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	コンクリート二次製品類 (ton) 60m未満				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000[各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3),60m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	生コンクリート (m3) 60m未満				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000[各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 60m未満				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	購入土		m3		1.000各単位	歩A 当たり算出
	購入土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	購入土	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	【コンクリートブロック工】		m ²		1.000m ²	歩A 当たり算出

事業名	災害復旧事業 京丹波町大蔵地区
工事名	大蔵畔畔災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【コンクリートブロック積工】 100m2未満、練積(裏込りなし), 受けなし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工規模	100m2未満				
	2)積区分	練積(裏込りなし)				
	3)時間的制約	受けなし				
	4)夜間作業	無し				
	6)裏込り厚	0				
	7)生コンクリート規格	18-8-40(高炉B)				
	8)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 ブロック積工	1.093	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.220	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m ²		155.000m ²	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤン,RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)敷均し厚さ(m)	0.10m				
	2)材料区分	再生クワツヤン				
	3)規格区分	RC-40 40~0mm				
	再生クワツヤン RC-40 40~0mm	18.600	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クワ型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		供用日			
	軽油					
	バックホウ給油	41.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
	コンクリート人力打設		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-40				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	小型構造物				
	4)単価0円(生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.600	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 4	0.040				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 16号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	小型構造物				
	2)化粧型枠の使用	しない				

事業名	災害復旧事業 京丹波町大簾地区
工事名	大簾畔畔災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	伸縮継目(目地板取付)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(瀝青質板),10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)名称 2)規格	目地板(瀝青質板) 10mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	目地板(瀝青質板) 10mm	11.200	m ²			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)		ha		1.000ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.01ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級 15~17t		時間			
	軽油 燃料給油	530.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間			
	軽油 燃料給油	500.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 19号 ***					
	敷鋼板設置・撤去工		m ²		1,000.000m ²	歩A 当たり算出
	敷鋼板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,30,1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 30 1		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

