

道路改良工事測量設計業務

◆町道仏主溝ノ脇線

$L = 150\text{ m}$

【測量業務】

(基準点測量)

4級基準点測量 (永久標識設置なし)

$N = 2$ 点

(地形測量)

平板測量 (1/500)

$A = 0.009\text{ km}^2$

(応用測量)

現地踏査 (平地・耕地・0~1000台未満)

線形決定 (平地・耕地・0~1000台未満)

$L = 0.15\text{ km}$

I P 設置測量 (平地・耕地・0~1000台未満・4曲線)

$L = 0.15\text{ km}$

中心線測量 (平地・耕地・0~1000台未満・4曲線・測点間隔20m)

$L = 0.15\text{ km}$

仮BM設置測量 (平地・耕地・0~1000台未満)

$L = 0.15\text{ km}$

縦断測量 (平地・耕地・0~1000台未満)

$L = 0.15\text{ km}$

横断測量 (平地・耕地・0~1000台未満・4曲線・幅4.5m未満・間隔20m)

$L = 0.15\text{ km}$

用地幅杭設置測量 (平地・耕地・0~1000台未満)

$L = 0.15\text{ km}$

道路改良工事測量設計業務

(用地測量)

公図等の転写・土地登記簿調査・公図等転写連続図作図

A= 0.44 ha

復元測量

A= 0.44 ha

境界確認

A= 0.33 ha

土地境界立会確認書作成

A= 0.33 ha

用地境界仮杭設置

A= 0.33 ha

境界点間測量

A= 0.33 ha

面積計算

A= 0.33 ha

用地実測図(原図)作成(1/500)

A= 0.33 ha

用地平面図作成(1/500)

A= 0.33 ha

(打合せ協議)

打合せ協議(第1回打合せ)

1.0 業務

