

平成24年度 統合簡易水道整備事業 寺谷団地配水管布設工事（2工区）

工 事 設 計 書

工 事 番 号		施 工 年 度	平成24年度
工 事 名 称	平成24年度 統合簡易水道整備事業 寺谷団地配水管布設工事（2工区）		
工 事 場 所	京丹波町 和田 地内		
施 工 主	京丹波町	工事概要	
設 計 区 分			
路 線 名			
工 事 期 間	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日		
工 事 日 数	日		
部 課 名	京丹波町 水道課		
積 算 担 当	宇野 浩史		
合 計 額			
工 事 価 格			
消 費 税 相 当 額			

# 本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
		配水管布設工事	PEφ100mm	式	1			A- 1号内訳書
		消火栓設置工事		式	1			A- 2号内訳書
		給水管工事		式	1			A- 3号内訳書
		路面復旧工事		式	1			A- 4号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費		式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								

# 本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額								
合計額								

# 間 接 工 事 明 細 書

## 設 計 条 件

工 種	開削及び小口径推進工事	工事日数		共通仮設費対象外額	
場所区分	補正なし	内冬日数		現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	支給品費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする	処分費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし	処分除外費			

## 算 出 基 礎

$$\begin{aligned} \text{共通仮設費} &= \text{対象額} \times (\text{対象額による率} + \text{地域場所補正}) \\ &= \quad \quad \quad \times ( \quad + \quad ) \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{現場管理費} &= \text{対象額} \times (\text{対象額による率} + \text{地域場所補正} + \text{時期期間補正}) \\ &= \quad \quad \quad \times ( \quad + \quad + \quad ) \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{純工事費} - \text{現場対外額} + \text{支給品費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 - \text{処分除外費} \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{一般管理費} &= \text{対象額} \times (\text{対象額による率} \times \text{前払補正}) + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

A- 1号		配水管布設工事 PEφ100mm					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
材料費				式		1							B- 1号明細書
労務費				式		1							B- 2号明細書
土工				式		1							B- 3号明細書
	計												

A- 2号

消火栓設置工事

1式当たり

内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		式	1			B- 4号明細書
労務費		式	1			B- 5号明細書
計						

A- 3号

給水管工事

1式当たり

内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		式	1			B- 6号明細書
労務費		式	1			B- 7号明細書
土工		式	1			B- 8号明細書
計						



A- 4号		路面復旧工事					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地山の掘削積込	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	7				C- 55号単価表	
基面整正		m <sup>2</sup>	138				C- 56号単価表	
土砂運搬工(普通・DID無し)	D4t, L=26km, 山積0.28m3積込	m3	7				C- 57号単価表	
建設発生土(砂質土)	(有)京北みどり園 3520	m3	7					
アスファルト舗装工(人力)	車道・路肩部(50<t≤70), t=50mm	m <sup>2</sup>	138				C- 58号単価表	
計								

B- 1号

材料費

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管受口付	呼び径100×L5m	本	46			
水道配水用 EFソケット	呼び径100mm	個	9			
水道配水用 EFチース	呼び径100mm (両受)	個	2			
水道配水用キャップ	呼び径100mm	個	3			
PE挿し口付铸铁製丁字管	φ 1 0 0 × φ 7 5	個	2			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	φ 1 0 0	基	5			
急速空気弁 FC	0.75MPa 径25合成樹脂	個	1			
補修弁	φ 7 5 × 1 0 0 L	基	1			
フランジ継手材	φ 7 5	組	2			
仕切弁室	鉄蓋 2 0 0	個	5			
仕切弁室	C - 3 0 0	個	5			
仕切弁室	スラブ	個	5			
空気弁室	鉄蓋	個	1			

B- 1号		材料費					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
空気弁室		C-300		個		1							
空気弁室		スラブ		個		1							
埋設標識シト		150×50 2倍		m		235							
	計												

B- 2号		労務費					1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリエチレン管据付工(融着接合)	φ 100	m	230				C- 1号単価表	
ポリエチレン管切断	φ 100	口	4				C- 2号単価表	
ポリエチレン管継手工(融着接合)	φ 100、2口継手	箇所	11				C- 3号単価表	
ポリエチレン管継手工(融着接合)	φ 100、1口継手	口	49				C- 4号単価表	
フランジ継手 (JWWA 7.5K)	φ 75 (80)、ボルト数4本	口	2				C- 5号単価表	
仕切弁設置(人力、縦・横型)	呼び径 100mm	基	5				C- 6号単価表	
空気弁設置	呼び径 16~25mm	基	1				C- 7号単価表	
仕切弁室工	φ 1 0 0 H=0.50	箇所	5				C- 8号単価表	
空気弁室工	単口用 H=0.50	箇所	1				C- 12号単価表	
管明示シート工		m	235				C- 16号単価表	
管明示テープ工(天端明示無)	φ 100	m	235				C- 17号単価表	
計								

B- 3号							1式当たり	明細書
土工								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
アスファルト舗装版切断工	舗装版厚 20cm以下	m	470				C- 18号単価表	
舗装版破碎積込	山積0.13m3(平積0.1m3)	m <sup>2</sup>	118				C- 19号単価表	
バックホウ床掘	後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	92				C- 20号単価表	
バックホウ埋戻(後方超小旋回型)流用土	山積0.28m3(平積0.2m3), タンバ° 60~80kg	m3	24				C- 21号単価表	
バックホウ埋戻(後方超小旋回型)山砂	山積0.28m3(平積0.2m3), タンバ° 60~80kg	m3	36				C- 22号単価表	
バックホウ埋戻(後方超小旋回型)再生切込碎石	山積0.28m3(平積0.2m3), タンバ° 60~80kg	m3	35				C- 23号単価表	
土砂運搬工(普通・DID無し)	D4t, L=26km, 山積0.28m3積込	m3	68				C- 24号単価表	
As塊運搬工(普通・DID無し)	D4t, L=10km, 山積0.28m3積込	m3	6				C- 25号単価表	
建設発生土(砂質土)	(有)京北みどり園 3520	m3	68					
アスファルト塊(掘削)	共栄建設(株) 3120	m3	6					
計								

B- 4号

材料費

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地下式消火栓 FCD	径75 単口 内面粉体	個	1			
補修弁	φ 7 5 × 1 0 0 L	基	1			
消火栓室	鉄蓋	個	1			
消火栓室	C - 3 0 0	個	1			
消火栓室	スラブ	個	1			
フランジ継手材	φ 7 5	組	2			
計						

B- 5号

労務費

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置(人力施工)	地下式、単口	ヶ所	1			C- 26号単価表
消火栓室工	単口用 H=0.50	箇所	1			C- 27号単価表
計						

B- 6号

材料費

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径20mm	m	44			
PP分水栓ソケット	φ20	個	4			
サドル分水栓	φ100×φ20	個	4			
PPエルボ	φ20	個	8			
メーカ直結収縮止水栓	φ13	個	4			
PP異径分止水栓用	φ13×φ20	個	4			
PPオス	φ20	個	8			
スリース弁	φ20	個	4			
スリース弁室	H=400	個	4			
埋設標識シート	150×50 2倍	m	40			
流量計ボックス	φ13用	個	4			
計						



B- 7号

労務費

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ20	m	44			C- 31号単価表
ポリエチレン管切断	φ20	口	16			C- 32号単価表
ポリエチレン管継手工	φ20	口	24			C- 33号単価表
サドル分水栓建込み	給水管20mm×ポリエチレン管100mm	箇所	4			C- 34号単価表
量水器取付け	口径13mm	箇所	4			C- 35号単価表
止水栓のみ取付け(P P用)	口径20mm	箇所	4			C- 36号単価表
止水栓筐のみ取付け	口径20mm	箇所	4			C- 37号単価表
管明示シート工		m	40			C- 38号単価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ20	m	40			C- 39号単価表
計						

B- 8号							1式当たり	明細書
土工								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
アスファルト舗装版切断工	舗装版厚 20cm以下	m	80				C- 40号単価表	
コンクリート舗装版切断工	舗装版厚 20cm以下	m	2				C- 41号単価表	
舗装版破碎積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	20				C- 42号単価表	
Co圧砕機による舗装版破碎(バックホウ掘削積込)	Co舗装版15cm以下	m <sup>2</sup>	0.3				C- 43号単価表	
バックホウ床掘	後方超小旋回型, 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	14				C- 44号単価表	
人力掘削(床掘)	粘性土・砂・砂質土・埴質土	m <sup>3</sup>	0.3				C- 45号単価表	
基面整正		m <sup>2</sup>	20				C- 46号単価表	
バックホウ埋戻(後方超小旋回型)流用土	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), タンバ° 60~80kg	m <sup>3</sup>	4				C- 47号単価表	
バックホウ埋戻(後方超小旋回型)山砂	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), タンバ° 60~80kg	m <sup>3</sup>	5				C- 48号単価表	
バックホウ埋戻(後方超小旋回型)再生切込砕石	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), タンバ° 60~80kg	m <sup>3</sup>	6				C- 49号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm(t=30mm)、(13)	m <sup>2</sup>	20				C- 50号単価表	
コンクリート舗装工(人力舗設)	舗装厚20cm未満, 施工厚t=5cm	m <sup>2</sup>	0.3				C- 51号単価表	
土砂運搬工(普通・DID無し)	D4t, L=26km, 山積0.28m <sup>3</sup> 積込	m <sup>3</sup>	10				C- 52号単価表	

B- 8号		土工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
As塊運搬工(普通・DID無し)		D4t, L=10km, 山積0.28m3積込		m3		1							C- 53号単価表
発生土処理(DIDなし)		L=10km		m3		0.1							C- 54号単価表
建設発生土(砂質土)		(有)京北みどり園 3520		m3		10							
アスファルト塊(掘削)		共栄建設(株) 3120		m3		1							
コンクリート塊(無筋)		共栄建設(株) 3120		m3		0.1							
	計												

C- 1号		ポリエチレン管据付工(融着接合) φ100				10m当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
計							
1 m当たり							

C- 2号

ポリエチレン管切断  
φ100

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式	1			
計						

C- 3号

ポリエチレン管継手工(融着接合)  
φ100、2口継手

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
機械器具損料及び消耗品		式	1			
計						

C- 4号

ポリエチレン管継手工(融着接合)  
φ100、1口継手

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
機械器具損料及び消耗品		式	1			
計						

C- 5号

フランジ継手 (JWWA 7.5K)  
φ75(80)、ボルト数4本

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式	1			
計						



C- 6号

仕切弁設置(人力、縦・横型)  
呼び径 100mm

1基当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 7号 空気弁設置 呼び径 16~25mm					1基当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 8号

仕切弁室工

1箇所当たり

単価表

φ 1 0 0 H=0.50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm	個	1			C- 9号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 下部壁 250×300mm	個	1			C- 10号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 底版 250×40mm	個	1			C- 11号単価表
計						

C- 9号

1個当たり

単価表

鉄蓋設置  
円形 1号 250mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 10号

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形1号 下部壁 250×300mm

1個当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 11号

レジンコンクリート製ボックス設置  
円形1号 底版 250×40mm

1個当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 12号

1箇所当たり

単価表

空気弁室工  
単口用 H=0.50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm	個	1			C- 13号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	角形1号 中部壁 500×400×300mm	個	1			C- 14号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	角形1号 底版 500×400×40mm	個	1			C- 15号単価表
計						

C- 13号

1個当たり

単価表

鉄蓋設置

角形 1号 500×400mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						



C- 14号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置

角形1号 中部壁 500×400×300mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 15号

レジンコンクリート製ボックス設置  
角形1号 底版 500×400×40mm

1個当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 16号

管明示シート工

100m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 17号

管明示テープ工(天端明示無)

100m当たり

単価表

φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 18号

100m当たり

単価表

アスファルト舗装版切断工  
舗装版厚 20cm以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
コンクリートカッタ運転費	走行式, フレート径45~56cm	日				F- 1号運転費
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚	0.21			
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

C- 19号

舗装版破碎積込  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.1m<sup>3</sup>)

10m<sup>2</sup>当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホ運転費	クローラ型, 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	日				F- 2号運転費
計						
1 m <sup>2</sup> 当たり						

C- 20号							10m3当たり	単価表
バックホウ床掘 後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
バックホウ運転費	クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	日					F- 3号運転費	
計								
1 m3当たり								

C- 21号							10m3当たり	単価表					
バックホ埋戻(後方超小旋回型)流用土							山積0.28m3(平積0.2m3), タンパ 60～80kg						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
バックホ運転費		クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)		日								F-	4号運転費
タンパ 運転費		60～80kg		日								F-	5号運転費
	計												
	1 m3当たり												



C- 22号							10m3当たり	単価表
バックホ埋戻(後方超小旋回型)山砂							山積0.28m3(平積0.2m3), タンバ° 60~80kg	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
バックホ運転費	クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	日				F- 6号運転費		
タンバ° 運転費	60~80kg	日				F- 7号運転費		
山砂 (サントクッション用)	真砂	m3	11.111					
計								
1 m3当たり								

C- 23号		バックホ埋戻(後方超小旋回型)再生切込碎石					10m3当たり	単価表
山積0.28m3(平積0.2m3), タンバ° 60~80kg								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
バックホ運転費	クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	日				F- 8号運転費		
タンバ° 運転費	60~80kg	日				F- 9号運転費		
再生クラッシャー	RC-40	m3	13.333					
計								
1 m3当たり								

C- 24号

土砂運搬工(普通・DID無し)

10m3当たり

単価表

D4t, L=26km, 山積0.28m3積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	4t積, 普通	日				F- 10号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 25号

As塊運搬工(普通・DID無し)

10m3当たり

単価表

D4t, L=10km, 山積0.28m3積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	4t積, 普通	日				F- 11号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 26号

1ヶ所当たり

単価表

消火栓設置(人力施工)  
地下式、単口

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式	1			
計						

C- 27号

1箇所当たり

単価表

消火栓室工

単口用 H=0.50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm	個	1			C- 28号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 下部壁 250×300mm	個	1			C- 29号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 底版 250×40mm	個	1			C- 30号単価表
計						

C- 28号

鉄蓋設置

1個当たり

単価表

角形 1号 500×400mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 29号

1個当たり

単価表

レジコンクリート製ボックス設置  
円形1号 下部壁 250×300mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						



C- 30号		レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 底版 250×40mm						1個当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
計									

C- 31号

ポリエチレン管据付工  
φ20

10m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 32号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管切断  
φ20

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		式	1			
計						

C- 33号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管継手工  
φ20

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 34号

1箇所当たり

単価表

サドル分水栓建込み

給水管20mm×ポリエチレン管100mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 35号

1箇所当たり

単価表

量水器取付け  
口径13mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 36号

止水栓のみ取付け(P P用)  
口径20mm

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						

C- 37号

止水栓筐のみ取付け  
口径20mm

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						



C- 38号

管明示シート工

100m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 39号

管明示テープ工(天端明示無)

100m当たり

単価表

 $\phi 20$ 

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 40号

100m当たり

単価表

アスファルト舗装版切断工  
舗装版厚 20cm以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
コンクリートカッタ運転費	走行式, フレート径45~56cm	日				F- 12号運転費
コンクリートカッタ (プレート)	径22インチ	枚	0.21			
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

C- 41号

100m当たり

単価表

コンクリート舗装版切断工  
舗装版厚 20cm以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
コンクリートカッタ運転費	走行式, フレート径45~56cm	日				F- 13号運転費
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚	0.61			
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

C- 42号						10㎡当たり	単価表
舗装版破碎積込 山積0.13m3(平積0.1m3)							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホ運転費	ｸｰﾗ型, 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				F- 14号運転費	
計							
1㎡当たり							

C- 43号		C o 圧砕機による舗装版破碎(バックホ掘削積込)					100㎡当たり	単価表
		Co舗装版15cm以下						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
コンクリート圧砕機運転費	破碎力549～981kN, 山積0.45m <sup>3</sup> , 排出ガス対策型	日					F- 15号運転費	
バックホ運転費(破碎後掘削・積込)	クローラ型, 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 排出ガス対策型	日					F- 16号運転費	
計								
1 m <sup>2</sup> 当たり								

C- 44号

10m3当たり

単価表

バックホウ床掘

後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	日				F- 17号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 45号

10m<sup>3</sup>当たり

単価表

人力掘削(床掘)

粘性土・砂・砂質土・埴質土

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
計						
1 m <sup>3</sup> 当たり						



C- 46号

基面整正

100㎡当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
1 m <sup>2</sup> 当たり						

C- 47号		バックホ埋戻(後方超小旋回型)流用土					10m3当たり	単価表
		山積0.28m3(平積0.2m3), タンバ° 60~80kg						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
バックホ運転費	クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	日				F- 18号運転費		
タンバ° 運転費	60~80kg	日				F- 19号運転費		
計								
1 m3当たり								

C- 48号		バックホ埋戻(後方超小旋回型)山砂				10m3当たり	単価表
		山積0.28m3(平積0.2m3), タンパ 60~80kg					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
バックホ運転費	クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	日				F- 20号運転費	
タンパ 運転費	60~80kg	日				F- 21号運転費	
山砂 (サントクッション用)	真砂	m3	11.111				
計							
1 m3当たり							

C- 49号		バックホ埋戻(後方超小旋回型)再生切込砕石 山積0.28m3(平積0.2m3), タンバ° 60~80kg					10m3当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
バックホ運転費	クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	日					F- 22号運転費	
タンバ° 運転費	60~80kg	日					F- 23号運転費	
再生クラッシャー	RC-40	m3	13.333					
計								
1 m3当たり								

C- 50号		100㎡当たり					単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)							
1層当り、t ≤ 50mm(t=30mm)、(13)							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
再生密粒度アスコン	(13)	t	7.54				
As乳剤	PK-3	L	126				
振動ローラ運転費	ハンドガバ式	日				F- 24号運転費	
振動コンパクタ運転費		日				F- 25号運転費	
砂散布費		式	1				
諸雑費		式	1				
計							
1㎡当たり							

C- 51号

100㎡当たり

単価表

コンクリート舗装工(人力舗設)

舗装厚20cm未満, 施工厚t=5cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
生コンクリート 18N/mm <sup>2</sup>	18-8-40 高炉	m <sup>3</sup>	5.2			
目地材料費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 52号

10m3当たり

単価表

土砂運搬工(普通・DID無し)

D4t, L=26km, 山積0.28m3積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	4t積, 普通	日				F- 26号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 53号

As塊運搬工(普通・DID無し)

D4t, L=10km, 山積0.28m<sup>3</sup>積込

10m<sup>3</sup>当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	4t積, 普通	日				F- 27号運転費
計						
1 m <sup>3</sup> 当たり						



C- 54号

発生土処理(DIDなし)

10m3当たり

単価表

L=10km

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日				F- 28号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 55号

地山の掘削積込

10m3当たり

単価表

山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホリ運転費	クローラ型, 山積0.28m3(平積0.2m3)	日				F- 29号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 56号

基面整正

100㎡当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
1㎡当たり						

C- 57号

10m3当たり

単価表

土砂運搬工(普通・DID無し)

D4t, L=26km, 山積0.28m3積込

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	4t積, 普通	日				F- 30号運転費
計						
1 m3当たり						

C- 58号

100㎡当たり

単価表

アスファルト舗装工（人力）

車道・路肩部(50&lt;t≤70), t=50mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度アスコン	(13)	t	12.57			
As乳剤	PK-3	L	126			
振動ロー運転費	ハンドガット式 0.5～0.6t	日				F- 31号運転費
振動コンパクタ運転費	前進型 40～60kg	日				F- 32号運転費
砂散布費		式	1			
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

F- 1号						1日当たり	運転費
コンクリートカット運転費						走行式, フレッド径45~56cm	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー	L	12				
コンクリートカット油圧・走行式・湿式		供/日					
計							

F- 2号

1日当たり

運転費

小型バックホウ運転費

クローラ型, 山積0.13m3(平積0.1m3)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	22			
小型バックホウクローラ型・排対型(1次基準)		供/日				
計						

F- 3号		バック杓運転費					1日当たり	運転費					
バック杓		クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	運転手(特殊)			人									
	軽油	1,2号		L		38							
	バックホクローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)			供/日									
	計												



F- 4号

バックホ運転費

1日当たり

運転費

クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3 (平積0.2m3)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	38			
バックホクローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)		供/日				
計						

F- 5号		ﾀﾝﾊﾞ 運転費					1日当たり	運転費
60～80kg								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
ｶﾞｯｼﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L	5					
ﾀﾝﾊﾞ 賃料	60～80kg	日						
計								

F- 6号

1日当たり

運転費

バックホ運転費

クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	38			
バックホクローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)		供/日				
計						

F- 7号

ﾀﾝﾊﾞ 運転費  
60~80kg

1日あたり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ｶﾞｰｼﾞﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L	5			
ﾀﾝﾊﾞ 賃料	60~80kg	日				
計						

F- 8号

1日当たり

運転費

バックホ運転費

クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	38			
バックホクローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)		供/日				
計						

F- 9号

ﾀﾝﾊﾞ 運転費  
60～80kg

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ｶﾞｰｼﾞﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L	5			
ﾀﾝﾊﾞ 賃料	60～80kg	日				
計						

F- 10号

1日当たり

運転費

ダンプトラック運転費  
4t積, 普通

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油	1, 2号	L	42			
ダンプトラック普通・ディーゼル		供/日				
タイヤ損耗費(普通)	4t	供/日				
計						

F- 11号

1日当たり

運転費

ダンプトラック運転費  
4t積, 普通

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油	1, 2号	L	42			
ダンプトラック普通・ディーゼル		供/日				
タイヤ損耗費(普通)	4t	供/日				
計						



F- 12号

1日当たり

運転費

コンクリートカッタ運転費

走行式, フレートの径45~56cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	12			
コンクリートカッタ油圧・走行式・湿式		供/日				
計						

F- 13号

1日当たり

運転費

コンクリートカッタ運転費

走行式, フレートの径45~56cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	12			
コンクリートカッタ油圧・走行式・湿式		供/日				
計						

F- 14号

1日当たり

運転費

小型バックホウ運転費

クローラ型, 山積0.13m3(平積0.1m3)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	22			
小型バックホウクローラ型・排対型(1次基準)		供/日				
計						

F- 15号		コンクリート圧砕機運転費					1日当たり	運転費
破砕力549～981kN, 山積0.45m <sup>3</sup> , 排出ガス対策型								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運転手(特殊)		人						
軽油	1,2号	L	62					
バックホウクローラ型・排対型(1次基準)		供/日						
コンクリート圧砕機建物用		供/日						
計								

F- 16号		バックホ運転費(破碎後掘削・積込)					1日当たり	運転費					
		クローラ型, 山積0.45m3(平積0.35m3), 排出ガス対策型											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	運転手(特殊)				人								
	軽油	1,2号			L	67							
	バックホクローラ型・排対型(1次基準)				供/日								
	計												

F- 17号

1日当たり

運転費

バックホ運転費

クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	38			
バックホクローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)		供/日				
計						

F- 18号		バックホ運転費					1日当たり	運転費					
バックホ運転費		クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1,2号		L		38							
バックホクローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)				供/日									
計													

F- 19号

ﾀﾝﾊﾞ 運転費  
60～80kg

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ｶﾞｯｼﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L	5			
ﾀﾝﾊﾞ 賃料	60～80kg	日				
計						



F- 20号		バック杓運転費 クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)					1日当たり	運転費					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L		38							
バックホクローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)				供/日									
計													

F- 21号

1日当たり

運転費

ﾀﾝﾊﾞ 運転費  
60～80kg

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ｶﾞｯｼﾝ	レｷﾞｬｰ	L	5			
ﾀﾝﾊﾞ 賃料	60～80kg	日				
計						

F- 22号

1日当たり

運転費

バックホ運転費

クローラ型・後方超小旋回型, 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	38			
バックホクローラ型・後方超小旋回型・排対型(1次基準)		供/日				
計						

F- 23号

1日当たり

運転費

ﾀﾝﾊﾞ 運転費  
60～80kg

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ｶﾞｯｼﾞﾝ	ﾚｷﾞｬｰ	L	5			
ﾀﾝﾊﾞ 賃料	60～80kg	日				
計						

F- 24号

1日当たり

運転費

振動ローラ運転費  
ハンドがト式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油	1,2号	L	2			
振動ローラハンドがト式		供/日				
計						

F- 25号

振動コンパクト運転費

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	3			
振動コンパクト前進型		供/日				
計						

F- 26号

1日当たり

運転費

ダンプトラック運転費  
4t積, 普通

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油	1, 2号	L	42			
ダンプトラック普通・ディーゼル		供/日				
タイヤ損耗費(普通)	4t	供/日				
計						

F- 27号

1日当たり

運転費

ダンプトラック運転費  
4t積, 普通

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油	1, 2号	L	42			
ダンプトラック普通・ディーゼル		供/日				
タイヤ損耗費(普通)	4t	供/日				
計						



F- 28号

## ダンプトラック運転費

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油	1,2号	L	41			
ダンプトラック普通・ディーゼル		供/日				
タイヤ損耗費(普通)	4t	供/日				
計						

F- 29号

1日当たり

運転費

バックホ運転費

クローラ型, 山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	L	38			
バックホクローラ型・排対型(1次基準)		供/日				
計						

F- 30号

1日当たり

運転費

ダンプトラック運転費  
4t積, 普通

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油	1, 2号	L	42			
ダンプトラック普通・ディーゼル		供/日				
タイヤ損耗費(普通)	4t	供/日				
計						

F- 31号

1日当たり

運転費

振動ロー運転費

ハンドガイト式 0.5~0.6t

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油	1,2号	L	2			
振動ローハンドガイト式		供/日				
計						

F- 32号

振動コンパクタ運転費  
前進型 40～60kg

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	3			
振動コンパクタ前進型		供/日				
計						