

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
24-A24D		平成24年度町道高岡鎌倉線外道路修繕工事				
施工箇所	京丹波町 高岡外地内					
設計額		請負対象額		工期	平成24年10月31日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工種			数量		摘要
	高岡鎌倉線 法面工			380m ²		
	水原廻り町線 管渠工			16m		
	谷垣内線 側溝工			11m		
	仏主溝ノ脇線 法面工			120m ²		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A24D

平成24年度 町道高岡鎌倉線外道路修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町 高岡外地内

積算条件

単価適用日	2012年6月1日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
高岡鎌倉線					
道路土工					
道路土工					
掘削	片切掘削 (人力併用機械掘削)				2 3号仕訳表
		m3 45			
盛土					1号仕訳表
		m3 10			
残土処分					2号仕訳表
		m3 34			
法面工					
切土法面整形	切土法面整形 (機械による切土整形)				2 4号仕訳表
		m ² 90			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
盛土法面整形	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)				2 5 号仕訳表
		m ² 17			
植生マット工	法面工 [市場単価] 植生マット工 (肥料袋付)				2 6 号仕訳表
		m ² 380			
仮設工					
仮設工					
大型土のう設置撤去					3 号仕訳表
		袋 22			
敷鉄板設置撤去	22*1500*3000				4 号仕訳表
		m ² 27			
敷鉄板賃料					
		枚 6			
敷鉄板整備費					
		枚 6			
仮設盛土					5 号仕訳表
		m ³ 19			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
水原廻り町線					
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 37			27号仕訳表
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m3 27			28号仕訳表
作業残土処理工					
残土処理工		m3 9			6号仕訳表
側溝工					
水路嵩上げ工		m 19			7号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
管渠工					
管渠工 1		m 4			8号仕訳表
管渠工 2		m 12			9号仕訳表
集水柵・マンホール工					
集水柵 1	800*600*890~1050	箇所 1			10号仕訳表
集水柵 2	600*600*1000	箇所 1			11号仕訳表
擁壁取壊し復旧工					
擁壁取壊し復旧工		式 1			12号仕訳表
コンクリート殻運搬処分（無筋）		m3 0.2			13号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻運搬処分 (有筋)					14号仕訳表
		m3 0.5			
谷垣内線					
排水構造物工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				27号仕訳表
		m3 6			
埋戻	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				28号仕訳表
		m3 3			
作業残土処理工					
残土処理工					15号仕訳表
		m3 2			
側溝工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝 1	PU1-B240-H240				1 6号仕訳表
		m 7			
プレキャストU型側溝 2	PU3-B250-H250				1 7号仕訳表
		m 4			
舗装工					
コンクリート舗装工					
コンクリート					1 8号仕訳表
		m ² 3			
路盤	路盤工 (歩道) 上層路盤 再生クラッシャーラン (RC-40) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型振動ローラ 排出ガス対策型 (第2次) 小型バックホウ				2 9号仕訳表
		m ² 3			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート切断	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深 (コンクリート舗装版)=150mm				3 0号仕訳表
		m 12			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				3 1号仕訳表
		m3 0.5			
コンクリート殻運搬処理					1 9号仕訳表
		m3 0.5			
仏主溝ノ脇線					
法面工					
植生工					
種子散布工	法面工 [市場単価] 種子散布工				3 2号仕訳表
		m ² 120			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費					20号仕訳表
		式 1			
安全費					21号仕訳表
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号仕訳表

盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土 (埋戻し)		m3 1			3 3号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			3 4号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

残土処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			35号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

3号仕訳表

大型土のう設置撤去

1袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう製作・据付(ハック材据付)	流用土	袋 1			36号仕訳表
大型土のう撤去	6m以下	袋 1			37号仕訳表
計					
1袋当り					

4号仕訳表

敷鉄板設置撤去

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去	設置 排出ガス対策型ラフレレンクレーン	㎡ 1			38号仕訳表
敷鉄板設置撤去	撤去 排出ガス対策型ラフレレンクレーン	㎡ 1			39号仕訳表
計					
1㎡当り					

5号仕訳表

仮設盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			40号仕訳表
振動ローリ締固め	路体、築堤等 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ローリ	m3 1			34号仕訳表
計					
1m3当り					

6号仕訳表

残土処理工

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			4 1号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

7号仕訳表

水路嵩上げ工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.45			4 2号仕訳表
型枠		m ² 6			4 3号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D13	t 0.004			4 4号仕訳表
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=13mm	孔 20			4 5号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

管渠工1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径500mm 基礎碎石有り	m 10			4 6号仕訳表
鉄筋コンクリート台付管 φ500		本 4			
基礎板設置		枚 10			2 2号仕訳表
基礎板	550*1000*2000	枚 5			
計					
1m当り					

9号仕訳表

管渠工2

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管(B形管)据付	据付 管径500mm 外圧管1種	m 10			47号仕訳表
ヒューム管用巻きコンクリート施工	管径500mm 90° 巻き 基礎砕石有り 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 1.3			48号仕訳表
計					
1m当り					

10号仕訳表

集水桝1

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.83			42号仕訳表
型枠		m ² 7.6			43号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 1.4			49号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			50号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 1号仕訳表

集水桝2

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.51			4 2号仕訳表
型枠		m ² 6.1			4 3号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 1			5 1号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			5 2号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 2号仕訳表

擁壁取壊し復旧工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [市場単価]	無筋構造物	m3 0.25			3 1号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.16			4 2号仕訳表
型枠		m ² 1.4			4 3号仕訳表
計					
1式当り					

1 3号仕訳表

コンクリート殻運搬処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻処分(無筋)		m3 1			
ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻(無筋)	m3 1			5 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

14号仕訳表

コンクリート殻運搬処分

1m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
コンクリート殻処分(有筋)		m3 1			
ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻(鉄筋)	m3 1			54号仕訳表
計					
1m3当り					

1 5号仕訳表

残土処理工

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			4 1号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

1 6号仕訳表

プレキャストU型側溝 1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.044m ³ /m	m 10			5 5号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 16.5			5 6号仕訳表
計					
1 m当り					

17号仕訳表

プレキャストU型側溝2

10m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 25×25×200 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m	m 10			57号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 10			58号仕訳表
計					
1m当り					

18号仕訳表

コンクリート

1m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業有り	m3 0.15			59号仕訳表
計					
1m2当り					

19号仕訳表

コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻(無筋)	m3 1			53号仕訳表
コンクリート殻処分(無筋)		m3 1			
計					
1 m3当り					

20号仕訳表

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬（往路）		t 4			
仮設材運搬（復路）		t 4			
仮設材積み・取り卸		t 4			
計					
1式当り					

21号仕訳表

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					
1式当り					

2 2号仕訳表

基礎板設置

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝据付 (手間のみ)	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎碎石無し	基 1			7 4号仕訳表
計					
1枚当り					

23号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

24号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

25号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生マット工 (肥料袋付)					
法面工 (植生マット)	肥料袋付	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			62号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

28号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			62号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			63号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

29号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り	り厚さ=150mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			64号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			65号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート舗装版	(2) 切断深 (コンクリート舗装版)=150mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			66号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.61			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

3 1号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

法面工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 3号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

34号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			67号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

35号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

36号仕訳表

大型土のう製作・据付(バックホウ据付)

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 流用土					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう	H=1.08m, W=1.1m	袋 10			
土砂[流用土] (ほぐした土量)		m3 10			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1袋当り					

37号仕訳表

大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 6m以下					
世話役		人			
特殊作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日			70号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1袋当り					

38号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

39号仕訳表

敷鉄板設置撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 排出ガス対策型ラフテレックレーン				
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

3tフルトナー数均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型フルトナー運転	普通 3t級	日			71号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 1 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			6 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			7 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 4 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

4 5 号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=13mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			7 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 孔当り					

4 6 号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径500mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			7 5 号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 7号仕訳表

ヒューム管(B形管)据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径500mm			(3) 外圧管1種	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ヒューム管 (外圧管1種)	B形 500×42×2430	本 4.1			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	h			7 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 8号仕訳表

ヒューム管用巻きコンクリート施工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 管径500mm (4) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 90° 巻き (5) 一般養生			(3) 基礎	碎石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.6			
基礎碎石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

49号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			76号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

5 1 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			7 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

5 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

5 3号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬 (Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			7 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4 号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬 (Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			7 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 5号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.044m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.05			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

57号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 道路用鉄筋コンクリート側溝 (7) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m	(2) 規格補正無し (5) 3種 250 25×25×200			(3) L=2000 (6) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)	250 25×25×200	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

5 9号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業有り	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		7 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 101			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 3号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ^o 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・小型 (ミエホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型トラック [クローラ型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 6号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊	山積0.8m3 (平積0.6m3)		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L	110		
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式	1		
計					
1日当り					

70号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 83			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1 号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 3t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 29			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	3t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

73号仕訳表

発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 2kVA				
ガソリン	レギュラー	L 6.5			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	2KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 4 号仕訳表

集水樹据付 (手間のみ)

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下			(3) 基礎	砕石無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			7 5 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

76号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

77号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 25			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 8号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					