

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
24-A33D			平成23年度（繰越）社会資本総合整備事業町道小野線（第1工区）道路改良工事			
施工箇所	京丹波町小野地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 202.9m 幅員 7m					
	工種			数量		摘要
	道路土工			1式		
	排水構造物（側溝工）			60m		
	排水構造物（管渠工）			19m		
	ブロック積工			340m ²		
	構造物撤去工			1式		
	仮設工（水替工）			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A33D

平成23年度（繰越）社会資本総合整備事業町道小野線（第1工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町小野地内

積算条件

単価適用日	2012年8月30日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
耕土すきとり	指定地運搬 L=11.3km	m ³ 120			1号仕訳表
路体盛土工					
路体（発生土）1.0m未満		m ³ 13			2号仕訳表
路体（発生土）2.5>W \geq 1.0m		m ³ 100			3号仕訳表
路体（発生土）4.0>W \geq 2.5m		m ³ 120			4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路体 (発生土)4.0m以上 ブルドーザ敷均し、締固め					3 3号仕訳表
		m3 570			
路床盛土工					
路床 (発生土)2.5>W≧1.0m					5号仕訳表
		m3 64			
路床(発生土)4.0>W≧2.5m					6号仕訳表
		m ² 210			
路床(発生土) 4.0m以上 ブルドーザ敷均し、締固め					3 4号仕訳表
		m3 260			
法面整形工					
盛土法面整形	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)				3 5号仕訳表
		m ² 570			
擁壁工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	基面整正				36号仕訳表
		m ² 5			
場所打擁壁工					
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕石有り 均シコンクリート無し 目地材設	m3 7			37号仕訳表
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m3 85			38号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m3 54			39号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m3 14			40号仕訳表
基面整正	基面整正	m ² 48			36号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
側溝工					
鉄筋コンクリートU型側溝 (PU300)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m	m 60			4 1号仕訳表
コンクリート蓋	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 U型用蓋 (2種)	枚 51			4 2号仕訳表
管渠工					
鉄筋コンクリート台付管	φ1200mm	m 19			7号仕訳表
集水柵工					
集水柵L-2	500×500×600 縞鋼板蓋	箇所 1			8号仕訳表
集水柵L-1	アスカーブ用	箇所 1			9号仕訳表
排水工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
縦溝工	PU240 ソケット付				10号仕訳表
		m 5			
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装					
路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 再生クラッシュヤーン(RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 19			43号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=40mm	m ² 19			44号仕訳表
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール基礎	H=0.6m	m 18			11号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
築堤・護岸					
河川土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込				4 5号仕訳表
		m3 100			
盛土工					
築堤 (流用土) $2.5 > W \geq 1.0m$					1 2号仕訳表
		m3 33			
築堤 (流用土) $4.0 > W \geq 2.5m$					1 3号仕訳表
		m ³ 56			
法面整形工					
法面整形 (盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)				3 5号仕訳表
		m ² 160			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面工					
法面工					
植生工	法面工 [市場単価] 張芝工 (野芝・高麗芝[全面張])	m ² 28			4 6 号仕訳表
護岸工					
作業土工					
床掘り	バックホ床掘	m ³ 160			3 8 号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m ³ 72			3 9 号仕訳表
基面整正	基面整正	m ² 71			3 6 号仕訳表
石・ブロック積(張)工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
護岸ブロック工					
基礎工	B500-H150	m 101			1 4号仕訳表
アンカー式空積ブロック工(1100型) 角石タイプ1100型		m ² 126			1 5号仕訳表
アンカー式空積ブロック工 (1500型) 角石タイプ1500型		m ² 38			1 6号仕訳表
5連結練積ブロック工 350型 1 : 0.4		m ² 137			1 7号仕訳表
5連結練積ブロック工 350型 1 : 0.5		m ² 39			1 8号仕訳表
裏込材工	胴込・裏込材工 (碎石) RC-40	m ³ 84			4 7号仕訳表
天端工 1	W=690	m 45			1 9号仕訳表
天端工 3	W=1200	m 32			2 0号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
天端工 4	W=1600				2 1号仕訳表
		m 11			
天端工 5	W=717				2 2号仕訳表
		m 12			
2号隔壁					2 3号仕訳表
		箇所 1			
護床工					
ふとんかご	ふとんかご設置 設置 パネルタイプ 3.2 15×50 ×120cm				4 8号仕訳表
		m 12			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し(無筋) 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造 物					4 9号仕訳表
		m3 108			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下				5 0号仕訳表
		m 9			
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホリ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm				5 1号仕訳表
		m ² 19			
排水構造物取壊し					
ヒューム管撤去	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物				5 2号仕訳表
		m ³ 4			
運搬処理工					
コンクリート殻運搬処理 (無筋)	無筋コンクリート殻 L=14.5km				2 4号仕訳表
		m ³ 108			
コンクリート殻運搬処理 (有筋)	鉄筋コンクリート殻 L=14.5km				2 5号仕訳表
		m ³ 4			
アスファルト殻運搬処理	アスファルト殻 L=14.5km				2 6号仕訳表
		m ³ 1			
仮設工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
水替工					
ポンプ運転 [締切排水工]	ポンプ運転 [締切排水工] 排出ガス対策型(第2次)発動発電機	日			5 3号仕訳表
ポンプ据付・撤去	ポンプ据付・撤去	箇所 1			5 4号仕訳表
仮氷路工					
排水管	高密度ポリエチレン管 φ600mm シングル	m 30			2 7号仕訳表
排水管 (移設)	高密度ポリエチレン管 φ600mm シングル	m 30			2 8号仕訳表
締切盛土	設置・撤去	m3 10			2 9号仕訳表
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 90			101号仕訳表
計					

1号仕訳表

耕土すきとり

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホ積込		m3 1			5 5号仕訳表
ダンプトラック運搬		m3 1			5 6号仕訳表
残土受入地での処理		m3 1			5 7号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

路体（発生土）1.0m未満

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			58号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハンドガイド式	m3 1			59号仕訳表
計					
1㎡当り					

3号仕訳表

路体（流用土） $2.5 > W \geq 1.0m$

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			58号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			60号仕訳表
計					
1m3当り					

4号仕訳表

路体（発生土） $4.0 > W \geq 2.5m$

1㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			61号仕訳表
振動ロー締固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパクト型 排出ガス対策 型振動ロー	m3 1			60号仕訳表
計					
1㎡当り					

5号仕訳表

路床（発生土） $2.5 > W \geq 1.0m$

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			5 8号仕訳表
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			6 2号仕訳表
計					
1 m3当り					

6号仕訳表

路床(発生土)4.0>W≧2.5m

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			6 1号仕訳表
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			6 2号仕訳表
計					
1㎡当り					

7号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径1200mm 基礎砕石有り 排出ガス対策型 ラフテレックレーン	m 10			63号仕訳表
鉄筋コンクリート台付管	1200mm	本 4			
計					
1m当り					

8号仕訳表

集水桝L-2

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.31			6 4号仕訳表
型枠		m ² 3.6			6 5号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.8			6 6号仕訳表
蓋版 [市場単価]		枚 1			3 0号仕訳表
計					
1箇所当り					

9号仕訳表

集水桝L-1

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.49			6 4号仕訳表
型枠		m ² 5.7			6 5号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 1.3			6 7号仕訳表
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

縦溝工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600	m 10			68号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1			64号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 4			69号仕訳表
計					
1m当り					

1 1号仕訳表

ガードレール基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 6.2			6 4号仕訳表
型枠		m ² 12.7			6 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.6			7 0号仕訳表
モルタル	1:3	m ³ 0.3			
円形型枠	φ 175	m 2			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.015			7 1号仕訳表
計					
1 m当り					

1 2号仕訳表

築堤（流用土） $2.5 > W \geq 1.0m$

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			5 8号仕訳表
振動ロー締固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパクト型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			6 0号仕訳表
計					
1 m3当り					

13号仕訳表

築堤（流用土） $4.0 > W \geq 2.5m$

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			61号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパクト型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			60号仕訳表
計					
1㎡当り					

1 4号仕訳表

基礎工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.79			6 4号仕訳表
型枠		m ² 3.3			6 5号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート (m ³ あたり) 小運搬 作業無し	m ³ 0.7			7 2号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			6 9号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.08			7 0号仕訳表
計					
1 m当り					

1 5号仕訳表

アンカー式空積ブロック工(1100型)

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック (材料)	ラップブロック (1100型) 1:0.5	㎡ 17.9			
据付工		㎡ 10			3 1号仕訳表
アンカー部材取付工		㎡ 10			3 2号仕訳表
裏込材工 (参考)	排出ガス対策型バック材	m3 9.86			7 3号仕訳表
吸出防止材設置工 (参考)	全面 吸出し防止シート (イ)	㎡ 10			7 4号仕訳表
計					
1 ㎡当り					

16号仕訳表

アンカー式空積ブロック工 (1500型)

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック (材料)	ラップブロック (1500型) 1:0.5	㎡ 17.9			
据付工		㎡ 10			3 1号仕訳表
アンカー部材取付工		㎡ 10			3 2号仕訳表
裏込材工 (参考)	排出ガス対策型バック材	m3 13.44			7 3号仕訳表
吸出防止材設置工 (参考)	全面 吸出し防止シート (イ)	㎡ 10			7 4号仕訳表
計					
1㎡当り					

17号仕訳表

5連結練積ブロック工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック (材料)	ファイブロック (350型) 1:0.4	㎡ 18.6			
据付工		㎡ 10			31号仕訳表
アンカー部材取付工		㎡ 10			32号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 2.68			75号仕訳表
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

5連結練積ブロック工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック (材料)	ファイブロック (350型) 1:0.5	㎡ 17.9			
据付工		㎡ 10			31号仕訳表
アンカー部材取付工		㎡ 10			32号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 2.6			75号仕訳表
計					
1㎡当り					

19号仕訳表

天端工1

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.68			64号仕訳表
型枠		m ² 1.1			65号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.07			70号仕訳表
計					
1m当り					

20号仕訳表

天端工3

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 2.4			64号仕訳表
型枠		m ² 2			65号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.24			70号仕訳表
計					
1m当り					

2 1号仕訳表

天端工 4

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 3.2			6 4号仕訳表
型枠		m ² 2			6 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.32			7 0号仕訳表
計					
1 m当り					

2 2号仕訳表

天端工 5

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.69			6 4号仕訳表
型枠		m ² 1.1			6 5号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.07			7 0号仕訳表
計					
1 m当り					

2 3号仕訳表

2号隔壁

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 1.06			6 4号仕訳表
型枠		m ² 8.1			6 5号仕訳表
計					
1箇所当り					

24号仕訳表

コンクリート殻運搬処理（無筋）

1m3当り

名称	規格（条件）	数量・単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)	コンクリート殻（無筋）	m3 1			76号仕訳表
処分料金	コンクリート殻（無筋）	m ³ 1			
計					
1m3当り					

2 5号仕訳表

コンクリート殻運搬処理(有筋)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co 殻)	コンクリート殻 (鉄筋)	m3 1			7 7号仕訳表
コンクリート殻処分 (鉄筋)	処分地費用 コンクリート殻	m3 1			
計					
1 m3当り					

26号仕訳表

アスファルト殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積級)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			78号仕訳表
処分地費用	アスファルト殻等	m3 1			
計					
1 m3当り					

27号仕訳表

排水管

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管	呼び600mm (シングル管)	m 1			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径450~600mm	m 1			79号仕訳表
暗渠排水管撤去	撤去 波状管及び網状管 呼び径450~600mm	m 1			80号仕訳表
計					
1m当り					

28号仕訳表

排水管（移設）

1m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設（手間のみ）	据付 波状管及び網状管 呼び径450～600mm	m 1			79号仕訳表
暗渠排水管撤去	撤去 波状管及び網状管 呼び径450～600mm	m 1			80号仕訳表
計					
1m当り					

29号仕訳表

締切盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホ積込		m3 1			81号仕訳表
バックホ積込		m3 1			81号仕訳表
計					
1 m3当り					

30号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
縞鋼板蓋	600*600 t=4.5mm	kg 12.72			
等辺山形鋼	L-30*30*3	kg 2.45			
構造用丸鋼	SS400 径13	t 0.62			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

3 1号仕訳表

据付工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
ブロック工		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	16t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

33号仕訳表

バルト^ーザ^ー敷均し、締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バルト ^ー ザ ^ー 運転	普通 15t級	日			82号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

34号仕訳表

バルナー敷均し、締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バルナー運転	普通 15t級	日			82号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

35号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			83号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイプ無し	(2) 2mから5mまで (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材無し				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置無し (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
とび工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m ³ /h	日			84号仕訳表
基礎砕石		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

バックホウ床掘

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			85号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m ³ 当り					

39号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			86号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			87号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			88号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

40号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			89号仕訳表
クワ 締固		m3 100			88号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 1 号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			(3) U型用蓋 (2種)
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
U形用蓋 (2種)	300 40×10×60 [54kg]	個 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 3号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			9 0号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			9 1号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			9 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 4号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=40mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			9 3号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			9 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 5号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			9 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 6号仕訳表

法面工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 張芝工 (野芝・高麗芝[全面張])					
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 7 号仕訳表

胴込・裏込材工 (碎石)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

48号仕訳表

ふとんかご設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) ハネ外イ°	3.2 15×50×120cm			
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ふとんかご	ハネ外イ°	3.2 15×50×120cm	m 10		
割栗石（鉄線籠用）	150-200mm	m3 5.7			
排出カス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3（平積0.6m3）	h			86号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

50号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 舗装版厚 15cm以下				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・湿式 切削深 20cm級	日			96号仕様表
プレート損耗費	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 1 号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			9 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

53号仕様表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型(第2次)発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転		日			98号仕様表
排出ガス対策型(第2次)発動発電機運転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			99号仕様表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

54号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホウ 運転	クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力 2.9t	日			100号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

5 5号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			9 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

58号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

60号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			105号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

6 1号仕訳表

3tﾌﾞﾙｯﾄﾞｰﾝﾞ 敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ｶﾞｽ対策型ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰﾝﾞ 運転	普通 3t級	日			1 0 6号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 2号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型				(3) 排出ガス対策型振動ロー
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			1 0 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 3号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン	(2) 管径1200mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ゾブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 4号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 0 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 5号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 6号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホリ運転	排出ガス対策型バックホリ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			108号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 7号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			108号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

7 1 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト (m3あたり)		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 3号仕訳表

裏込材工 (参考)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック材					
普通作業員		人			
割栗石	50-150mm	m3 11.2			
ハック材運転 (参考)	排出ガス対策型ハック材 山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			1 0 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 全面	(2) 吸出し防止シート (イ)				
普通作業員		人			
軟弱地盤安定・吸い出し防止 ・洗掘防止材	吸出し防止シート(イ) [厚10mm ココマット、連結連節ブ ロック用]	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

7 5号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

76号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

78号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	デイベール 10t積級	日			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径450～600mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径450～600mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

8 2号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ[®]運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 112			
フルトーザ [普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 3号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

84号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m ³ /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

85号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

86号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホー(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

87号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

88号仕訳表

クハ^o締固

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~80kg	日			111号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m ³ 当り					

89号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ [平積0.35m ³]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレド幅 3.1m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [排ガス対策(第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 1号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 2号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 3号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5~0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトガト式]	質量0.5~0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 4号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40~60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40~60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 5号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

96号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バキューム式・湿式	(2) 切削深 20cm級				
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 21			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第2次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・クレーン付	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)	吊能力2.9t		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
排ガス対策(第2次)バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

102号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

103号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

106号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 3t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 29			
フルトーザ [普通・排出ガス対策(第1次)]	3t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

107号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型) [標準型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

110号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 58			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

111号仕訳表

タンパ^o運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
タンパ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					