

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初																																																				
工事番号			工事名																																																						
24-A59D			平成23年度（繰越）町道院内中央線(第3工区)道路改良工事																																																						
施工箇所		京都府船井郡京丹波町院内地内																																																							
設計額		請負対象額		工期		平成25年3月15日限り																																																			
請負額		精算額		今回支払額																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">延長</td> <td colspan="2">100m</td> <td colspan="2">幅員</td> <td colspan="1">5m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">工種</td> <td colspan="2">数量</td> <td colspan="1">摘要</td> </tr> <tr> <td colspan="4">重力式擁壁工</td> <td colspan="2">48m</td> <td rowspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">側溝工</td> <td colspan="2">208m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">管渠工</td> <td colspan="2">18m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">集水柵工</td> <td colspan="2">7箇所</td> </tr> <tr> <td colspan="4">街渠工</td> <td colspan="2">129m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">アスファルト舗装工</td> <td colspan="2">496㎡</td> </tr> </table>							延長		100m		幅員		5m	工種				数量		摘要	重力式擁壁工				48m			側溝工				208m		管渠工				18m		集水柵工				7箇所		街渠工				129m		アスファルト舗装工				496㎡	
延長		100m		幅員		5m																																																			
工種				数量		摘要																																																			
重力式擁壁工				48m																																																					
側溝工				208m																																																					
管渠工				18m																																																					
集水柵工				7箇所																																																					
街渠工				129m																																																					
アスファルト舗装工				496㎡																																																					

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

### 積算条件

工事番号

工事名

24-A59D

平成23年度（繰越）町道院内中央線(第3工区)道路改良工事

施工箇所

京都府船井郡京丹波町院内地内

積算条件

単価適用日	2012年10月1日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込				4 4号仕訳表
		m3 130			
表土漉き取り	バックホ積込				4 5号仕訳表
		m3 43			
盛土工					
路床 盛土(流用土)					1号仕訳表
		m3 52			
盛土					2号仕訳表
		m3 28			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
法面整形(盛土部)	盛土法面整形(機械による削り取り整形)	m <sup>2</sup> 37			4 6号仕訳表
安定処理工					
路床土安定処理工	セメント安定処理150 k g / m <sup>3</sup> (H=45 c m)	m <sup>2</sup> 533			3号仕訳表
残土処理工					
残土処理		m <sup>3</sup> 140			4号仕訳表
擁壁工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m <sup>3</sup> 25			4 7号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	埋戻工				48号仕訳表
		m3 27			
場所打擁壁工（構造物単位）					
小型重力式擁壁①	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 目地材	m3 13			49号仕訳表
小型重力式擁壁②	場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A)) 小型擁壁(A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 目地材設置有り 水抜	m3 4			50号仕訳表
小型重力式擁壁③	場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A)) 小型擁壁(A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 目地材設置有り 水抜	m3 6			50号仕訳表
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m3 76			47号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m3 48			48号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
側溝工					
場所打ちU型側溝	B300-H500	m 6			5号仕訳表
自由勾配側溝	300*300 2.0m/個	m 135			6号仕訳表
自由勾配側溝	300*500 2.0m/個	m 52			7号仕訳表
自由勾配側溝 (土留式車道用)	300*300 2.0m/個	m 15			8号仕訳表
自由勾配側溝蓋掛工 (歩道用Co蓋)		枚 90			9号仕訳表
自由勾配側溝蓋掛工 (グレーチング蓋T-2細目)		枚 22			10号仕訳表
自由勾配側溝蓋掛工 (車道用Co蓋)		枚 72			11号仕訳表
自由勾配側溝蓋掛工 (グレーチング蓋T-25)		枚 18			12号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
管渠工					
水路取付工	VP φ 150	m 1			1 3号仕訳表
水路取付工	VP φ 200	m 2			1 4号仕訳表
水路取付工	VP φ 250	m 1			1 5号仕訳表
横取り管 (町道)	VP φ 200	m 2			1 6号仕訳表
横取り管 (府道)	VP φ 200	m 2			1 7号仕訳表
重圧管	D350	m 10			1 8号仕訳表
集水柵工					
1号現場打ち集水柵工	600*600*700	箇所 1			1 9号仕訳表



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
2号現場打ち集水柵工	600*600*700				2 0号仕訳表
		箇所 1			
街渠柵工	D型400*600*700				2 1号仕訳表
		箇所 1			
街渠柵工	E型400*600*700				2 2号仕訳表
		箇所 1			
街渠柵工	F型400*500*500				2 3号仕訳表
		箇所 1			
街渠柵工	G型400*500*500				2 4号仕訳表
		箇所 2			
街渠工					
街渠工A-A型 A種 一般部	B500-H150-T150				2 5号仕訳表
		m 16			
街渠工B-A型 A種 すりつけ部	B500-H150~50-T150				2 6号仕訳表
		箇所 9			
街渠工C型 A種 乗入れ、切下げ部	B500-H10-T200				2 7号仕訳表
		m 19			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
街渠工D型 A種	マウンドアップ、一般部 B500-H150-T150				28号仕訳表
		m 48			
街渠工G型 A種	乗入れ、切下げ部 B500-H200-T150				29号仕訳表
		m 23			
街渠工I型 B種	乗入れ、切下げ部 B500-H50-T150				30号仕訳表
		m 17			
街渠工J型 B種	すりつけ部 B500-H200~50-T150				31号仕訳表
		箇所 1			
構造物撤去工					
構造物取壊し					
コンクリート構造物取壊し(鉄筋)	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物				51号仕訳表
		m <sup>3</sup> 4			
コンクリート構造物取壊し(無筋)	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				52号仕訳表
		m <sup>3</sup> 48			
石積取壊し	人力による石積とりこわし 石積(練)控35~45cm				53号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP150撤去	暗渠排水管撤去 撤去 直管 呼び径50～150mm				5 4号仕訳表
		m 3			
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (ハックホ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm				5 5号仕訳表
		m <sup>2</sup> 352			
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (ハックホ直接掘削積込) 舗装版厚=100mm				5 6号仕訳表
		m <sup>2</sup> 36			
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (ハックホ直接掘削積込) 舗装版厚=30mm				5 7号仕訳表
		m <sup>2</sup> 39			
舗装版切断 (5cm)	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下				5 8号仕訳表
		m 3			
舗装版切断 (10cm)	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下				5 8号仕訳表
		m 30			
舗装版切断 (3cm)	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下				5 8号仕訳表
		m 3			
運搬処理工					
鉄筋コンクリート殻運搬処理					3 2号仕訳表
		m <sup>3</sup> 4			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋コンクリート殻運搬処理					3 3号仕訳表
		m3 48			
石積み殻運搬処理					3 4号仕訳表
		m3 0.3			
グレーチング 蓋運搬処理 (スクラップ)					3 5号仕訳表
		式 1			
グレーチング 蓋運搬処理 (再利用運搬)					3 6号仕訳表
		式 1			
アスファルト殻運搬処理					3 7号仕訳表
		m3 22			
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー				5 9号仕訳表
		m <sup>2</sup> 679			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工 (町道)					
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クワッシャー (RC-30) 仕上り厚さ=100mm モータグレート ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 457			6 0号仕訳表
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 457			6 1号仕訳表
表層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 457			6 2号仕訳表
アスファルト舗装工 (府道)					
表層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 39			6 2号仕訳表
基層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生粗粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 39			6 3号仕訳表
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 39			6 1号仕訳表
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クワッシャー (RC-40) 仕上り厚さ=300mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 39			6 4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩道舗装					
表層	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=30mm	m <sup>2</sup> 182			6 5号仕訳表
表層 (オーバーレイ)	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=30mm	m <sup>2</sup> 19			6 6号仕訳表
路盤	路盤工 (歩道) 上層路盤 再生クラッシャーラン (RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ローラ 排出ガス対策型(第2次)小型バックホウ	m <sup>2</sup> 179			6 7号仕訳表
区画線工					
区画線工					
熔融式区画線	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式・手動) 実線・セブテラ 15cm	m 820			6 8号仕訳表
停止線・横断歩道	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式・手動) 実線・セブテラ 45cm	m 23			6 9号仕訳表
矢印・記号・文字	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式・手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m 33			7 0号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
安全費		式 1			1号明細書
技術管理費		式 1			2号明細書
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					



1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

2号明細書

技術管理費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
変状土CBR試験	設計CBR 2- $\sigma$ ト <sup>※</sup>				
		試料 3			
室内CBR用試料採取	変状土				
		箇所 1			
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号				
		検体 1			
計					

1号仕訳表

路床(流用土)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土(埋戻し)		m3 1			7 1号仕訳表
振動ロー縮固め	路床並 ハトガバ式	m3 1			7 2号仕訳表
計					
1 m3当り					

## 2号仕訳表

盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土 (埋戻し)		m3 1			7 1号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハッドガイド式	m3 1			7 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

路床土安定処理工

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]	路床 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付) 排出ガス対策型タイヤローラ	㎡ 1			7 4 号仕訳表
セメント系固化材	一般軟弱土用 (125kg/m <sup>3</sup> ×120%) :改良厚H=0.45m	t 0.0675			
計					
1㎡当り					

4号仕訳表

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			75号仕訳表
残土投棄料		m3 1			
計					
1 m3当り					

## 5号仕訳表

## 場所打ちU型側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 2.34			7 6号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 26			7 7号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.234			7 8号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 10			7 9号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 7			8 0号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 7			8 1号仕訳表
計					
1m当り					

6号仕訳表

自由勾配側溝 (車道用)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			8 2号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.04			7 8号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 6			8 1号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.15			
計					
1m当り					



## 7号仕訳表

## 自由勾配側溝 (車道用)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			8 3号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.055			7 8号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 6			8 1号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.3			
計					
1m当り					

8号仕訳表

自由勾配側溝 (土留式車道用)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.0375m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.085m <sup>3</sup> /m	m 10			8 4号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.053			7 8号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 8.5			8 1号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.15			
計					
1m当り					

9号仕訳表

自由勾配側溝蓋掛工（歩道用Co蓋）

1枚当り

名称	規格（条件）	数量・単位	単価	金額	摘要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			85号仕訳表
計					
1枚当り					

10号仕訳表

自由勾配側溝蓋掛工 (Co蓋歩道用)

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			86号仕訳表
計					
1枚当り					

1 1号仕訳表

自由勾配側溝蓋掛工（車道用Co蓋）

1枚当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			8 7号仕訳表
計					
1枚当り					

1 2号仕訳表

自由勾配側溝蓋掛工 (ケレチング蓋T-25)

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			8 8号仕訳表
計					
1枚当り					

1 3号仕訳表

水路取付工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 150		本 2.5			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径50~150mm	m 10			8 9号仕訳表
計					
1 m当り					

14号仕訳表

水路取付工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 200		本 2.5			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 10			90号仕訳表
計					
1m当り					



15号仕訳表

水路取付工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 250		本 2.5			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 10			90号仕訳表
計					
1m当り					

16号仕訳表

横取り管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 200		本 2.5			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 10			90号仕訳表
山砂 (サトクッション用)	真砂	m <sup>3</sup> 1.281			
計					
1m当り					

17号仕訳表

横取り管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 200		本 2.5			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 10			90号仕訳表
山砂 (サントクッション用)	真砂	m <sup>3</sup> 1.364			
計					
1m当り					

18号仕訳表

重圧管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
重圧管	D350	本 5			
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径350mm 基礎砕石有り	m 10			9 1号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.51			7 6号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2			7 7号仕訳表
計					
1m当り					

19号仕訳表

1号現場打ち集水桝工

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.381			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.36			77号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			92号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 1			93号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 1			81号仕訳表
計					
1箇所当り					

20号仕訳表

2号現場打ち集水桝工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.372			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.24			77号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			92号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 1			93号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 1			81号仕訳表
計					
1箇所当り					

2 1号仕訳表

街渠柵工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.8			9 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.3			7 6号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.28			7 7号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			9 5号仕訳表
歩車道境界ブロック	A種163/170*70*600	m 0.9			3 8号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 0.8			8 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

2 2号仕訳表

街渠柵工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.8			9 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.3			7 6号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.28			7 7号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			9 5号仕訳表
歩車道境界ブロック	B種60/205*100*600	m 0.9			3 9号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 0.8			8 1号仕訳表
計					
1箇所当り					



23号仕訳表

街渠柵工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.72			94号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.24			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.63			77号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			96号仕訳表
歩車道境界ブロック	B種180/205*250*600	m 0.9			40号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 0.72			81号仕訳表
計					
1箇所当り					

2 4号仕訳表

街渠柵工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.72			9 4号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.24			7 6号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.63			7 7号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			9 6号仕訳表
歩車道境界ブロック	A種150/170*200*600	m 0.9			4 1号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 0.72			8 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

## 25号仕訳表

街渠工A-A型 A種 一般部

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック A種両面R	150/190*200*600 48kg/個	個 14.529			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 8.8			97号仕訳表
歩車道境界ブロック A種両面R 水抜き	150/190*200*600 33kg/個	個 2			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 1.2			97号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.961			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.7			77号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 9.3			80号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.096			78号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 9.3			81号仕訳表
計					
1m当り					

26号仕訳表

街渠工B-A型 A種 すりつけ部

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック A種両面R 段差用	1本落 150/190*200~100*600 35kg/個	個 1			
ブロック長600mm以下の境界ブロッ ク据付 (手間のみ)		m 0.61			97号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.059			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 0.165			77号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 0.567			80号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 0.567			81号仕訳表
計					
1箇所当り					

27号仕訳表

街渠工C型 A種 乗入れ、切下げ部

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック A種両面R	150/170*100*600 22kg/個	個 16.529			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			97号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.143			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.7			77号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 9.02			80号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.128			78号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 9.02			81号仕訳表
計					
1m当り					

## 28号仕訳表

## 街渠工D型 A種 マウンドアップ、一般部

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック A種片面R	150/170*200*600 44kg/個	個 16.529			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			97号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.803			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.1			77号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 8.15			80号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.08			78号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 8.15			81号仕訳表
計					
1m当り					

29号仕訳表

街渠工G型 A種 乗入れ、切下げ部

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック A種両面R	163/170*70*600 17kg/個	個 16.529			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			97号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.803			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.1			77号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 8.15			80号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.08			78号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 8.15			81号仕訳表
計					
1m当り					

30号仕訳表

街渠工I型 B種 乗入れ、切下げ部

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック B種片面R	60/205*100*600 17kg/個	個 16.529			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			97号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.825			76号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.1			77号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 8.5			80号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.083			78号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 8.5			81号仕訳表
計					
1m当り					



3 1号仕訳表

街渠工H型 B種 すりつけ部

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック B種両面R 段差用	1本落 150/190*200~100*600	個 1			
歩車道境界ブロック A種片面R 段差用	すり付け区間 180/205*250*600	個 2			
ブロック長600mm以下の境界ブロック 据付 (手間のみ)		m 1.83			9 7号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.18			7 6号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 0.494			7 7号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 1.757			8 0号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 1.757			8 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

3 2号仕訳表

鉄筋コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co 殻)	コンクリート殻 (鉄筋)	m3 1			9 8号仕訳表
コンクリート殻処分費 (鉄筋)		m3 1			
計					
1 m3当り					

33号仕訳表

無筋コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			99号仕訳表
コンクリート殻処分費 (無筋)		m3 1			
計					
1m3当り					

34号仕訳表

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			100号仕訳表
残土投棄料		m3 1			
計					
1 m3当り					

35号仕様表

グレーチング蓋運搬処理

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t 0.249			
現場発生品運搬費		回 1			42号仕様表
蓋版 [市場単価]	再利用撤去 (K9) コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 4			101号仕様表
計					
1式当り					

36号仕訳表

グレーチング蓋運搬処理

1式当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
現場発生品運搬費		回 1			43号仕訳表
蓋版 [市場単価]	再利用撤去 (K9) コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 11			101号仕訳表
計					
1式当り					

37号仕訳表

アスファルト殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積級)運搬	バックホーによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 1			102号仕訳表
アスファルト殻処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

38号仕訳表

歩車道境界ブロック

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック	A種163/170*70*600	個 16.667			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			97号仕訳表
計					
1m当り					



39号仕訳表

歩車道境界ブロック

10m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	B種60/205*100*600	個 16.667			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付(手間のみ)		m 10			97号仕訳表
計					
1m当り					

40号仕訳表

歩車道境界ブロック

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック	B種180/205*250*600	個 16.667			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			131号仕訳表
計					
1m当り					

4 1 号仕訳表

歩車道境界ブロック

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック	A種150/170*200*600	個 16.667			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）		m 10			1 3 1 号仕訳表
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

現場発生品運搬費

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			1 3 2号仕訳表
計					
1回当り					

4 3号仕訳表

現場発生品運搬費

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			1 3 2号仕訳表
計					
1回当り					

4 4 号仕訳表

バックホ掘削積込

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日			1 0 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>3</sup> 当り					

4 5 号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			1 0 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

46号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			104号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



47号仕訳表

バックホウ床掘

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			105号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>3</sup> 当り					

48号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			106号仕訳表
クハ 締固		m3 100			107号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

49号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイ有り	(2) 1mを越え2m未満 (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			108号仕訳表
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
計					
1 m3当り					

50号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A))

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置有り (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石有り (6) 水抜きパイプ無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.6			
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

京丹波町

50号仕訳表

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 石積(練) 控35~45cm					
特殊作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



5 4号仕訳表

暗渠排水管撤去

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 直管			(3) 呼び径50~150mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 5号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			109号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

56号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=100mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日			109号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

57号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=30mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日			109号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

58号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 舗装版厚 15cm以下				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・湿式 切削深 20cm級	日			110号仕訳表
プレート損耗費	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 9号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			1 1 1号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			1 1 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 1 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

60号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) ロットロー			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤロー	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
モータグレート運転	ブレード幅 3.1m	日			114号仕訳表
ロットロー運転	マダム 10~12t	日			115号仕訳表
排出ガス対策型タイヤロー運転	8~20t	日			113号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 1号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			1 1 1号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			1 1 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 1 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



6 2号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m	日			1 1 6号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			1 1 7号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 1 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 3号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生粗粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生粗粒度アスコン	(20)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m	日			1 1 6号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			1 1 7号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 1 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 4 号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=300mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 38.1			
排ガス対策 (第1次) モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			1 1 1 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			1 1 2 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 1 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

## 6 5号仕訳表

## アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=30mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイ式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			1 1 9号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			1 2 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 6号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=30mm			(3) タックコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
振動ローラ運転	ハンドガイ式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			119号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			120号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 7号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り	り厚さ=100mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			1 2 1 号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			1 2 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 矢印・記号・文字 15cm換算				
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

7 1号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			1 2 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			1 2 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 4 号仕訳表

安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床	(2) 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付)				(3) 排出ガス対策型タイヤローラ
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	日			1 2 4 号仕訳表
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日			1 2 5 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 2 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					



## 7 6号仕訳表

## 小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			1 2 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 7号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

80号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			129号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

8 1号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

8 2号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m <sup>3</sup> /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

8 3号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m <sup>3</sup> /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

8 4号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.085m <sup>3</sup> /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.0375m <sup>3</sup> /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.1			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.04			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び	径50～150mm
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径200~400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

9 1 号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径350mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			130号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

9 3号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			1 2 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



9 4号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			1 2 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

9 5号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

98号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			127号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

99号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			127号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

100号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			127号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					



102号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	デューセル 10t積級	日			127号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホー(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

106号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

107号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~80kg	日			133号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

京丹波町

107号仕訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



110号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バキューム式・湿式	(2) 切削深 20cm級				
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 21			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

111号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレド幅 3.1m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [排ガス対策(第1次) ]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

112号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

113号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

114号仕訳表

モータレーダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレード幅 3.1m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレーダ	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

115号仕訳表

オートロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
オートロー[マカダム]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型・排ガス対策(第2次)]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

117号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



118号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5~0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトガト式]	質量0.5~0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

120号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40~60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40~60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・小型 (ミエホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型トラック [クローラ型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

124号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊	山積0.5m3 (平積0.4m3)		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L	45		
ハックホリ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対(第1次)]	標準バケット容量 山積0.5m3[平積0.4m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式	1		
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



126号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 7.1			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

127号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

130号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き・排対(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

131号仕訳表

ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

132号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

133号仕訳表

クハ<sup>ハ</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 矢印・記号・文字 15cm換算				
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					