

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------------|--|-------|--------------|----|
| 平成24年度 | | 工事設計書（参考資料） | | | 当初 | |
| 工事番号 | | 工事名 | | | | |
| 24-A77D | | 平成24年度準用河川市森川外修繕工事 | | | | |
| 施工箇所 | 京丹波町市森外地内 | | | | | |
| 設計額 | | 請負対象額 | | 工期 | 平成25年3月25日限り | |
| 請負額 | | 精算額 | | 今回支払額 | | |
| 設計概要 | | | | | | |
| | 工種 | | | 数量 | | 摘要 |
| | 市森川 ブロック積工 | | | 25m2 | | |
| | 井尻川 ブロック積工 | | | 13m2 | | |
| | 大朴川 ブロック積工 | | | 11m2 | | |
| | 新水戸普通河川 コンクリート工 | | | 3m3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工事費総括表

| 費 目 | 金 額 (円) | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 工 事 費 | | |
| 本工事費 | | |
| 測量及び試験費 | | |
| 用地及び補償費 | | |
| 機械器具費 | | |
| 営繕費 | | |
| 工事雑費 | | |
| 需用費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

平成24年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

24-A77D

平成24年度 準用河川市森川外修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町市森外地内

積算条件

| | |
|-----------|---------------------------|
| 単価適用日 | 2012年12月10日 |
| 歩掛適用日 | 2012年8月30日 |
| 諸経費適用日 | 2012年8月30日 |
| 電源区分 | 商用電源 |
| 工種区分 | 河川工事 |
| 単価適用地区 | 南丹市(旧美山町除く)、船井郡 |
| 前払い金支出割合 | 40% |
| 保証の方法 | ケース3 (その他) |
| 契約保証金免除金額 | 5,000,000円 |
| 大都市補正条件 | - |
| 共通仮設費補正条件 | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部) |
| 現場管理費補正条件 | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部) |
| | |

京丹波町

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|---------------|----------|-----|-----|--------|
| 本工事費 | | | | | |
| 市森川 | | | | | |
| 河川土工 | | | | | |
| 土工 | | | | | |
| 掘削 | バックホウ掘削積込及び積込 | m3 13 | | | 30号仕訳表 |
| 残土処理工 | | | | | |
| 残土運搬処理 | | m3 23 | | | 1号仕訳表 |
| バック積工 | | | | | |
| 作業土工 | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|----------------------|----------------------|-----|-----|---------|
| 床掘 | バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ | | | | 3 1号仕訳表 |
| | | m3 17 | | | |
| 埋戻 | 埋戻し 排出ガス対策型バックホウ | | | | 3 2号仕訳表 |
| | | m3 6 | | | |
| ブロック積擁壁工 | | | | | |
| | | | | | |
| コンクリートブロック積 | ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック | | | | 3 3号仕訳表 |
| | | m ² 25 | | | |
| 裏込砕石工 | 胴込・裏込材工 (砕石) RC-40 | | | | 3 4号仕訳表 |
| | | m3 9 | | | |
| 天端コンクリート工 | | | | | 2号仕訳表 |
| | | m 14 | | | |
| 基礎コンクリート工 | | | | | 3号仕訳表 |
| | | m 14 | | | |
| 小口止めコンクリート | | | | | 1号明細書 |
| | | 箇所 1 | | | |
| すり付け工 | | | | | 2号明細書 |
| | | 式 1 | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|---|-----------------------|-----|-----|---------|
| 舗装工 | | | | | |
| アスファルト舗装工 | | | | | |
| アスファルト舗装工 | アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm | m ² 8 | | | 3 5号仕訳表 |
| 不陸整正 | 不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=30mm 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータロー 排出ガス対策型タイヤ | m ² 8 | | | 3 6号仕訳表 |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| 舗装版取壊し工 | | | | | |
| 舗装版撤去工 | バックホウ舗装版破碎積込 | m ² 16 | | | 3 7号仕訳表 |
| 舗装版切断 | 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m 16 | | | 3 8号仕訳表 |
| アスファルト殻運搬撤去 | | m ³ 0.8 | | | 4号仕訳表 |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|--------------|---------|-----|-----|--------|
| 仮設工 | | | | | |
| 締切盛土工 | | | | | |
| 締切盛土 | | | | | 5号仕訳表 |
| | | m 5 | | | |
| 仮設管設置撤去 | φ300 | | | | 6号仕訳表 |
| | | m 22 | | | |
| 井尻川 | | | | | |
| 河川土工 | | | | | |
| 掘削工 | | | | | |
| 土砂掘削 | バックホ掘削積込及び積込 | | | | 30号仕訳表 |
| | | m3 2 | | | |
| 盛土工 | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|----------------------|---------------------|-----|-----|--------|
| 盛土 | | | | | 7号仕訳表 |
| | | m3 0.2 | | | |
| 作業土工 | | | | | |
| | | | | | |
| 床掘 | バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ | | | | 31号仕訳表 |
| | | m3 6 | | | |
| 床掘 岩盤 | | | | | 8号仕訳表 |
| | | m3 0.6 | | | |
| 埋戻 | 埋戻し 排出ガス対策型バックホウ | | | | 32号仕訳表 |
| | | m3 2 | | | |
| 法面整形工 | | | | | |
| | | | | | |
| 法面整形 | 盛土法面整形 (機械による削り取り整形) | | | | 39号仕訳表 |
| | | m ² 3 | | | |
| 作業残土処理工 | | | | | |
| | | | | | |
| 残土運搬処理 | | | | | 9号仕訳表 |
| | | m3 6 | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|--|------------------------|-----|-----|----------|
| 法覆護岸工 | | | | | |
| コンクリートブロック工 | | | | | |
| コンクリートブロック工 | ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック | m ² 13 | | | 4 0 号仕訳表 |
| 裏込砕石工 | 胴込・裏込材工 (砕石) RC-40 | m ³ 4 | | | 3 4 号仕訳表 |
| コンクリートブロック基礎工 | | m 8 | | | 1 0 号仕訳表 |
| コンクリートブロック基礎工 | 岩着基礎 無筋構造物人力打設 | m 1 | | | 1 1 号仕訳表 |
| 間詰めコンクリート | | m 1 | | | 1 2 号仕訳表 |
| ペーラインコンクリート | 無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し | m ³ 0.04 | | | 4 1 号仕訳表 |
| すり付け工 | | 式 1 | | | 3 号明細書 |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|---------|
| 植生工 | | | | | |
| 張芝工 | 法面工 [市場単価] 筋芝工 (野芝・高麗芝) | m ² 3 | | | 4 2号仕訳表 |
| 仮設工 | | | | | |
| 締切排水工 | | | | | |
| 土のう工 | 土のう積工 仕拵・積立・撤去 側面並べ | m ² 2 | | | 4 3号仕訳表 |
| ポンプ据付・撤去 | ポンプ据付・撤去 | 箇所 1 | | | 4 4号仕訳表 |
| ポンプ運転 | ポンプ運転 [締切排水工] 排出ガス対策型(第2次)発動発電機 | 日 | | | 4 5号仕訳表 |
| 工事用道路 | | | | | |
| 工事用道路 | | 式 1 | | | 4号明細書 |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|---------------------|---------------------|-----|-----|--------|
| 大朴川 | | | | | |
| 河川土工 | | | | | |
| 土工 | | | | | |
| 掘削 | バックホ掘削積込及び積込 | | | | 30号仕訳表 |
| | | m3 3 | | | |
| 盛土 | | | | | 13号仕訳表 |
| | | m3 0.7 | | | |
| 残土処理工 | | | | | |
| 残土運搬処理 | | | | | 14号仕訳表 |
| | | m3 5 | | | |
| 法面整形工 | | | | | |
| 盛土法面整形 | 盛土法面整形（機械による削り取り整形） | | | | 39号仕訳表 |
| | | m ² 4 | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|--|-----------------------|-----|-----|----------|
| 切土法面整形 | 切土法面整形 (機械による切土整形) | | | | 4 6 号仕訳表 |
| | | m ² 2 | | | |
| ブロック積工 | | | | | |
| | | | | | |
| 作業土工 | | | | | |
| | | | | | |
| 床堀 | バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ | | | | 3 1 号仕訳表 |
| | | m ³ 7 | | | |
| 埋戻 | 埋戻し 排出ガス対策型バックホウ | | | | 3 2 号仕訳表 |
| | | m ³ 4 | | | |
| ブロック積擁壁工 | | | | | |
| | | | | | |
| コンクリートブロック積 | ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック | | | | 3 3 号仕訳表 |
| | | m ² 11 | | | |
| 裏込砕石工 | 胴込・裏込材工 (砕石) RC-40 | | | | 3 4 号仕訳表 |
| | | m ³ 5 | | | |
| 天端コンクリート工 | 現場打天端コンクリート工 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 養生工 (一般養生) | | | | 4 7 号仕訳表 |
| | | m ³ 0.2 | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|------------------------|---------|-----|-----|---------|
| 基礎コンクリート工 | | | | | 1 5号仕様表 |
| | | m 4 | | | |
| すり付けコンクリート | | | | | 5号明細書 |
| | | 箇所 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | | | | |
| 構造物撤去工 | 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物 | | | | 4 8号仕様表 |
| | | m3 4 | | | |
| コンクリート殻運搬処分 (無筋) | | | | | 1 6号仕様表 |
| | | m3 4 | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | | | | |
| 締切盛土工 | | | | | |
| | | | | | |
| 締切盛土 | | | | | 1 7号仕様表 |
| | | m 9 | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|---|---------------------|-----|-----|--------|
| 仮設管設置 φ600 | | | | | 18号仕訳表 |
| | | m 14 | | | |
| 新水戸普通河川 | | | | | |
| | | | | | |
| 水路工 | | | | | |
| | | | | | |
| コンクリート工 | | | | | |
| | | | | | |
| コンクリート打設 | 無筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生 | m3 3 | | | 49号仕訳表 |
| | | | | | |
| 基礎砕石 t=15cm | 基礎砕石工 RC-40 敷均し厚=15cm | m ² 4 | | | 50号仕訳表 |
| | | | | | |
| 基礎砕石 t=10cm | 基礎砕石工 RC-40 敷均し厚=10cm | m ² 3 | | | 51号仕訳表 |
| | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | | | | | |
| | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|-----|---------|
| 構造物取壊し | 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物 | | | | 5 2号仕訳表 |
| | | m3 1 | | | |
| コンクリート殻運搬処分 | | | | | 1 9号仕訳表 |
| | | m3 1 | | | |
| コンクリート殻場内運搬積込み | | | | | 2 0号仕訳表 |
| | | m3 1 | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | | | | |
| 締切排水工 | | | | | |
| | | | | | |
| 土のう工 | 土のう積工 仕拵・積立・撤去 側面並べ | | | | 4 3号仕訳表 |
| | | m ² 2 | | | |
| 水替え工 | | | | | 6号明細書 |
| | | 式 1 | | | |
| 直接工事費計 | | | | | |
| | | | | | |
| 共通仮設費対象額 | | | | | |
| | | | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------|--------|-----|-----|-------|
| 運搬費 | | | | | 7号明細書 |
| | | 式 1 | | | |
| 共通仮設費 (率) | | | | | |
| | | 式 1 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| | | | | | |
| 現場管理費対象額 | | | | | |
| | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | | 式 1 | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| | | | | | |
| 一般管理費対象額 | | | | | |
| | | | | | |
| 一般管理費 | | | | | |
| | | 式 1 | | | |

工事費内訳表

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 工事価格 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | |
| 工事費計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1号明細書

小口止めコンクリート

1箇所当り

| 名称 | 規格(条件) | 数量・単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|-----------------------|----|----|---------|
| 小型構造物人力打設 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | | | | 9 2号仕訳表 |
| | | m ³ 0.5 | | | |
| 型枠 | | | | | 9 3号仕訳表 |
| | | m ² 4 | | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2号明細書

すり付け工

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|---------|
| 石積工 | | m ² 1 | | | 2 5号仕訳表 |
| 胴込・裏込コンクリート工 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m ³ 0.2 | | | 9 4号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3号明細書

すり付け工

1式当り

| 名称 | 規格 (条件) | 数量・単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------------|-----------------------|----|----|--------|
| 石積工 | | | | | 26号仕様表 |
| | | m ² 0.7 | | | |
| 胴込・裏込コンクリート工 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | | | | 94号仕様表 |
| | | m ³ 0.1 | | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4号明細書

工事用道路

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|--------------|-----------------------|-----|-----|--------|
| バックホウ掘削積込及び積込 | | | | | 58号仕訳表 |
| | | m3 20 | | | |
| バックホウ掘削積込及び積込 | | | | | 58号仕訳表 |
| | | m3 20 | | | |
| 敷鉄板設置撤去 | 22*1500*3000 | | | | 27号仕訳表 |
| | | m ² 101 | | | |
| 敷鉄板賃料 | | | | | |
| | | 枚 15 | | | |
| 敷鉄板整備費 | | | | | |
| | | 枚 15 | | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5号明細書

小口止めコンクリート

1箇所当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数 量 ・ 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----|-----|---------|
| 小型構造物人力打設 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 | m ³ 0.7 | | | 9 2号仕訳表 |
| 型枠 | | m ² 6 | | | 9 3号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6号明細書

水替え工

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------|---------|-----|-----|--------|
| ポンプ運転工 | | 日 | | | 28号仕様表 |
| ポンプ据付・撤去工 | | 現場 1 | | | 29号仕様表 |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7号明細書

運搬費

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----------|--------|-----|-----|-------|
| 仮設材運搬・積み込み・取り卸 | 井尻川 | 式 1 | | | 8号明細書 |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

8号明細書

仮設材運搬・積込み・取り卸

1式当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| 仮設材運搬（往路） | | t 12 | | | |
| 仮設材運搬（復路） | | t 12 | | | |
| 仮設材積込み・取り卸 | | t 12 | | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3号仕訳表

基礎コンクリート工

10m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|-----|-----|---------|
| 現場打基礎コンクリート工 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生) | m3 1.1 | | | 5 4号仕訳表 |
| 無筋構造物人力打設 | 無筋構造物 捨、均しコンクリート (m3あたり) 小運搬 作業無し | m3 0.7 | | | 5 5号仕訳表 |
| 均し基礎コンクリート型枠 | | m ² 2 | | | 5 6号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1 m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5号仕訳表

締切盛土

10m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------------------------|----------|-----|-----|---------|
| バックホウ掘削積込及び積込 | | m3 20 | | | 5 8号仕訳表 |
| 振動ローリ締固め | 路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ローリ | m3 20 | | | 5 9号仕訳表 |
| 残土搬入 | | m3 20 | | | 2 1号仕訳表 |
| 残土搬出 | | m3 20 | | | 2 2号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1 m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6号仕訳表

仮設管設置 φ300

100m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|--------------------------|----------|-----|-----|--------|
| 暗渠排水管敷設 (手間のみ) | 据付 波状管及び網状管 呼び径200~400mm | m 100 | | | 60号仕訳表 |
| 高密度ポリエチレン管 φ300 | | m 101 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 暗渠排水管撤去 | 撤去 波状管及び網状管 呼び径200~400mm | m 100 | | | 61号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

9号仕訳表

残土運搬処理

1m3当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------|---------|-----|-----|--------|
| ダンプトラック運搬 | バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) | m3 1 | | | 65号仕訳表 |
| 残土処分費 | | m3 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

10号仕訳表

コンクリートブロック基礎工

10m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|---|-----------------------|-----|-----|--------|
| 現場打基礎コンクリート工 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生) | m ³ 0.8 | | | 54号仕訳表 |
| 無筋構造物人力打設 | 無筋構造物 捨、均しコンクリート (m ³ あたり) 小運搬 作業無し | m ³ 0.6 | | | 55号仕訳表 |
| 均し基礎コンクリート型枠 | | m ² 2 | | | 56号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1 5号仕訳表

基礎コンクリート工

10m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|---|-----------------------|-----|-----|---------|
| 現場打基礎コンクリート工 | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 養生工 (一般養生) | m ³ 1.1 | | | 5 4号仕訳表 |
| 無筋構造物人力打設 | 無筋構造物 捨、均しコンクリート (m ³ あたり) 小運搬 作業無し | m ³ 0.7 | | | 5 5号仕訳表 |
| 均し基礎コンクリート型枠 | | m ² 2 | | | 5 6号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1 m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

17号仕訳表

締切盛土

10m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------------------------|----------|-----|-----|--------|
| バックホウ掘削積込及び積込 | | m3 20 | | | 58号仕訳表 |
| 振動ローリ締固め | 路体、築堤等 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ローリ | m3 20 | | | 59号仕訳表 |
| 残土搬入 | | m3 20 | | | 23号仕訳表 |
| 残土搬出 | | m3 20 | | | 24号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

18号仕訳表

仮設管設置 φ600

100m当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|--------------------------|----------|-----|-----|--------|
| 暗渠排水管敷設 (手間のみ) | 据付 波状管及び網状管 呼び径450~600mm | m 100 | | | 68号仕訳表 |
| 高密度ポリエチレン管 φ600 | | m 101 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 暗渠排水管撤去 | 撤去 波状管及び網状管 呼び径450~600mm | m 100 | | | 69号仕訳表 |
| 計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

25号仕訳表

石積工

10㎡当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---------------|--------|-----|-----|---------|
| 世話役 | | 人 | | | |
| 石工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| トラッククレーン運転 | 油圧伸縮ジャブ型 16t吊 | h | | | 105号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

26号仕訳表

石積工

10㎡当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|---------------|--------|-----|-----|---------|
| 世話役 | | 人 | | | |
| 石工 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| トラッククレーン運転 | 油圧伸縮ジャブ型 16t吊 | h | | | 105号仕訳表 |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1㎡当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

28号仕訳表

ポンプ運転工

1日当り

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|--------------|--------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ) | 口径50mm 全揚程5m | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | | 式 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1日当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 規 格 (条 件) | 数量・単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 計 | | | | | |
| 1現場当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |