

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成24年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
25-A01D		平成24年度（繰越）町道下山日吉線（第2工区）道路改良工事				
施工箇所	京丹波町 下山地内					
設計額		請負対象額		工期	平成25年7月31日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 69m 幅員 6.5m					
	工種			数量		摘要
	道路土工			1式		
	重力式擁壁			11m		
	側溝工			115m		
	アスファルト舗装工			433m <sup>2</sup>		
	防護柵工			24m		
	構造物撤去工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成24年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

25-A01D

平成24年度（繰越） 町道下山日吉線（第2工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町 下山地内

積算条件

単価適用日	2013年1月15日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
片切掘削	片切掘削 (人力併用機械掘削)				1 3号仕訳表
		m3 10			
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込				1 4号仕訳表
		m3 45			
路体盛土工					
路体盛土 W<1.0					1 号仕訳表
		m3 31			
路床盛土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 W $\geq$ 4.0					2号仕訳表
		m <sup>3</sup> 100			
土羽土					
土羽土	バック杓積込				15号仕訳表
		m <sup>3</sup> 13			
法面整形工					
盛土法面整形	盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)				16号仕訳表
		m <sup>2</sup> 45			
作業土工					
床掘	バック杓床掘				17号仕訳表
		m <sup>3</sup> 120			
埋戻工 埋戻工 A	埋戻工				18号仕訳表
		m <sup>3</sup> 39			
埋戻工 埋戻工 B	埋戻工				19号仕訳表
		m <sup>3</sup> 27			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻工 埋戻工 C	埋戻工				2 0 号仕訳表
		m3 36			
埋戻工 埋戻工 D	埋戻工				2 1 号仕訳表
		m3 41			
採取土					3 号仕訳表
		m3 15			
残土処理工					4 号仕訳表
		m3 26			
地盤改良工					5 号仕訳表
		m2 260			
路床安定処理工					
安定処理					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
擁壁工					
現場打擁壁工					
2号重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均シコンクリート無し 目地材設	m3 26			2 2号仕訳表
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストU2型側溝	蓋なし	m 56			6号仕訳表
プレキャストU2型側溝	蓋あり	m 9			7号仕訳表
プレキャスト側溝	蓋あり	m 50			8号仕訳表
集水桝・マンホール工					

工事費内訳表

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
集水樹 1					9号仕訳表
		箇所 1			
集水樹 2					10号仕訳表
		箇所 1			
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				23号仕訳表
		m <sup>2</sup> 13			
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン (RC-40) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				24号仕訳表
		m <sup>2</sup> 430			
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				25号仕訳表
		m <sup>2</sup> 430			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup>			26号仕訳表
		420			
人力舗装	アスファルト舗装工(人力) 歩道 再生密粒度アスコン 瀝青材を計上しない 舗装厚(mm)=40mm	m <sup>2</sup>			27号仕訳表
		13			
仮舗装工					
路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグ レータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ	m <sup>2</sup>			25号仕訳表
		65			
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup>			28号仕訳表
		65			
縁石工					
縁石工					
アスカーブ工	アスカーブ設置工 細粒度アスコン再生材	m			29号仕訳表
		23			
防護柵工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-4E 塗装	m 24			30号仕訳表
区画線工					
区画線工					
熔融式区画線	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式 ・手動) 実線・ゼブラ 15cm	m 76			31号仕訳表
熔融式区画線工	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式 ・手動) 破線 15cm	m 34			32号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
構造物取壊し					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎工	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm				3 3号仕訳表
		m <sup>2</sup> 350			
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下				3 4号仕訳表
		m 18			
排水構造物撤去工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物				3 5号仕訳表
		m <sup>3</sup> 4			
運搬処理工					
殻運搬処理工					
コンクリート殻 (鉄筋)					1 1号仕訳表
		m <sup>3</sup> 4			
アスファルト殻					1 2号仕訳表
		m <sup>3</sup> 17			
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
技術管理費					2号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員A					
		人			
交通誘導員B					
		人			
計					

2号明細書

技術管理費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
六価クロム試験費		検体 1			
計					

1号仕訳表

路体盛土 W<1.0

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土 (埋戻し)		m3 1			36号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハンドガイド式	m3 1			37号仕訳表
計					
1m3当り					



2号仕訳表

路床盛土 W≧4.0

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ数均し		m3 1			38号仕訳表
タイヤロー締固め	排出ガス対策型タイヤロー	m3 1			39号仕訳表
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

採取土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホ積込		m3 1			15号仕訳表
ダンプトラック運搬		m3 1			40号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費		m3 1			
ダンプトラック運搬		m3 1			4 1号仕訳表
計					
1 m3当り					

5号仕訳表

安定処理

1m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
セメント固化材 一般軟弱土用		m3 0.031			
安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]	路床 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付) 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 1			4 2号仕訳表
計					
1 m2当り					

6号仕訳表

プレキャストU2型側溝

10m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
U型側溝 [市場単価]	据付 L=4000 (K4) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m <sup>3</sup> /m	m 10			4-3号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 7			4-4号仕訳表
計					
1m当り					

## 7号仕訳表

## フレキャストU2型側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 L=4000 (K4) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m <sup>3</sup> /m	m 10			4 3号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 7			4 4号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 20			4 5号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

プレキャスト側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m <sup>3</sup> /m	m 10			4 6号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 20			4 7号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 5			4 4号仕訳表
計					
1m当り					

9号仕訳表

集水柵1

10箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m <sup>2</sup> 8.1			4 4号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 8.1			4 8号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 46.9			4 9号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 3.9			5 0号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 10			5 1号仕訳表
計					
1箇所当り					



10号仕訳表

集水柵1

10箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m <sup>2</sup> 8.1			44号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 8.1			48号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 31			49号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 2.7			50号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 10			51号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 1 号仕訳表

コンクリート殻 (鉄筋)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻処分		m3 1			
ダンプトラック(10t積級)運搬(Con- 殻)	コンクリート殻 (鉄筋)	m3 1			5 2 号仕訳表
計					
1 m3当り					

1 2号仕訳表

アスファルト殻

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻処分		m3 1			
ダンプトラック(10t積級)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 1			5 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

13号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			96号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

14号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			89号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

15号仕訳表

バック積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バック積込 運転	排出ガス対策型バック積込 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			89号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

盛土法面整形（機械による築立（土羽）整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			97号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

17号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3 )	日			98号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					



18号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			99号仕訳表
排出ガス対策型フルドーザ 運転	普通 15t級	h			100号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

19号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			99号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			101号仕訳表
タンバ 締固		m3 4			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

20号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			99号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			101号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

21号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			104号仕訳表
刃バ 締固		m3 100			102号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 2号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイプ有り	(2) 2mから5mまで (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り			(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
とび工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>3</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			1 0 5号仕訳表
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイプ		式 1			
吸出防止材		式 1			

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

23号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	プレート幅 3.1m	日			106号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			107号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			108号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			106号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マダム 10~12t	日			107号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			108号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



25号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	プレート幅 3.1m	日			106号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			107号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			108号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

26号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m	日			109号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			110号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			111号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 歩道 (4) 舗装厚(mm)=40mm	(2) 再生密粒度アスコン				(3) 瀝青材を計上しない
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 9.68			
振動ローラ運転	ハンドガイト式 質量0.5~0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			112号仕訳表
振動コンバクタ運転	40~60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			113号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=40mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m	日			109号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			110号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			111号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

アスカーブ設置工

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 細粒度アスコン再生材					
世話役		人			
普通作業員		人			
再生細粒度アスコン	(13)	t 4.58			
アスファルトカーブ運転		日			114号仕訳表
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積級	日			115号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 1号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 2号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 破線	15cm			
区画線設置 (溶融式)	破線 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



3 3号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			1 1 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 4号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 舗装版厚 15cm以下				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・湿式 切削深 20cm級	日			1 1 6号仕訳表
プレート 損耗費	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

36号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>3</sup> 当り					

37号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			86号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

38号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			87号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

39号仕訳表

タイヤ締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型タイヤ					
排出ガス対策型タイヤ運転	排ガス対策タイヤ 質量8～20t	日			88号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

40号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			90号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



4 1 号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			9 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床	(2) 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付)				(3) 排出ガス対策型タイヤローラ
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	日			9 1号仕訳表
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日			9 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			9 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 3号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m <sup>3</sup> /m	(2) L=4000	(K4)		(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000を超え2000kg以下)	m 1			
U型側溝		個 0.25			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.13			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4号仕訳表

基面整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 5号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 6 号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

47号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

4 8 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			9 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					



49号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

50号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			95号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 1号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

5 2号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積級	日			9 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

53号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			90号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

86号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

87号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトーザ [普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

88号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排ガス対策タイヤ	(2) 質量8~20t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
排ガス対策(第1次)タイヤロー賃料	質量8~20t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

90号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 1号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊	山積0.5m3 (平積0.4m3)		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L	45		
ハックホリ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対(第1次)]	標準バケット容量 山積0.5m3[平積0.4m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式	1		
計					
1日当り					

9 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 3号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 7.1			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 4号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

9 5号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 101			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



97号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

98号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホー(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

100号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

102号仕訳表

クハ<sup>ハ</sup>締固

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>ハ</sup> 運転	質量60~80kg	日			103号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
タンパ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

104号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型) [標準型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレド幅 3.1m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [排ガス対策(第1次) ]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

108号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型・排ガス対策(第2次)]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

110号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

111号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

112号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5~0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトガト式]	質量0.5~0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



113号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40~60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40~60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

114号仕訳表

アスファルトカーハ<sup>®</sup> 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 7			
アスファルトカーハ <sup>®</sup>	能力4.0~4.5m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

115号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 27			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

116号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バキューム式・湿式	(2) 切削深 20cm級				
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 21			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					