

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成25年度		工事設計書（参考資料）			当初																																																				
工事番号				工事名																																																					
25-A04D				平成24年度（繰越）町道須知市森桃根線(第1工区)道路改良工事																																																					
施工箇所		京都府船井郡京丹波町 市森地内																																																							
設計額		請負対象額		工期		平成25年7月10日限り																																																			
請負額		精算額		今回支払額																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">延長</td> <td colspan="2">77m</td> <td colspan="2">幅員</td> <td colspan="1">5m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">工種</td> <td colspan="2">数量</td> <td colspan="1">摘要</td> </tr> <tr> <td colspan="4">掘削工</td> <td colspan="2">100m3</td> <td rowspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">蓋付側溝</td> <td colspan="2">68m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">管渠工</td> <td colspan="2">9m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">集水桝</td> <td colspan="2">2箇所</td> </tr> <tr> <td colspan="4">アスファルト舗装工（表層）</td> <td colspan="2">310m2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">アスファルト舗装撤去</td> <td colspan="2">200m2</td> </tr> </table>							延長		77m		幅員		5m	工種				数量		摘要	掘削工				100m3			蓋付側溝				68m		管渠工				9m		集水桝				2箇所		アスファルト舗装工（表層）				310m2		アスファルト舗装撤去				200m2	
延長		77m		幅員		5m																																																			
工種				数量		摘要																																																			
掘削工				100m3																																																					
蓋付側溝				68m																																																					
管渠工				9m																																																					
集水桝				2箇所																																																					
アスファルト舗装工（表層）				310m2																																																					
アスファルト舗装撤去				200m2																																																					

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成25年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

25-A04D

平成24年度（繰越）町道須知市森桃根線(第1工区)道路改良工事

施 工 箇 所

京都府船井郡京丹波町 市森地内

積算条件

単価適用日	2013年1月15日
歩掛適用日	2012年8月30日
諸経費適用日	2012年8月30日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	片切掘削 (人力併用機械掘削)	m3 100			1 6号仕訳表
盛土工					
路床盛土 (流用土)		m3 2			1号仕訳表
路肩盛土 (流用土)		m3 1			2号仕訳表
法面整形工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形(切土部)【土砂】 切土法面整形 (機械による切土整形)					17号仕訳表
		m <sup>2</sup> 77			
法面整形(盛土部)【土砂】 盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)					18号仕訳表
		m <sup>2</sup> 11			
残土処理工					
残土処理 (土砂)					3号仕訳表
		m <sup>3</sup> 120			
作業土工					
床掘り バックホウ床掘					19号仕訳表
		m <sup>3</sup> 68			
埋戻し 埋戻工					20号仕訳表
		m <sup>3</sup> 42			
基面整正 基面整正					21号仕訳表
		m <sup>2</sup> 46			
法面工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
植生工					
種子吹付け工	法面工 [市場単価] 種子散布工	m <sup>2</sup> 77			2 2号仕訳表
種子散布工	法面工 [市場単価] 種子散布工	m <sup>2</sup> 11			2 2号仕訳表
排水構造物工					
側溝工					
蓋付側溝B300-H300		m 21			4号仕訳表
蓋付側溝B300-H400		m 2			5号仕訳表
蓋付側溝B300-H500		m 16			6号仕訳表
蓋付側溝B300-H600		m 6			7号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
蓋付側溝B300-H700					8号仕訳表
		m 6			
蓋付側溝B300-H800					9号仕訳表
		m 17			
蓋版 [市場単価]	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				23号仕訳表
		枚 118			
蓋版 [市場単価]	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				24号仕訳表
		枚 11			
管渠工					
バイコン台付管	D300				10号仕訳表
		m 5			
水路取付工	VP φ 300				11号仕訳表
		m 1			
ヒューム管(B形管)据付	ヒューム管(B形管)据付 据付 管径600mm 外圧管1種				25号仕訳表
		m 4			
集水桝・マンホール工					

工事費内訳表

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
集水樹	500×500×700				1 2号仕訳表
		箇所 1			
集水樹	500×500×1000				1 3号仕訳表
		箇所 1			
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ				2 6号仕訳表
		m <sup>2</sup> 310			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=80mm 排出ガス対策型モータグ レータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ				2 7号仕訳表
		m <sup>2</sup> 310			
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーレン (R C-40) 仕上り厚さ=90mm 排出ガス対策型モータグ レータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ				2 8号仕訳表
		m <sup>2</sup> 310			
構造物撤去工					



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 2			29号仕訳表
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物	m3 0.5			30号仕訳表
アスファルト舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込) 舗装版厚=40mm	m <sup>2</sup> 200			31号仕訳表
アスファルト舗装切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m 10			32号仕訳表
石積み復旧工		m <sup>2</sup> 2			14号仕訳表
運搬処理工					
Co (無筋) ガラ運搬	ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋)	m3 2			33号仕訳表
Co (無筋) ガラ処分		m3 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
Co (鉄筋) ガラ運搬	ダンプトラック(10t積級)運搬 (Co殻) コンクリート殻 (鉄筋)	m3			3 4号仕訳表
		0.5			
Co (鉄筋) ガラ処分		m3			
		0.5			
Asガラ運搬	ダンプトラック(10t積級)運搬 舗装版破碎後に掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3			3 5号仕訳表
		8			
Asガラ処分		m3			
		8			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式			
		1			
安全費		式			1号明細書
		1			
共通仮設費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
交通誘導員B					
		人			
計					

1号仕訳表

路床（発生土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			36号仕訳表
振動ロー縮固め	路床並 ハツガバ式	m3 1			37号仕訳表
計					
1m3当り					

2号仕訳表

路床（発生土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			36号仕訳表
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハンドガイド式	m3 1			38号仕訳表
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			3 9号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			40号仕訳表
計					
1m当り					



5号仕訳表

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 碎石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			4 1 号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.32			
計					
1 m当り					

6号仕訳表

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			4 2号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.32			
計					
1 m当り					

## 7号仕訳表

10m当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			43号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.33			
計					
1 m当り					

8号仕訳表

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			4 4号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.34			
計					
1 m当り					

9号仕訳表

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 10			4 5号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.237			
計					
1 m当り					

## 10号仕訳表

## バイコン台付管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径300mm 基礎砕石有り	m 10			46号仕訳表
バイコン台付管	BZ300	本 5			
計					
1m当り					

1 1号仕訳表

水路取付工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
VP φ 300		本 2.5			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 10			4 7号仕訳表
計					
1 m当り					

1 2号仕訳表

集水桝 500\*500\*700

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.333			4 8号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4.246			4 9号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.81			5 0号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			5 1号仕訳表
計					
1箇所当り					



1 3号仕訳表

集水桝500\*500\*1000

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.404			4 8号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 5.986			4 9号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m <sup>2</sup> 0.81			5 0号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			5 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

1 4号仕訳表

石積み復旧工

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
石積工		m <sup>2</sup> 1			1 5号仕訳表
胴込・裏込コンクリート工	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.175			5 2号仕訳表
計					
1 ㎡当り					

15号仕訳表

石積工

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
雑割石	控35cm	㎡ 0			
トラックレン運転	油圧伸縮ゾブ型 16t吊	h			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

16号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

17号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

盛土法面整形（機械による築立（土羽）整形）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

19号仕訳表

バックホウ床掘

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			55号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

20号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			56号仕訳表
クワ締固		m3 100			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

23号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

24号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

25号仕訳表

ヒューム管(B形管)据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径600mm			(3) 外圧管1種	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ヒューム管 (外圧管1種)	B形 600×50×2430	本 4.1			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h			58号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

26号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=40mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
排出ガス対策型(第2次)アスファルト フィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m	日			59号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			60号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=80mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 10.16			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			6 2号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			6 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			6 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕様表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=90mm (6) 排ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.43			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	ブレード幅 3.1m	日			6 2号仕様表
排ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			6 3号仕様表
排ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			6 4号仕様表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=40mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			6 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 2号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 舗装版厚 15cm以下				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・湿式 切削深 20cm級	日			6 6号仕訳表
プレート 損耗費	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 3号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積級	日			6 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 4号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			6 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

35号仕訳表

ダンプトラック(10t積級)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版破碎後に掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト殻			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			67号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

36号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



37号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 路床並	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

38号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

39号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積級	日			67号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

40号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 碎石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 1 号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 碎石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 3号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4 号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



4 5号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 6 号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径300mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			5 8 号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

47号仕訳表

暗渠排水管敷設（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径200~400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 8 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

49号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

50号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			70号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 1号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

5 2号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>3</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



53号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 101			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

5 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

5 7号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~80kg	日			7 2号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

58号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き・排対(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型・排ガス対策(第2次)]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

60号仕訳表

排出ガス対策型ローラー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ローラー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



6 1号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレド幅 3.1m					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [排ガス対策(第1次) ]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 3号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

66号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バキューム式・湿式	(2) 切削深 20cm級				
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 21			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

67号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積級				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積級	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



6 9号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

70号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1 号仕訳表

トラッククレーン運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 2号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ<sup>○</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					