

町 長	課 長	検 算	設 計

令和3年度 町道蒲生野中央線道路改良工事に伴う上水道管移設（第3工区）

工 事 設 計 書

本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

工 事 番 号	3-A55W	施 工 年 度	
工 事 名 称	令和3年度 町道蒲生野中央線道路改良工事に伴う上水道管移設（第3工区）工事		
工 事 場 所	京丹波町 蒲生 地内		
施 工 主	京丹波町	工事概要 仮設配管 SUS80A L=208.1m SUS50A L=172.5m 本設配管 1次施工 PEφ100 L=1.6m PEφ75 L=51.5m 消火栓 N=2基 2次施工 PEφ100 L=85.6m PEφ75 L=52.6m 給水管 N=1式 【起工理由】 町道蒲生野中央線道路改良工事に伴い支障となる既設上水道管の移設工事を実施する。	
設 計 区 分			
路 線 名			
工 事 期 間	令和 年 月 日 ~ 令和 4年 3月 28日		
工 事 日 数	日		
部 課 名	上下水道課		
積 算 担 当			
合 計 額			
工 事 価 格			
消 費 税 相 当 額			

設 計 履 歴

令和3年度 町道蒲生野中央線道路改良工事に伴う上水道管移設（第3工区）
工事

施工単価名： 令和3年度積算基準

間接費率名： 厚生労働省(R3年)

基礎単価名： 令和3年10月1日

物価資料： 令和3年10月

dat : R03-08

rit : R03-08

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	開削工事及び小口径推進							
		直接工事費		式	1			A- 1号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		運搬費		式	1			A- 2号内訳書
		技術管理費		式	1			A- 3号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計額								

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件				
工 種	開削工事及び小口径推進	工事日数(内冬日数)		共通仮設費対象外額
場所区分	一般交通影響あり②	支給品費		現場管理費対象外額
前払い率	補正なし	処分費		一般管理費対象外額
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする	処分除外費		支給共仮費対象外額
積雪寒冷地域	なし			

算 出 基 礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

$$\begin{aligned} \text{共通仮設費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 \\ &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

$$\begin{aligned} \text{現場管理費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{純工事費} - \text{現場対外額} + \text{支給品費} - \text{特殊製品費} / 2 - \text{共通仮設積上(特殊製品費)} / 2 - \text{支給品費(特殊製品費)} / 2 - \text{処分除外費} \\ &= \quad - \quad + \quad - \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

間 接 工 事 明 細 書

算 出 基 礎

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{対象額による率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

A- 1号		直接工事費					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設配管				式		1							B- 1号明細書
本設配管		1次施工		式		1							B- 2号明細書
本設配管		2次施工		式		1							B- 3号明細書
給水管				式		1							B- 4号明細書
交通管理工				式		1							B- 5号明細書
	計												

A- 2号

運搬費

1式当たり

内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設管運搬工		式	1			
仮設材運搬工		式	1			B- 6号明細書
計						

A- 3号		技術管理費					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
通水試験 (φ800以下に適用)	給水車不要、1日平均試験距離L=1000m	m	2.5				C- 1号単価表	
通水試験 (φ800以下に適用)	給水車不要、1日平均試験距離L=1000m	m	54.6				C- 1号単価表	
通水試験 (φ800以下に適用)	給水車不要、1日平均試験距離L=1000m	m	87.3				C- 1号単価表	
通水試験 (φ800以下に適用)	給水車不要、1日平均試験距離L=1000m	m	52.6				C- 1号単価表	
計								

B- 1号		仮設配管					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
SUS80A				式		1							B- 7号明細書
SUS50A				式		1							B- 8号明細書
PPφ25-50				式		1							B- 9号明細書
PPφ20-25				式		1							B- 10号明細書
仮設土工				式		1							B- 11号明細書
	計												

B- 2号

本設配管
1次施工

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE φ100		式	1			B- 12号明細書
PE φ75		式	1			B- 13号明細書
H I V P φ50		式	1			B- 14号明細書
消火栓		式	1			B- 15号明細書
本設土工		式	1			B- 16号明細書
計						

B- 3号		本設配管 2次施工					1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
PE φ100		式	1			B- 17号明細書		
PE φ75		式	1			B- 18号明細書		
H I V P φ50		式	1			B- 19号明細書		
本設土工		式	1			B- 20号明細書		
計								

B- 4号

給水管

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管①	材料	式	1			B- 21号明細書
給水管①	労務	式	1			B- 22号明細書
給水管②	材料	式	1			B- 23号明細書
給水管②	労務	式	1			B- 24号明細書
給水土工		式	1			B- 25号明細書
計						

B- 5号

交通管理工

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人	69			
計						

B- 7号		SUS80A				1式当たり		明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
SUS80A		材料		式		1							B- 26号明細書
SUS80A		労務		式		1							B- 27号明細書
	計												

B- 8号

SUS50A

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SUS50A	材料	式	1			B- 28号明細書
SUS50A	労務	式	1			B- 29号明細書
計						

B- 9号

PPφ25-50

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PPφ25-50	材料	式	1			B- 30号明細書
PPφ25-50	労務	式	1			B- 31号明細書
計						

B- 10号

PPφ 20-25

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PPφ 20-25	労務	式	1			B- 32号明細書
計						

B- 11号

仮設土工

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	105			C- 5号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m ³ (平積0.2)	m ²	31			C- 6号単価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20)	m ³	20			C- 7号単価表
掘削	土砂、現場制約あり	m ³	19			C- 8号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m ³ (平積0.2)	m ³	35			C- 9号単価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	m ²	15			C- 10号単価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=11cm、施工層数=1	m ²	17			C- 11号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、	m ²	31			C- 12号単価表
残土運搬処分		m ³	5			C- 13号単価表
As殻運搬処分		m ³	1			C- 14号単価表
計						

B- 12号		P E ϕ 100					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	P E ϕ 100	材料		式		1							B- 33号明細書
	P E ϕ 100	労務		式		1							B- 34号明細書
	計												

B- 13号

PEφ75

1式当たり

明細書

名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PEφ75		材料		式	1			B- 35号明細書
PEφ75		労務		式	1			B- 36号明細書
	計							

B- 14号

H I V P φ 50

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
H I V P φ 50	材料	式	1			B- 37号明細書
H I V P φ 50	労務	式	1			B- 38号明細書
計						

B- 15号 消火栓							1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消火栓	材料	式	1			B- 39号明細書		
消火栓	労務	式	1			B- 40号明細書		
計								

B- 16号		本設土工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		120							C- 5号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m ³ (平積0.2)		m ²		38							C- 6号単価表
バックホウ掘削積込		山積0.28m ³ (平積0.20)		m ³		26							C- 7号単価表
掘削		土砂、現場制約あり		m ³		3							C- 8号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m ³ (平積0.2)		m ³		11							C- 15号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m ³ (平積0.2)		m ³		9							C- 9号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1		m ²		38							C- 10号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=11cm、施工層数=1		m ²		38							C- 11号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、		m ²		38							C- 12号単価表
残土運搬処分				m ³		10							C- 13号単価表
A s 殻運搬処分				m ³		1							C- 14号単価表
	計												

B- 17号

PE φ100

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE φ100	材料	式	1			B- 41号明細書
PE φ100	労務	式	1			B- 42号明細書
計						

B- 18号

P E φ 75

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
P E φ 75	材料	式	1			B- 43号明細書
P E φ 75	労務	式	1			B- 44号明細書
計						

B- 19号

H I V P φ 50

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
H I V P φ 50	材料	式	1			B- 45号明細書
H I V P φ 50	労務	式	1			B- 46号明細書
計						

B- 20号		本設土工					1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	13				C- 5号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m ³ (平積0.2)	m ²	3				C- 6号単価表	
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20)	m ³	91				C- 7号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m ³ (平積0.2)	m ³	25				C- 15号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m ³ (平積0.2)	m ³	58				C- 9号単価表	
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	m ²	50				C- 10号単価表	
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=11cm、施工層数=1	m ²	3				C- 11号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、	m ²	3				C- 12号単価表	
残土運搬処分		m ³	30				C- 13号単価表	
A s 殻運搬処分		m ³	0.1				C- 14号単価表	
土留工		式	1				B- 47号明細書	
計								

B- 21号

給水管①
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓	PE φ75×20	個	16			
サドル分水栓	PE φ75×25	個	2			
サドル分水栓	VP φ75×20	個	2			
サドル分水栓	PE φ50×20	個	5			
サドル分水栓	PE φ50×25	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE 分止水栓用 φ20	個	23			
伸縮可とう離脱防止継手	PE 分止水栓用 φ25	個	3			
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径20mm	m	118.9			
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径25mm	m	15			
伸縮可とう離脱防止継手	PE チーズ φ20×20	個	2			
伸縮可とう離脱防止継手	PE×VP φ20	個	25			
伸縮可とう離脱防止継手	PE×VP φ25	個	3			
管明示シート	W150 ダブル	m	133.9			

C- 16号単価表

B- 21号

給水管①
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						

B- 22号							1式当たり	明細書
給水管① 労務								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サドル分水栓建込み	給水管20mm×ポリエチレン管75mm	箇所	18			C- 17号単価表		
サドル分水栓建込み	給水管25mm×ポリエチレン管75mm	箇所	2			C- 18号単価表		
サドル分水栓建込み	給水管20mm×ポリエチレン管50mm	箇所	5			C- 19号単価表		
サドル分水栓建込み	給水管25mm×ポリエチレン管50mm	箇所	1			C- 20号単価表		
ポリエチレン管据付工	呼び径20	m	118.9			C- 21号単価表		
ポリエチレン管据付工	呼び径25	m	15			C- 22号単価表		
ポリエチレン管切断	呼び径20	口	27			C- 23号単価表		
ポリエチレン管切断	呼び径25	口	3			C- 24号単価表		
ポリエチレン管継手工	呼び径20	口	31			C- 25号単価表		
ポリエチレン管継手工	呼び径25	口	3			C- 26号単価表		
ビニル管継手工	φ20 メカニカル	口	31			C- 27号単価表		
ビニル管継手工	φ25 メカニカル	口	3			C- 28号単価表		
管明示シート工		m	133.9			C- 29号単価表		

B- 23号

給水管②
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓	PE φ75×25	個	1			
サドル分水栓	PE φ75×30	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE 分止水栓用 φ25	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE 分止水栓用 φ30	個	1			
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径20mm	m	2.5			
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径25mm	m	44.3			
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径30mm	m	26.3			
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径40mm	m	113.7			
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 軟質 呼び径50mm	m	1.8			
伸縮可とう離脱防止継手	PE エルボ φ25	個	3			
伸縮可とう離脱防止継手	PE エルボ φ30	個	2			
伸縮可とう離脱防止継手	PE エルボ φ50	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE チーズ φ30×20	個	3			

B- 23号

1式当たり

明細書

給水管②
材料

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう離脱防止継手	PE チーズ φ40×20	個	2			
伸縮可とう離脱防止継手	PE チーズ φ40×40	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE 異形ソケット φ30×25	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE 異形ソケット φ40×30	個	2			
伸縮可とう離脱防止継手	PE 異形ソケット φ50×30	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE 異形ソケット φ50×40	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE ソケット φ50	個	2			
伸縮可とう離脱防止継手	PE×VP φ20	個	5			
伸縮可とう離脱防止継手	PE×VP φ25	個	2			
伸縮可とう離脱防止継手	PE×VP φ30	個	2			
PEパイプイント	呼び径40mm	個	1			
青銅バルブゲートバルブ	仕切弁 10K ねじ込み 25A	個	1			
伸縮可とう離脱防止継手	PE おねじ付きソケット φ25	個	2			

B- 23号

給水管②
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計						

B- 24号		給水管② 労務					1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリエチレン管据付工	呼び径20	m	2.5				C- 21号単価表	
ポリエチレン管据付工	呼び径25	m	44.2				C- 22号単価表	
ポリエチレン管据付工	呼び径30	m	26.3				C- 32号単価表	
ポリエチレン管据付工	呼び径40	m	113.7				C- 33号単価表	
ポリエチレン管据付工	呼び径50	m	1.8				C- 34号単価表	
ポリエチレン管切断	呼び径20	口	5				C- 23号単価表	
ポリエチレン管切断	呼び径25	口	6				C- 24号単価表	
ポリエチレン管切断	呼び径30	口	8				C- 35号単価表	
ポリエチレン管切断	呼び径40	口	4				C- 36号単価表	
ポリエチレン管切断	呼び径50	口	3				C- 37号単価表	
ポリエチレン管継手工	呼び径20	口	10				C- 25号単価表	
ポリエチレン管継手工	呼び径25	口	11				C- 26号単価表	
ポリエチレン管継手工	呼び径30	口	17				C- 38号単価表	

B- 24号

給水管②
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径 4 0	口	11			C- 39号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径 5 0	口	6			C- 40号単価表
サドル分水栓建込み	給水管25mm×ポリエチレン管75mm	箇所	1			C- 18号単価表
サドル分水栓建込み	給水管30mm×ポリエチレン管75mm	箇所	1			C- 41号単価表
止水栓取付け(PP用)	呼び径 2 5 mm	箇所	1			C- 42号単価表
ビニル管継手工	φ20 メカニカル	口	5			C- 27号単価表
ビニル管継手工	φ25 メカニカル	口	2			C- 28号単価表
ビニル管継手工	φ30 メカニカル	口	2			C- 43号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径 2 0	口	5			C- 31号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径 2 5	口	1			C- 30号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径 3 0	口	2			C- 44号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径 4 0	口	1			C- 45号単価表
計						

B- 25号

給水土工

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	250			C- 5号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	山積0.28m ³ (平積0.2)	m ²	70			C- 6号単価表
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20)	m ³	120			C- 7号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m ³ (平積0.2)	m ³	35			C- 15号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m ³ (平積0.2)	m ³	72			C- 9号単価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1	m ²	70			C- 10号単価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=11cm、施工層数=1	m ²	70			C- 11号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、	m ²	70			C- 12号単価表
残土運搬処分		m ³	40			C- 13号単価表
A s 殻運搬処分		m ³	2			C- 14号単価表
計						

B- 26号

SUS80A
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SUS直管	80A×4.0	本	40			
SUS直管	80A×2.0	本	7			
SUS直管	80A×1.0	本	6			
SUS直管	80A×0.5	本	9			
SUS直管	80A×0.3	本	12			
SUS撤去用直管	80A×0.25	本	4			
SUSフレキ管	80A×1.0	個	10			
SUSエルボ	80A×90°	個	24			
SUSチーズ	80A×80A	個	2			
SUS取出し短管	80A×20A	個	1			
SUS接続短管	メカサシ 80A	個	3			
SUS接続短管	受け×受け 80A	個	1			
PCジョイント	80A	個	3			

B- 27号

SUS80A
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管据付工	80A	m	208.1			C- 46号単価表
ジョイント継手工	80A	口	119			C- 47号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径75	口	6			C- 48号単価表
取出し短管設置工	80A	基	1			C- 49号単価表
仮設消火栓設置工	80A	基	1			C- 50号単価表
消火栓BOX設置工	H=600	箇所	1			C- 51号単価表
鋼管撤去工	80A	m	208.1			C- 52号単価表
ジョイント継手取外し工	80A	口	119			C- 53号単価表
ポリエチレン管継手取外し工(メカニカル継手)	呼び径75	口	6			C- 54号単価表
取出し短管撤去工	80A	基	1			C- 55号単価表
仮設消火栓設置工	80A	基	1			C- 56号単価表
消火栓BOX撤去工	H=600	箇所	1			C- 57号単価表
計						

B- 28号

SUS50A
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SUS直管	50A×4.0	本	37			
SUS直管	50A×2.0	本	1			
SUS直管	50A×1.0	本	7			
SUS直管	50A×0.5	本	7			
SUS直管	50A×0.3	本	12			
SUS撤去用直管	50A×0.25	本	2			
SUSフレキ管	50A×1.0	個	3			
SUSエルボ	50A×90°	個	20			
SUS接続短管	受け×受け 50A	個	1			
PCジョイント	50A	個	1			
SUS接続短管	メカサシ 50A	個	1			
SUS接続短管	分水栓接続用 50A	個	1			
サドル分水栓	φ75×φ50	基	1			

B- 29号

SUS50A
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管据付工	50A	m	172.5			C- 58号単価表
ジョイント継手工	50A	口	91			C- 59号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径50	口	2			C- 60号単価表
サドル分水栓建込み	給水管50mm×ビニル管75mm	箇所	1			C- 61号単価表
鋼管撤去工	50A	m	172.5			C- 62号単価表
ジョイント継手取外し工	50A	口	91			C- 63号単価表
ポリエチレン管継手取外し工(メカニカル継手)	呼び径50	口	2			C- 64号単価表
計						

B- 31号		PPφ25-50 労務					1式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリエチレン管据付工	呼び径25	m	40.7				C- 22号単価表	
ポリエチレン管据付工	呼び径30	m	21.8				C- 32号単価表	
ポリエチレン管据付工	呼び径50	m	7.5				C- 34号単価表	
ポリエチレン管継手工	呼び径25	口	3				C- 26号単価表	
ポリエチレン管継手工	呼び径30	口	14				C- 38号単価表	
ポリエチレン管継手工	呼び径50	口	17				C- 40号単価表	
止水栓のみ取付け(PP用)	呼び径30mm	箇所	1				C- 65号単価表	
サドル分水栓建込み	給水管50mm×ビニル管75mm	箇所	1				C- 61号単価表	
仮設配管撤去工(ポリエチレン管)	呼び径25mm、再使用しない	m	40.7				C- 66号単価表	
仮設配管撤去工(ポリエチレン管)	呼び径30mm、再使用しない	m	21.8				C- 67号単価表	
仮設配管撤去工(ポリエチレン管)	呼び径50mm、再使用しない	m	7.5				C- 68号単価表	
仮設配管撤去工(ポリエチレン管継手)	呼び径25mm、再使用しない	口	3				C- 69号単価表	
仮設配管撤去工(ポリエチレン管継手)	呼び径30mm、再使用しない	口	14				C- 70号単価表	

B- 32号

PPφ20-25
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径20	m	18			C- 21号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径25	m	1			C- 22号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径20	口	15			C- 25号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径25	口	3			C- 26号単価表
止水栓のみ取付け(PP用)	呼び径20mm	箇所	4			C- 73号単価表
止水栓のみ取付け(PP用)	呼び径25mm	箇所	1			C- 74号単価表
硬質塩化ビニル管 TS継手工	呼び径20	口	4			C- 75号単価表
硬質塩化ビニル管 TS継手工	呼び径25	口	1			C- 76号単価表
仮設配管撤去工(ポリエチレン管)	呼び径 20mm、再使用しない	m	18			C- 77号単価表
仮設配管撤去工(ポリエチレン管)	呼び径 25mm、再使用しない	m	1			C- 66号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径20	口	4			C- 23号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径25	口	1			C- 24号単価表
止水栓撤去(再使用)	PP φ20	箇所	4			C- 78号単価表

B- 33号

PE φ100
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配水用PE管 JWWA	呼び径100×T11.4mm	本	1			
水道配水用 EFチース	呼び径100×75mm 両受	個	1			
水道配水用 EFソケット	呼び径100mm	個	3			
水道配水用キャップ	呼び径100mm	個	1			
水道配水用ホリイフレ管ソフトソール仕切弁(両挿し)	径100mm FCD 内外面粉体塗装 7.5K(内ねじ)	個	1			
仕切弁ボックス	D24 H=600	組	1			C- 82号単価表
管明示シート	W150 ダブル	m	1.6			C- 16号単価表
管明示テープ	φ100	m	0.7			
計						

B- 34号

PEφ100
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径100	m	1.6			C- 83号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径100	口	3			C- 84号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径100、2口継手	箇所	4			C- 85号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径100、1口継手	口	1			C- 86号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径100mm以下	基	1			C- 87号単価表
仕切弁室設置工	D25 H=0.6	組	1			C- 88号単価表
管明示シート工		m	1.6			C- 29号単価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ100	m	0.7			C- 89号単価表
計						

B- 35号

PEφ75
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ホリフレ管受口付	呼び径75×L5m	本	9			
水道配水用PE管 JWWA	呼び径75×T8.2mm	本	1			
水道配水用 EF90度ベント	呼び径75mm (両受)	個	3			
水道配水用フランジ付EFチーズ	呼び径75×75mm 両受	個	2			
水道配水用 EFフランジ短管	呼び径75mm	個	1			
水道配水用 EFソケット	呼び径75mm	個	6			
水道配水用ホリフレ管ソケット仕切弁(両挿し)	径75mm FCD 内外面粉体塗装 7.5K(内ねじ)	個	4			
ストッパーバルブ 材料費	VP φ75	基	3			
仕切弁ボックス	D24 H=600	組	8			C- 82号単価表
不断水割丁字管	PE用 φ100×φ75	基	1			
PVジョイント	φ75	個	2			
PVジョイント片落管	φ75×φ50	個	3			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS キャップ 75	個	1			

B- 36号

PEφ75
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径75	m	51.5			C- 90号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径75	口	9			C- 91号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75、2口継手	箇所	11			C- 92号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75、1口継手	口	10			C- 93号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径75	口	7			C- 48号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径50	口	3			C- 60号単価表
硬質塩化ビニル管 TS継手工	呼び径75	口	1			C- 94号単価表
フランジ継手(JWWA 7.5K)	呼び径75(80)、ボルト数4本	口	1			C- 95号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径100mm以下	基	4			C- 87号単価表
ストッパーバルブ 労務費	VP φ75	箇所	3			
仕切弁室設置工	D25 H=0.6	組	8			C- 88号単価表
不断水丁字管設置工	PE用 φ100×φ75	箇所	1			
管明示シート工		m	51.5			C- 29号単価表

B- 38号

H I V P φ50
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径50	m	1.7			C- 98号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径50	口	3			C- 99号単価表
硬質塩化ビニル管 TS継手工	呼び径50	口	5			C- 100号単価表
管明示シート工		m	1.3			C- 29号単価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ50以下	m	0.4			C- 101号単価表
計						

B- 41号

PEφ100
材料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ホリフレ管受口付	呼び径100×L5m	本	12			
水道配水用PE管 JWWA	呼び径100×T11.4mm	本	5			
水道配水用 EF45度ベント	呼び径100mm (両受)	個	6			
水道配水用 EF45度ベント	呼び径100mm (片受)	個	4			
水道配水用 EFチース	呼び径100×75mm 両受	個	4			
水道配水用フランジ付EFチース	呼び径100×75mm 両受	個	1			
水道配水用 EFソケット	呼び径100mm	個	4			
水道配水用キャップ	呼び径100mm	個	1			
水道配水用ホリフレ管ソケット仕切弁(両挿し)	径100mm FCD 内外面粉体塗装 7.5K(内ねじ)	個	2			
仕切弁ボックス	D24 H=600	組	2			C- 82号単価表
急速空気弁 FCD	0.75MPa 径25内面粉体	個	1			
ボール式補修弁 FCDハバ-式	7.5K 径75×150 内外面粉体塗装	個	1			
空気弁ボックス	H=600 35×45	組	1			C- 106号単価表

B- 42号

PEφ100
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径100	m	85.6			C- 83号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径100	口	15			C- 84号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径100、2口継手	箇所	15			C- 85号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径100、1口継手	口	17			C- 86号単価表
フランジ継手(JWWA 7.5K)	呼び径100、ボルト数4本	口	1			C- 107号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径100mm以下	基	2			C- 87号単価表
空気弁設置(人力施工)	呼び径13~25mm	基	1			C- 108号単価表
仕切弁室設置工	D25 H=0.6	組	2			C- 88号単価表
空気弁室設置	H=0.6	組	1			C- 109号単価表
管明示シート工		m	85.7			C- 29号単価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ100	m	36.8			C- 89号単価表
ポリエチレン管 撤去管切断	呼び径100	口	1			C- 110号単価表
計						

B- 43号

1式当たり

明細書

PEφ75
材料

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管受口付	呼び径75×L5m	本	8			
水道配水用PE管 JWWA	呼び径75×T8.2mm	本	2			
水道配水用 EF90度ベント	呼び径75mm (両受)	個	2			
水道配水用 EF45度ベント	呼び径75mm (両受)	個	6			
水道配水EF22度1/2ベント	呼び径75mm (両受)	個	2			
水道配水用 EF45度ベント	呼び径75mm (片受)	個	4			
水道配水用 EFソケット	呼び径75mm	個	3			
PVジョイント	φ75	個	1			
水道用硬質ポリエチレン管継手	TS キャップ 75	個	1			
管明示シート	W150 ダブル	m	52.5			C- 16号単価表
管明示テープ	φ75	m	17.7			
計						

B- 44号

PE φ75
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径75	m	52.6			C- 90号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径75	口	12			C- 91号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75、2口継手	箇所	13			C- 92号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75、1口継手	口	12			C- 93号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径75	口	1			C- 48号単価表
メカニカル継手(普通継手)	呼び径75以下、施工条件(指数計0)	口	1			C- 111号単価表
硬質塩化ビニル管 TS継手工	呼び径75	口	1			C- 94号単価表
管明示シート工		m	52.5			C- 29号単価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ75	m	17.7			C- 96号単価表
ポリエチレン管継手取外し	φ75	口	3			C- 112号単価表
硬質塩化ビニル管継手取外し	φ50	口	3			C- 113号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径75	口	2			C- 97号単価表
計						

B- 45号

1式当たり

明細書

H I V P φ50
材料

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	HIVP 呼び径50 定尺4m	本	2			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS エルホ 50	個	9			
PVジョイント	φ50	個	1			
管明示シート	W150 ダブル	m	6.5			C- 16号単価表
管明示テープ	φ50	m	1.6			
計						

B- 46号

H I V P φ50
労務

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径50	m	7.7			C- 98号単価表
硬質塩化ビニル管切断	呼び径50	口	9			C- 99号単価表
硬質塩化ビニル管 TS継手工	呼び径50	口	15			C- 100号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径50	口	2			C- 60号単価表
管明示シート工		m	6.5			C- 29号単価表
管明示テープ工(天端明示無)	φ50以下	m	1.6			C- 101号単価表
計						

B- 47号

土留工

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料		式	1			B- 48号明細書
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	掘削深2.0m以下(両側分)、山積0.28m ³	m	11			C- 114号単価表
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	掘削深3.0m以下(両側分)、山積0.28m ³	m	15			C- 115号単価表
計						

B- 48号

賃料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矢板・支保工・切梁	矢板長L=2.0m 1段	m	11			C- 126号単価表
矢板・支保工・切梁	矢板長L=3.0m 2段	m	15			C- 127号単価表
計						

C- 1号

1,000m当たり

単価表

通水試験 (φ800以下に適用)

給水車不要、1日平均試験距離L=1000m

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験 (φ800以下に適用)	既設管と連絡して給水車が不要の場合	日	1			C- 4号単価表
計						
1m当たり						

C- 2号

仮設材の運搬費(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)

1 t 当たり

単価表

(A)長12m以内, 距離10kmまで、往復

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費(A)		t	1			
計						

C- 3号

1 t 当たり

単価表

仮設材の積み、取卸し
基地～現場～基地

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材の基地積み、現場取卸し		t	1			
仮設材の現場積み、基地取卸し		t	1			
計						

C- 4号

通水試験 (φ800以下に適用)

1日当たり

単価表

既設管と連絡して給水車が不要の場合

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費及器具損料		式	1			
計						

C- 5号

舗装版切断

1m当たり

単価表

アスファルト舗装版、15cm以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	1			施工P-01
	舗装版種別：アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚：15cm以下					
計						

C- 5号単価表(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:562.41

舗装版切断/アスファルト舗装版、15cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械	K		6.24			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式 湿式/切削深20cm級 ブレード 径φ56cm	供/日	4.22			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務	R		54.57			
R 1	特殊作業員	人	19.07			
R 2	土木一般世話役	人	9.53			
R 3	普通作業員	人	8.29			
R 4						
R 5						
材料	Z		39.19			
Z 1	コンクリートカッタ (ブレード)/径22インチ	枚	36.35			
Z 2	ガソリン/レギュラー	ℓ	1.92			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場	S					

$$P' = 562.41$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.22}{100} \times \frac{6.24}{4.22} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{19.07}{100} \times \frac{19.07}{19.07+9.53+8.29} + \frac{9.53}{100} \times \frac{9.53}{19.07+9.53+8.29} + \frac{8.29}{100} \times \frac{8.29}{19.07+9.53+8.29} \right) \times \frac{54.57}{19.07+9.53+8.29} \\
 & + \left(\frac{36.35}{100} \times \frac{36.35}{36.35+1.92} + \frac{1.92}{100} \times \frac{1.92}{36.35+1.92} \right) \times \frac{39.19}{36.35+1.92} \\
 & \left. + \frac{100-6.24-54.57-39.19}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 6号

100㎡当たり

単価表

舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下
山積0.28m³(平積0.2)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	3.35			F- 1号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 7号		バックホウ掘削積込 山積0.28m ³ (平積0.20)					100m ³ 当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転費	クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	時間	11.1			F- 2号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1m ³ 当たり								

C- 8号

掘削

1m³当たり

単価表

土砂、現場制約あり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂、現場制約あり	m ³	1			施工P-01
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり					
計						

C- 8号単価表(施工P-01)

積算単位: m³

標準単価: 5,590.0

掘削/土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K					
K 1					
K 2					
K 3					
K 4					
K 5					
労務 R		100.00			
R 1 普通作業員	人	100.00			
R 2					
R 3					
R 4					
R 5					
材料 Z					
Z 1					
Z 2					
Z 3					
Z 4					
Z 5					
市場 S					

$$P' = 5,590.0$$

× {

$$+ \left(\frac{100}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{100}{100}$$

+

$$+ \frac{100-100}{100} \text{-----} \} =$$

C- 9号

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)
山積0.28m³(平積0.2)

100m³当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	7.6			F- 3号運転費
普通作業員		人				
タンパ運転費	60~80kg	日	3			F- 4号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m ³ 当たり						

C- 10号

下層路盤工

100㎡当たり

単価表

施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数=1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャー	RC-30	㎡	12.7			
タンパ運転費	60～80kg	日	0.45			F- 5号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 11号

100㎡当たり

単価表

上層路盤工

施工幅1.8m未満、施工厚=11cm、施工層数=1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM-30	㎥	13.97			
タンパ運転費	60～80kg	日	0.45			F- 5号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1㎡当たり						

C- 12号

100m²当たり

単価表

アスファルト舗装工(車道及び路肩)

1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度7スコン	(13)	t	7.544			
振動ローラ運転費	ハンドガイド式 質量0.5～0.6t	日	0.4			F- 6号運転費
振動コンパクタ運転費	質量40～60kg	日	0.8			F- 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

C- 13号		残土運搬処分			1m ³ 当たり	単価表							
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処理(土砂、DIDなし)		4t車(良好)、山積0.28m ³ 積込、距離=8km		m ³		1							C- 80号単価表
建設発生土(砂質土)		寺尾道路(株)最終処分場 番号ナ		m ³		1							
計													

C- 14号

A s 殻運搬処分

1m³当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理(A s 塊、DIDなし)	4t車(良好)、山積0.28m ³ 積込、距離=2.6km	m ³	1			C- 81号単価表
アスファルト塊(掘削)	金下建設(株) 3009	m ³	1			
計						

C- 15号

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)
山積0.28m³(平積0.2)

100m³当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	7.6			F- 3号運転費
普通作業員		人				
タンバ運転費	60~80kg	日	3			F- 4号運転費
スクリーングス	2.5mm	m ³	126			
諸雑費		式	1			
計						
1m ³ 当たり						

C- 16号

管明示シート
W150 ダブル

100m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート	150×50 2倍	巻	2			
計						
1 m当たり						

C- 17号

サドル分水栓建込み

給水管20mm×ポリエチレン管75mm

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 18号

1箇所当たり

単価表

サドル分水栓建込み

給水管25mm×ポリエチレン管75mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 19号

サドル分水栓建込み
給水管20mm×ポリエチレン管50mm

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 20号

1箇所当たり

単価表

サドル分水栓建込み

給水管25mm×ポリエチレン管50mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 21号

ポリエチレン管据付工
呼び径20

10m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 22号

10m当たり

単価表

ポリエチレン管据付工
呼び径 25

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 23号

ポリエチレン管切断
呼び径20

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 24号

ポリエチレン管切断
呼び径25

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 25号

ポリエチレン管継手工
呼び径20

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 26号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管継手工
呼び径25

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 27号

1口当たり

単価表

ビニル管継手工
φ20 メカニカル

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径20	口	1			C- 25号単価表
計						

C- 28号

1口当たり

単価表

ビニル管継手工
 φ25 メカニカル

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径25	口	1			C- 26号単価表
計						

C- 29号

管明示シート工

100m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 30号

硬質塩化ビニル管 撤去管切断
呼び径25

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 31号

硬質塩化ビニル管 撤去管切断
呼び径20

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 32号

10m当たり

単価表

ポリエチレン管据付工
呼び径30

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1m当たり						

C- 33号

ポリエチレン管据付工
呼び径40

10m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1m当たり						

C- 34号

10m当たり

単価表

ポリエチレン管据付工
呼び径50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 35号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管切断
呼び径30

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 36号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管切断
呼び径40

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 37号

ポリエチレン管切断
呼び径50

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 38号

ポリエチレン管継手工
呼び径30

1口当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 39号

ポリエチレン管継手工
呼び径40

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 40号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管継手工
呼び径50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 41号

サドル分水栓建込み

給水管30mm×ポリエチレン管75mm

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 42号

止水栓取付け(PP用)
呼び径25mm

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 43号

ビニル管継手工
φ30 メカニカル

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	呼び径30	口	1			C- 38号単価表
計						

C- 44号

硬質塩化ビニル管 撤去管切断
呼び径30

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 45号

硬質塩化ビニル管 撤去管切断
呼び径40

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 46号

鋼管据付工
80A

10m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 47号

ジョイント継手工
80A

10口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1口当たり						

C- 48号

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)
呼び径75

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 49号

取出し短管設置工
80A

10基当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
1基当たり						

C- 50号

仮設消火栓設置工
80A

10基当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1基当たり						

C- 51号

消火栓BOX設置工
H=600

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm	個	1			C- 116号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	角形1号 下部壁 500×400×200mm	個	1			C- 117号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	角形1号 底版 500×400×40mm	個	1			C- 118号単価表
計						

C- 52号

鋼管撤去工
80A

10m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 53号

ジョイント継手取外し工
80A

10口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1口当たり						

C- 54号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管継手取外し工（メカニカル継手）
呼び径75

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）	呼び径75	口	0.4			C- 48号単価表
計						

C- 55号

取出し短管撤去工
80A

10基当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
1基当たり						

C- 56号

仮設消火栓設置工
80A

10基当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1基当たり						

C- 57号		消火栓BOX撤去工 H=600					1箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄蓋撤去	角形1号 500×400mm	個	1			C- 119号単価表		
レジンコンクリート製ボックス撤去	角形1号 下部壁 500×400×200mm	個	1			C- 120号単価表		
レジンコンクリート製ボックス撤去	角形1号 底版 500×400×40mm	個	1			C- 121号単価表		
計								

C- 58号

10m当たり

単価表

鋼管据付工
50A

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 59号

ジョイント継手工
50A

10口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1口当たり						

C- 60号

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)
呼び径50

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 61号

1箇所当たり

単価表

サドル分水栓建込み

給水管50mm×ビニル管75mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 62号		鋼管撤去工 50A			10m当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1m当たり						

C- 63号

ジョイント継手取外し工
50A

10口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1口当たり						

C- 64号

ポリエチレン管継手取外し工 (メカニカル継手)
呼び径50

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径50	口	0.4			C- 60号単価表
計						

C- 65号

止水栓のみ取付け(PP用)
呼び径30mm

1箇所当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 73号

止水栓のみ取付け(PP用)
呼び径20mm

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 74号

止水栓のみ取付け(PP用)
呼び径 25mm

1箇所当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 75号

硬質塩化ビニル管 TS継手工
呼び径20

2口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
1口当たり						

C- 76号

硬質塩化ビニル管 TS継手工
呼び径25

2口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
1口当たり						

C- 77号

仮設配管撤去工(ポリエチレン管)
呼び径 20mm、再使用しない

1m当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリエチレン管据付工		呼び径20		m		1							C- 21号単価表
計													
1m当たり													

C- 78号

止水栓撤去（再使用）
PP φ20

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓のみ取付け（PP用）	呼び径20mm	箇所	0.4			C- 73号単価表
計						

C- 79号

1箇所当たり

単価表

止水栓撤去 (再使用)

PP φ25

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓のみ取付け(PP用)	呼び径25mm	箇所	0.4			C- 74号単価表
計						

C- 80号

発生土処理(土砂、DIDなし)
4t車(良好)、山積0.28m³積込、距離=8km

10m³当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	4 t 積、タイヤ損耗費(良好)	日	0.8			F- 8号運転費
計						
1 m ³ 当たり						

C- 81号

発生土処理(A s 塊、DIDなし)

4t車(良好)、山積0.28m³積込、距離=2.6km

10m³当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	4 t 積、タイヤ損耗費(良好)	日	0.52			F- 8号運転費
計						
1 m ³ 当たり						

C- 82号

1組当たり

単価表

仕切弁ボックス
D24 H=600

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス	鉄蓋 D24	個	1			
仕切弁ボックス	25C20	個	1			
仕切弁ボックス	スラブ60	組	1			
計						

C- 83号

10m当たり

単価表

ポリエチレン管(融着接合)据付工
呼び径100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 84号

ポリエチレン管切断
呼び径100

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 85号

1箇所当たり

単価表

ポリエチレン管(融着接合)継手工
呼び径100、2口継手

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 86号

ポリエチレン管(融着接合)継手工
呼び径100、1口継手

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 87号

鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)

1基当たり

単価表

呼び径100mm以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費(クレーン装置付)	4 t積 2.9 t吊	hr	0.4			F- 9号運転費
計						

C- 88号

仕切弁室設置工

D25 H=0.6

1組当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm	個	1			C- 123号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 下部壁 250×150mm	個	1			C- 124号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 底版 250×40mm	個	1			C- 125号単価表
計						

C- 89号

100m当たり

単価表

管明示テープ工(天端明示無)
φ100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						
1m当たり						

C- 90号

ポリエチレン管(融着接合)据付工
呼び径75

10m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 91号

ポリエチレン管切断
呼び径75

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 92号

ポリエチレン管(融着接合)継手工
呼び径75、2口継手

1箇所当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 93号

ポリエチレン管(融着接合)継手工
呼び径75、1口継手

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 94号

硬質塩化ビニル管 TS継手工
呼び径75

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 95号 1口当たり 単価表

フランジ継手 (JWWA 7.5K)
呼び径75(80)、ボルト数4本

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 96号

管明示テープ工(天端明示無)
φ75

100m当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	普通作業員				人								
	計												
	1m当たり												

C- 97号

硬質塩化ビニル管 撤去管切断
呼び径75

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 98号

硬質塩化ビニル管 据付工
呼び径50

10m当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
計													
1 m当たり													

C- 99号

硬質塩化ビニル管切断
呼び径50

1口当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
	計												

C- 100号

硬質塩化ビニル管 TS継手工
呼び径50

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 101号

管明示テープ工(天端明示無)
φ50以下

100m当たり

単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	普通作業員				人								
	計												
	1m当たり												

C- 102号		消火栓ボックス H=600 35×45					1組当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓室		除雪対応型	D 3 5 × 4 5	蓋付枠	個	1		
消火栓室		単口C			個	1		
消火栓室		スラブ80			組	1		
	計							

C- 103号

消火栓設置(機械施工)
地下式、単口

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転費(クレーン装置付)	4 t積 2.9 t吊	hr	0.31			F- 9号運転費
諸雑費		式	1			
計						

C- 104号

フランジ継手 (JWWA 7.5K)
呼び径65以下、ボルト数4本

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 105号

消火栓室設置工

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	角形 1号 500×400mm	個	1			C- 116号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	角形 1号 下部壁 500×400×200mm	個	1			C- 117号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	角形 1号 底版 500×400×40mm	個	1			C- 118号単価表
計						

C- 106号

空気弁ボックス
H=600 35×45

1組当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁ボックス	鉄蓋 D35×45 除雪対応型	個	1			
空気弁ボックス	単口C	個	1			
空気弁ボックス	スラブ80	組	1			
計						

C- 107号

フランジ継手 (JWWA 7.5K)

1口当たり

単価表

呼び径100、ボルト数4本

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 108号

空気弁設置(人力施工)
呼び径 1 3 ~ 2 5 mm

1基当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 109号

空気弁室設置
H=0.6

1組当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	角形1号 500×400mm	個	1			C- 116号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	角形1号 下部壁 500×400×200mm	個	1			C- 117号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	角形1号 底版 500×400×40mm	個	1			C- 118号単価表
計						

C- 110号

1口当たり

単価表

ポリエチレン管 撤去管切断
呼び径100

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 111号

1口当たり

単価表

メカニカル継手(普通継手)

呼び径75以下、施工条件(指数計0)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 112号

ポリエチレン管継手取外し
φ75

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工(メカニカル 継手)	呼び径75	口	0.6			C- 48号単価表
計						

C- 113号

硬質塩化ビニル管継手取外し
φ50

1口当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径50	口	1			C- 60号単価表
計						

C- 114号

100m当たり

単価表

土留工(軽量鋼矢板たて込み)

掘削深2.0m以下(両側分)、山積0.28m³

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)	掘削深2.0m以下(両側分)、山積0.28m ³	m	100			C- 128号単価表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工)	掘削深2.0m以下(両側分)、トラッククレーン4.9t吊	m	100			C- 129号単価表
軽量金属製支保工	1段、掘削深2.0m以下	m	100			C- 130号単価表
計						
1m当たり						

C- 115号

100m当たり

単価表

土留工(軽量鋼矢板たて込み)

掘削深3.0m以下(両側分)、山積0.28m³

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)	掘削深3.0m以下(両側分)、山積0.28m ³	m	100			C- 131号単価表
軽量鋼矢板引抜工(機械施工)	掘削深3.0m以下(両側分)、トラッククレーン4.9t吊	m	100			C- 132号単価表
軽量金属製支保工	2段、掘削深3.5m以下	m	100			C- 133号単価表
計						
1m当たり						

C- 116号

鉄蓋設置
角形 1号 500×400mm

1個当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 117号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置
角形 1号 下部壁 500×400×200mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 118号

レジコンクリート製ボックス設置
角形 1号 底版 500×400×40mm

1個当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 119号

鉄蓋撤去

1個当たり

単価表

角形 1号 500×400mm

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員				人									
計													

C- 120号

1個当たり

単価表

レジコンクリート製ボックス撤去
角形1号 下部壁 500×400×200mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 121号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス撤去
角形 1号 底版 500×400×40mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 122号

止水栓のみ取付け (P P 用)
呼び径 3 0 mm

1箇所当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						

C- 123号

鉄蓋設置
円形 1号 250mm

1個当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 124号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置
円形1号 下部壁 250×150mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 125号

1個当たり

単価表

レジンコンクリート製ボックス設置
円形1号 底版 250×40mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
計						

C- 126号

10m当たり

単価表

矢板・支保工・切梁

矢板長L=2.0m 1段

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料	1型・2型・3型	t	2.1			C- 134号単価表
アルミ腹起し賃料	70-80×115-130×4000mm	本	5			C- 135号単価表
水圧ホース(アルミ製) 賃料	590-900mm	本	5			C- 136号単価表
水圧手動ポンプ 賃料	タケ15-19φ	台	1			C- 137号単価表
計						
1m当たり						

C- 127号

矢板・支保工・切梁

矢板長L=3.0m 2段

10m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料	1型・2型・3型	t	3.1			C- 134号単価表
アルミ腹起し賃料	70-80×115-130×4000mm	本	10			C- 135号単価表
水圧ホース(アルミ製) 賃料	590-900mm	本	10			C- 136号単価表
水圧手動ポンプ 賃料	タケ15-19φ	台	1			C- 137号単価表
計						
1 m当たり						

C- 128号

100m当たり

単価表

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

掘削深2.0m以下(両側分)、山積0.28m³

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	11.6			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

C- 129号

100m当たり

単価表

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

掘削深2.0m以下(両側分)、トラッククレーン4.9t吊

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

C- 130号

軽量金属製支保工

100m当たり

単価表

1段、掘削深2.0m以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材設置・撤去	1段、掘削深2.0m以下	m	100			C- 138号単価表
軽量金属腹起し材設置・撤去	1段、掘削深2.0m以下	m	100			C- 138号単価表
計						
1m当たり						

C- 131号

100m当たり

単価表

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

掘削深3.0m以下(両側分)、山積0.28m³

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	13.4			F- 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

C- 132号

100m当たり

単価表

軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

掘削深3.0m以下(両側分)、トラッククレーン4.9t吊

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料	4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

C- 133号

軽量金属製支保工

2段、掘削深3.5m以下

100m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し材設置・撤去	2段、掘削深3.5m以下	m	100			C- 139号単価表
水圧式パイプサポート切梁材設置・撤去	2段、掘削深3.5m以下	m	100			C- 140号単価表
計						
1m当たり						

C- 134号

軽量鋼矢板賃料

1 t 当たり

単価表

1型・2型・3型

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料(1~3箇月)	1型・2型・3型	t・日	11			
軽量鋼矢板(賃貸)整備費	1型 2型 3型	t	1			
計						

C- 135号

1本当たり

単価表

アルミ腹起し賃料

70-80×115-130×4000mm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし賃料	70-80×115-130×4000mm	本・日	11			
アルミ腹起こし基本料	70-80×115-130×4000mm	本	1			
計						

C- 136号

水圧ホース(アルミ製) 賃料
590-900mm

1本当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ホース(アルミ製) 賃料	590-900mm	本・日	11			
水圧ホース(アルミ製) 基本料	590-900mm	本	1			
計						

C- 137号

水圧手動ポンプ 賃料
タンク15-19ℓ

1台当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧手動ポンプ 賃料	タンク15-19ℓ	台・日	11			
水圧手動ポンプ 基本料	タンク15-19ℓ	台	1			
計						

C- 138号

軽量金属腹起し材設置・撤去
1段、掘削深2.0m以下

100m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 139号

軽量金属腹起し材設置・撤去
2段、掘削深3.5m以下

100m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

C- 140号

水圧式パイプサポート切梁材設置・撤去
2段、掘削深3.5m以下

100m当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						
1 m当たり						

F- 1号

バックホウ運転費
 クローラ型 山積0.28m³(平積0.2m³)

1時間当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	ℓ	6.3			
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	hr				
計						

F- 2号

1時間当たり

運転費

バックホウ運転費

クローラ型 山積0.28m³(平積0.2m³)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	ℓ	6.3			
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	hr				
計						

F- 3号

1時間当たり

運転費

バックホウ運転費

クローラ型 山積0.28m³(平積0.2m³)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	ℓ	6.3			
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	hr				
計						

F- 4号		タンパ運転費 60～80kg					1日当たり	運転費
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
ガソリン	レギュラー	ℓ	5					
タンパ (ランマ) 賃料	質量60～80kg	日						
諸雑費		式	1					
計								

F- 5号

タンパ運転費

60～80kg

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	ℓ	4			
タンパ(ランマ)賃料	質量60～80kg	日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 6号

振動ローラ運転費

ハンドガイド式 質量0.5～0.6t

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油	1,2号	ℓ	3			
振動ローラ(舗装用)ハンドガイド式	運転質量0.5～0.6t	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 7号

振動コンパクタ運転費
質量40～60kg

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	ℓ	5			
振動コンパクタ 前進型	機械質量40～60kg	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 8号

ダンプトラック運転費

4 t 積、タイヤ損耗費(良好)

1日当たり

運転費

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油	1,2号	ℓ	34			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル	4t積級	供/日				
タイヤ損耗費	良好 4t	供/日				
諸雑費		式	1			
計						

F- 9号

1hr当たり

運転費

トラック運転費（クレーン装置付）
4 t積 2.9 t吊

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油	1,2号	ℓ	5.7			
トラック クレーン装置付	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	hr				
計						