

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 元 年度		工事設計書(参考資料)		当初	
工 事 番 号		工 事 名			
1-A51D		平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）			
施 工 箇 所		船井郡京丹波町上大久保地内			
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	
				令和02年02月14日限り	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額	
延長 31.9 m					
工 種					
鷺尾川① コンクリートブロック積工 L=22.3m					
50 m2					
鷺尾川② コンクリートブロック積工 L=6.5m					
15 m2					
鷺尾川③ コンクリートブロック積工 L=3.1m					
10 m2					

京丹波町

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費(工事雑費含む)		
工事費(工事雑費除く)		
本工事費		
鷺尾川①		
鷺尾川②		
鷺尾川③		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 元 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
1-A51D		平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）	
施 工 箇 所	船井郡京丹波町上大久保地内		
積 算 条 件 (本工事費)	単価適用日	令和元年07月01日 公共	
	歩掛適用日	平成30年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 平成30年度	
	工種区分	河川工事	
	単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース1（金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5, 000, 000円	
	施工地域補正条件	補正無し	
	間接工事費の算定方法	施工箇所点在工事として、共通仮設費と現場管理費は箇所毎に算出し、一般管理費等は全体で一括して算出する。	
	単価資料適用月	令和元年08月	

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鷺尾川①						
築堤・護岸					Lv1	
河川土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
盛土工	15	m3			仕 1 号	
路体(築堤)盛土	1	式			Lv3	
残土処理工	2	m3			Lv4	
土砂等運搬	1	式			仕 2 号	
	10	m3			Lv3	
					Lv4	
					仕 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分	10	m3			Lv4 仕 4 号	
残土運搬 他現場流用	8	m3			Lv4 仕 5 号	
護岸基礎工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘 土砂	12	m3			Lv4 仕 6 号	
床掘 軟岩	7	m3			Lv4 仕 7 号	
埋戻し	4	m3			Lv4 仕 8 号	
基面整正	6	m2			Lv4 仕 9 号	
法覆護岸工	1	式			Lv2	

工内

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式			Lv3	
コンクリートブロック基礎（普通）	8	m			Lv4 仕 10 号	
コンクリートブロック（岩着）	14	m			Lv4 仕 11 号	
コンクリートブロック積	50	m2			Lv4 仕 12 号	
胴込・裏込材(碎石)	17	m3			Lv4 仕 13 号	
小口止工	1	式			Lv4 明 1 号	
すり付け工	1	式			Lv4 明 2 号	
植生工	1	式			Lv3	
張芝	11	m2			Lv4 仕 14 号	

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工	1	式			Lv2	
工事用道路工	1	式			Lv3	
表土剥取・復旧	33	m3			Lv4 仕 15 号	
敷鉄板設置・撤去	126	m2			Lv4 仕 16 号	
敷鉄板賃料	28	枚・日			Lv4 仕 17 号	
養生シート（フルシート#2000）	168	m2			Lv4 仕 18 号	
土留・仮締切工	1	式			Lv3	
大型土のう 製作・設置	6	袋			Lv4 仕 19 号	
大型土のう 撤去	6	袋			Lv4 仕 20 号	

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替工	1	式			Lv3	
掛樋	28	m			Lv4 仕 21 号	
ポンプ据付・撤去	1	箇所			Lv4 仕 22 号	
ポンプ運転[締切排水工]		日			Lv4 仕 23 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費	1	式			明 4 号	

工内

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鷺尾川②						
築堤・護岸					Lv1	
河川土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	1	式			Lv4	
盛土工	3	m3			仕 24 号	
路体(築堤)盛土	1	式			Lv3	
河床盛土	4	m3			Lv4	
護岸基礎工	6	m3			仕 25 号	
	1	式			Lv4	
					仕 26 号	
					Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	0.1	m3			Lv4 仕 27 号	
埋戻し	0.1	m3			Lv4 仕 28 号	
法覆護岸工	1	式			Lv2	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式			Lv3	
コンクリートブロック基礎	6	m			Lv4 仕 29 号	
コンクリートブロック積	15	m2			Lv4 仕 30 号	
胴込・裏込材(砕石)	7	m3			Lv4 仕 31 号	
天端工	6	m			Lv4 仕 32 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
根固め工	1	式			Lv2	
間詰工	1	式			Lv3	
袋詰め玉石工	5	袋			Lv4 仕 33 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
構造物取壊し	7	m3			Lv4 仕 34 号	
殻運搬処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m3			Lv4 仕 35 号	
仮設工	1	式			Lv2	
工事用道路工	1	式			Lv3	

工内

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表土剥取・復旧	60	m3			Lv4 仕 36 号	
敷鉄板設置・撤去	225	m2			Lv4 仕 37 号	
敷鉄板賃料	49	枚・日			Lv4 仕 38 号	
養生シート（フルシート#2000）	300	m2			Lv4 仕 39 号	
土留・仮締切工	1	式			Lv3	
大型土のう 製作・設置	4	袋			Lv4 仕 40 号	
大型土のう 撤去	4	袋			Lv4 仕 41 号	
水替工	1	式			Lv3	
ポンプ据付・撤去	1	箇所			Lv4 仕 42 号	

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転[締切排水工]		日			Lv4 仕 43 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式			明 5 号	
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鷺尾川③						
築堤・護岸					Lv1	
	1	式				
河川土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削					Lv4	
	4	m3			仕 44 号	
盛土工					Lv3	
	1	式				
路体(築堤)盛土					Lv4	
	2	m3			仕 45 号	
河床盛土					Lv4	
	2	m3			仕 46 号	
法覆護岸工					Lv2	
	1	式				

工内

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式			Lv3	
コンクリートブロック基礎	6	m			Lv4 仕 47 号	
コンクリートブロック積	10	m2			Lv4 仕 48 号	
胴込・裏込材(砕石)	5	m3			Lv4 仕 49 号	
河床張コンクリート	1	式			Lv4 明 3 号	
植生工	1	式			Lv3	
張芝工	4	m2			Lv4 仕 50 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	

工内

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し	4	m3			Lv4 仕 51 号	
殻運搬処理	4	m3			Lv4 仕 52 号	
仮設工	1	式			Lv2	
工事用道路工	1	式			Lv3	
表土剥取・復旧	24	m3			Lv4 仕 53 号	
敷鉄板設置・撤去	90	m2			Lv4 仕 54 号	
敷鉄板賃料	20	枚・日			Lv4 仕 55 号	
養生シート（ブルーシート#2000）	120	m2			Lv4 仕 56 号	
土留・仮締切工	1	式			Lv3	

工内

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう 製作・設置・撤去	4	袋			Lv4 仕 57 号	
水替工	1	式			Lv3	
ポンプ据付・撤去	1	箇所			Lv4 仕 58 号	
ポンプ運転[締切排水工]		日			Lv4 仕 59 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費	1	式			明 6 号	

工内

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 1 号 明細書 】						
小口止工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	0.4	m3			仕 74 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			仕 75 号	
計						

【 第 2 号 明細書 】						
すり付け工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 玉石	1	m2			仕 76 号	
胴込・裏込コンクリート 積工 高炉 18-8-40-60%	0.3	m3			仕 77 号	
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュラン RC-40	0.6	m3			仕 78 号	
雑割石 控35cm	1	m2				
計						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 3 号 明細書 】						
河床張コンクリート						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕 97 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 養生無し	0.3	m3			仕 88 号	
計						

【 第 4 号 明細書 】						
運搬費						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	22.5	t			仕 105 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離13.8km 割増なし	22.5	t			仕 106 号	
計						

【 第 5 号 明細書 】 運搬費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	39.3	t			仕 105 号	
仮設材等の運搬（1車1回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離12.7km 割増なし	39.3	t			仕 107 号	
計						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 6 号 明細書 】						
運搬費						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	16	t			仕 105 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離11.8km 割増なし	16	t			仕 108 号	
計						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 2 号 仕訳表 】						
路体(築堤)盛土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 3 号 仕訳表 】						
土砂等運搬					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 28.5km以下 DID区間無 伐竹損耗費(良好)含む	1	m3			仕 62 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 4 号 仕訳表 】						
残土等処分						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土 砂質土 寺尾道路(株)（園部町上木崎町砂尻） 南丹	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 5 号 仕訳表 】						
残土運搬						
(,他現場流用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 1.5km以下 DID区間無クヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 63 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 6 号 仕訳表 】						
床掘 土砂					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 64 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 7 号 仕訳表 】						
床掘 軟岩				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 軟岩 500m3未満 破砕片除去無し 障害無し 集積押土無し	1	m3			仕 65 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

第 7 号仕訳表

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 8 号 仕訳表 】						
埋戻し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 9 号 仕訳表 】						
基面整正					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	1	m2			仕 67 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 10 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック基礎（普通）					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 小型車 基礎碎石無 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	0.8	m3			仕 68 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			仕 69 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 小型車 養生無し	0.6	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 11 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック（岩着）					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 小型車 一般養生	1.6	m3			仕 71 号	
コンクリートブロック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 小型車 養生無し	0.4	m3			仕 70 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 12 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 粗面 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無	1	m2			仕 72 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 13 号 仕訳表 】						
胴込・裏込材(砕石)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	1	m3			仕 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 14 号 仕訳表 】						
張芝						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
張芝工 施工規模300m2未満 時間制約無	1	m2			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 15 号 仕訳表 】						
表土剥取・復旧					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 66 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 16 号 仕訳表 】 敷鉄板設置・撤去1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置・撤去	1	m2			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 17 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料 1 枚・日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数15日	1	枚			仕 81 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 18 号 仕訳表 】						
養生シート（ブルーシート#2000）						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
養生シート ブルーシート#2000	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 19 号 仕訳表 】						
大型土のう 製作・設置					1	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	1	袋			仕 82 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 20 号 仕訳表 】						
大型土のう 撤去					1	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	1	袋			仕 83 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 21 号 仕訳表 】						
掛樋 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 継手材料費要	1	m			仕 84 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 22 号 仕訳表 】						
ポンプ 据付・撤去					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ設置・撤去	1	箇所			仕 85 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 23 号 仕訳表 】						
ポンプ 運転[縮切排水工]					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			仕 86 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 24 号 仕訳表 】						
掘削					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 25 号 仕訳表 】						
路体(築堤)盛土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 26 号 仕訳表 】						
河床盛土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 27 号 仕訳表 】						
床掘り					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 64 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 28 号 仕訳表 】						
埋戻し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 29 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック基礎					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	0.8	m3			仕 87 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			仕 69 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 養生無し	0.6	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 30 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 粗面 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無	1	m2			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 31 号 仕訳表 】						
胴込・裏込材(砕石)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	1	m3			仕 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 32 号 仕訳表 】						
天端工					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
天端コンクリート	0.7	m3			仕 90 号	
高炉 18-8-40-60% 一般養生						
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 33 号 仕訳表 】						
袋詰め玉石工					1	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
袋詰め玉石 据付深4m以下及び作業半径5m以内 2t用(長期性能型) 購入材	1	袋			仕 91 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 34 号 仕訳表 】						
構造物取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 92 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 35 号 仕訳表 】						
殻運搬処分 無筋コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 22.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			仕 93 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) 共栄建設㈱ 南丹	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 36 号 仕訳表 】						
表土剥取・復旧					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m3			仕 94 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m3			仕 94 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 37 号 仕訳表 】 敷鉄板設置・撤去1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置・撤去	1	m2			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 38 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料 1 枚・日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数7日	1	枚			仕 95 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 39 号 仕訳表 】						
養生シート（ブルーシート#2000）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
養生シート ブルーシート#2000	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 40 号 仕訳表 】						
大型土のう 製作・設置					1	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	1	袋			仕 82 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 41 号 仕訳表 】						
大型土のう 撤去					1	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	1	袋			仕 83 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 42 号 仕訳表 】						
ポンプ 据付・撤去					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ設置・撤去	1	箇所			仕 85 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 43 号 仕訳表 】						
ポンプ 運転[縮切排水工]					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			仕 86 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 44 号 仕訳表 】						
掘削					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 45 号 仕訳表 】						
路体(築堤)盛土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			仕 61 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 46 号 仕訳表 】						
河床盛土					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m未満	1	m3			仕 96 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 47 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック基礎					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	0.8	m3			仕 87 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			仕 69 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 養生無し	0.6	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 48 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 粗面 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無	1	m2			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 49 号 仕訳表 】						
胴込・裏込材(砕石)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	1	m3			仕 73 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 50 号 仕訳表 】						
張芝工					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
張芝工 施工規模300m2未満 時間制約無	1	m2			仕 79 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 51 号 仕訳表 】						
構造物取壊し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 92 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 52 号 仕訳表 】						
殻運搬処理					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 15.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 98 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) 共栄建設㈱ 南丹	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 53 号 仕訳表 】						
表土剥取・復旧					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 66 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 54 号 仕訳表 】 敷鉄板設置・撤去1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置・撤去	1	m2			仕 80 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 55 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料 1 枚・日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数5日	1	枚			仕 99 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 56 号 仕訳表 】						
養生シート（ブルーシート#2000）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
養生シート ブルーシート#2000	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 57 号 仕訳表 】						
大型土のう 製作・設置・撤去					1	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	1	袋			仕 83 号	
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	1	袋			仕 82 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 58 号 仕訳表 】						
ポンプ 据付・撤去					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ設置・撤去	1	箇所			仕 85 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 59 号 仕訳表 】						
ポンプ 運転[縮切排水工]					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			仕 86 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 60 号 仕訳表 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.18				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3 [平積0.10m3]			25.18				
【労務】			67.46				
運転手 (特殊)			67.46				
【材料】			7.36				
軽油 1,2号			7.36				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準以外							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 61 号 仕訳表 】							
路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.85				
振動ローラ[ハットカイト式]賃料 質量0.8～1.1t 長期割引補正済			0.85				
【労務】			98.95				
普通作業員			90.32				
特殊作業員			8.63				
【材料】			0.20				
軽油 1,2号			0.20				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 62 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (28.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.68				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			20.68				
【労務】			70.43				
運転手 (一般)			70.43				
【材料】			8.89				
軽油 1,2号			8.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6	積込機種・規格	ハック材山積0.13m3(平積0.1m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[JF] = 13 運搬距離 28.5km以下							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 63 号 仕訳表 】							
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (1.5km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.68				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			20.68				
【労務】			70.43				
運転手 (一般)			70.43				
【材料】			8.89				
軽油 1,2号			8.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6	積込機種・規格	ハック材山積0.13m3(平積0.1m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[JF] = 3 運搬距離 1.5km以下							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 64 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.78				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			23.78				
【労務】			69.40				
運転手（特殊）			37.51				
普通作業員			31.89				
【材料】			6.82				
軽油 1,2号			6.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 65 号 仕訳表 】							
掘削 オープンカット 軟岩 500m3未満 破砕片除去無し							
(, 障害無し 集積押土無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			53.86				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]			31.67				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級			18.21				
その他(機械)							
【労務】			29.85				
運転手 (特殊)			27.64				
その他(労務)							
【材料】			16.29				
軽油 1,2号			15.09				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土質 軟岩			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事 (第2812号、第2813号、第2814号)

[illegible]

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 66 号 仕訳表 】							
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			25.18				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]			25.18				
【労務】			67.46				
運転手 (特殊)			67.46				
【材料】			7.36				
軽油 1,2号			7.36				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	作業内容 小規模(標準以外)			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 67 号 仕訳表 】 基面整正1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 68 号 仕訳表 】							
現場打基礎コンクリート 小型車 基礎碎石無							
(高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊養生(練炭))							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2. 27				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済			2. 27				
【労務】			70. 50				
型わく工			24. 35				
普通作業員			18. 51				
土木一般世話役			9. 71				
特殊作業員			7. 69				
その他(労務)							
【材料】			27. 23				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			26. 16				
軽油 1,2号			0. 85				
その他(材料)							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事 (第2812号、第2813号、第2814号)

[illegible]

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 69 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			59.98				
普通作業員			19.12				
土木一般世話役			5.65				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 70 号 仕訳表 】							
コンクリート ハックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40							
(小型車 ,養生無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.01				
ハックホ[クローラ型・クレーン付](超低騒音)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済			4.73				
その他(機械)							
【労務】			35.79				
特殊作業員			11.47				
普通作業員			8.46				
運転手 (特殊)			7.02				
土木一般世話役			6.82				
その他(労務)							
【材料】			59.20				
捨、均しコンクリート 18-8-40 高炉			57.28				
軽油 1,2号			1.82				

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 70 号 仕訳表 】 (続 き) コンクリートパッド(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 1 m3 当り (小型車 ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 38 コンクリート規格 高炉 捨・均し18-8-40 [N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬			[J9] = 2 [J5] = 1	打設工法 パッド(クレーン機能付)打設 養生工の種類 養生無し			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 71 号 仕訳表 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り (小型車 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4. 87				
トラック[クローラ型・クレーン付](超低騒音)賃料 山積0. 8m3(平0. 6m3) 吊2. 9t 排対型(3次) 長期割引補正済			4. 60				
その他(機械)							
【労務】			37. 45				
特殊作業員			11. 17				
普通作業員			10. 56				
運転手 (特殊)			6. 83				
土木一般世話役			6. 64				
その他(労務)							
【材料】			57. 68				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			55. 81				
軽油 1, 2号			1. 77				

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 71 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							
(小型車 , 一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 72 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積工 粗面						
(昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート無)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし 材工共	1	m2				
積ブロック 粗面ブロック 滑面ブロックとの 材料単価差	1	m2				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg	0.246	m3				
小型車割増額 小型車割増	0.246	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 表面の仕様 粗面 [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 2 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート無 [N1] = 21 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[F] = 0.220 m3 胴込・裏込コンクリート使用量 [N2] = 2 生コンクリート運搬車種 小型車運搬			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 73 号 仕訳表 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
(再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.90				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済			10.90				
【労務】			64.64				
普通作業員			38.54				
特殊作業員			14.72				
運転手(特殊)			10.85				
その他(労務)							
【材料】			24.46				
再生クラッシャーラン RC-40			21.34				
軽油 1,2号			3.12				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1	胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40		

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 74 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(小型車 , 一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			44.28				
普通作業員			25.23				
特殊作業員			8.66				
土木一般世話役			8.13				
その他(労務)							
【材料】			55.72				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			55.72				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 2	生コンクリート運搬車種 小型車運搬			

第 74 号仕訳表

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 75 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			45.77				
普通作業員			30.00				
土木一般世話役			11.19				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 76 号 仕訳表 】							
石積(張) 積工 練石 玉石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.55				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(2次) 長期割引補正済			8.55				
【労務】			88.44				
普通作業員			43.63				
運転手(特殊)			24.56				
石工			15.57				
土木一般世話役			4.68				
【材料】			3.01				
軽油 1,2号			3.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 1 石の種類 玉石							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 77 号 仕訳表 】							
胴込・裏込コンクリート 積工 高炉 18-8-40-60%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2. 61				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(2次) 長期割引補正済			2. 61				
【労務】			32. 42				
普通作業員			12. 49				
特殊作業員			11. 47				
運転手(特殊)			7. 51				
その他(労務)							
【材料】			64. 97				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			64. 05				
軽油 1,2号			0. 92				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 21	胴込・裏込コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事(第2812号、第2813号、第2814号)

【 第 77 号 仕訳表 】 (続 き)

胴込・裏込コンクリート 積工 高炉 18-8-40-60%

1 m3 当り

[illegible]

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 78 号 仕訳表 】 裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュラン RC-40 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.06				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(2次) 長期割引補正済			8.06				
【労務】			65.10				
普通作業員			41.12				
運転手(特殊)			23.16				
その他(労務)							
【材料】			26.84				
再生クラッシュラン RC-40			24.00				
軽油 1,2号			2.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	裏込材規格 再生クラッシュラン RC-40			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 79 号 仕訳表 】						
張芝工 施工規模300m2未満 (時間制約無 ,)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工 (張芝工) 野芝・高麗芝 (全面張)	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 工種 張芝工 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 6 施工規模	施工規模300m2未満			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 80 号 仕訳表 】 敷鉄板設置・撤去 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]賃料 25t吊 排対型(1次) 長期割引補正済		日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置・撤去		[Xc] = 2	ラフテレンスクレーン規格区分 排対型:1次	基準		

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 81 号 仕訳表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048						
(, 供用日数15日)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板（鋼板） 22×1524×3048 802kg/枚 90日以内	1	枚				
敷鉄板（鋼板） 22×1524×3048 802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048 [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し [C] = 1 整備費の有無 有		[B] = 15.000 日 [F] = 0.000 日 [D] = 0.000 t	供用日数 総供用日数 不足分弁償金数量			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 82 号 仕訳表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう（丸型） H=1.08m, W=1.1m	10	枚				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型・排対型3次		日			仕 100 号	
諸 雑 費 (率+丸め) 製作労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 製作・設置 [C] = 1 設置作業半径 6m以下			[B] = 2 土砂規格 流用土 [x1] = 5 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型3次			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 83 号 仕訳表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型・排対型3次		日			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計	1					
単位当たり						
[条件] [A] = 4 作業区分 撤去 [C] = 1 設置作業半径 6m以下		[B] = 3 土砂規格 製作しない場合 [x1] = 5 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型3次				

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 84 号 仕訳表 】							
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm							
(継手材料費要 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			6. 08				
普通作業員			4. 36				
土木一般世話役			1. 72				
【材料】			93. 92				
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 450～600mm			93. 92				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管			
[J3] = 3 呼び径 450～600mm			[J4] = 1	継手材料費 要			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 85 号 仕訳表 】						
ポンプ設置・撤去						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準		日			仕 102 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 86 号 仕訳表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) (機-30) 口径150mm 全揚程10m 発動発電機		日			仕 103 号	
発動発電機運転(賃料) (機-16) ディーゼル25kVA 排対型:2次基準		日			仕 104 号	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費、賃料 及び運転経費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満 [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準		[B] = 1 排水方法	作業時排水			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 87 号 仕訳表 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無							
(高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊養生(練炭))							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2. 27				
バックホ[クロー型・クレーン付]賃料 山積0. 8m3 (平0. 6m3) 吊2. 9t 排対型(3次) 長期割引補正済			2. 27				
【労務】			70. 50				
型わく工			24. 35				
普通作業員			18. 51				
土木一般世話役			9. 71				
特殊作業員			7. 69				
その他(労務)							
【材料】			27. 23				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			26. 16				
軽油 1, 2号			0. 85				
その他(材料)							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事 (第2812号、第2813号、第2814号)

[illegible]

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 88 号 仕訳表 】							
コンクリート パックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40							
(,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.01				
パックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済			4.73				
その他(機械)							
【労務】			35.79				
特殊作業員			11.47				
普通作業員			8.46				
運転手 (特殊)			7.02				
土木一般世話役			6.82				
その他(労務)							
【材料】			59.20				
捨、均しコンクリート 18-8-40 高炉			57.28				
軽油 1,2号			1.82				

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 88 号 仕訳表 】 (続 き) コンクリートパッド(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 1 m3 当り (,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 38 コンクリート規格 高炉 捨・均し18-8-40 [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			[J9] = 2 [J5] = 1	打設工法 パッド(クレーン機能付)打設 養生工の種類 養生無し			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 89 号 仕訳表 】						
コンクリートブロック積工 粗面						
(昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート無)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし 材工共	1	m2				
積ブロック 粗面ブロック 滑面ブロックとの 材料単価差	1	m2				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg	0.246	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 表面の仕様 粗面 [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 2 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート無 [N1] = 21 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[F] = 0.220 m3 胴込・裏込コンクリート使用量 [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 90 号 仕訳表 】							
天端コンクリート							
(高炉 18-8-40-60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.37				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済			3.37				
【労務】			66.17				
型わく工			21.87				
普通作業員			15.50				
土木一般世話役			11.76				
特殊作業員			6.18				
その他(労務)							
【材料】			30.46				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			29.11				
軽油 1,2号			1.35				
【端数調整】							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 90 号 仕訳表 】				(続 き)				1 m3 当り	
天端コンクリート (高炉 18-8-40-60% , 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
[条件] [N1] = 21 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生					
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外									

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 91 号 仕訳表 】							
袋詰玉石 据付深4m以下及び作業半径5m以内							
(2t用(長期性能型) ,購入材)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2. 17				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済			2. 17				
【労務】			12. 86				
土木一般世話役			3. 34				
特殊作業員			3. 24				
運転手(特殊)			3. 18				
普通作業員			2. 82				
その他(労務)							
【材料】			84. 97				
袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)			45. 20				
割栗石(鉄線籠用) 150-200mm			38. 22				
軽油 1,2号			1. 55				

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 91 号 仕訳表 】 (続 き)							
袋詰玉石 据付深4m以下及び作業半径5m以内 1 袋 当り							
(2t用(長期性能型) , 購入材)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 袋詰玉石用袋材規格 2t用(長期性能型)			[J2] = 1	施工条件 深4m以下、作業半径5m以内			
[J3] = 1 中詰材区分 購入材			[y1] = 1	中詰材規格 割栗石 150-200mm			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 92 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 93 号 仕訳表 】							
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
(22.5km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			48.98				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			48.98				
【労務】			37.01				
運転手（一般）			37.01				
【材料】			14.01				
軽油 1,2号			14.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J4] = 14	運搬距離 22.5km以下			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 94 号 仕訳表 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			32.28				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型:2次基準〕 標準バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕			32.28				
【労務】			57.30				
運転手（特殊）			57.30				
【材料】			10.42				
軽油 1,2号			10.42				
【端数調整】							
〔条件〕 〔J1〕 = 1 土質 土砂			〔J2〕 = 4	作業内容 小規模(標準)			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 95 号 仕訳表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048						
(, 供用日数7日)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板（鋼板） 22×1524×3048 802kg/枚 90日以内	1	枚				
敷鉄板（鋼板） 22×1524×3048 802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048		[B] = 7.000 日		供用日数		
[E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し		[F] = 0.000 日		総供用日数		
[C] = 1 整備費の有無 有		[D] = 0.000 t		不足分弁償金数量		

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 96 号 仕訳表 】							
路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.98				
振動ローラ[ハットカイト式]賃料 質量0.8～1.1t 長期割引補正済			0.98				
【労務】			98.79				
普通作業員			88.91				
特殊作業員			9.88				
【材料】			0.23				
軽油 1,2号			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 平均幅員 2.5m未満							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 97 号 仕訳表 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4. 75				
トラック[クローラ型・クレーン付](超低騒音)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済			4. 49				
その他(機械)							
【労務】			39. 44				
普通作業員			12. 72				
特殊作業員			10. 90				
運転手 (特殊)			6. 67				
土木一般世話役			6. 48				
その他(労務)							
【材料】			55. 81				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			53. 98				
軽油 1, 2号			1. 73				

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 97 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリートパッド(クレーン機能付)打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(, 一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2	打設工法 パッド(クレーン機能付)打設			
[N1] = 21 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 98 号 仕訳表 】							
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
(15. 5km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			48. 98				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			48. 98				
【労務】			37. 01				
運転手（一般）			37. 01				
【材料】			14. 01				
軽油 1, 2号			14. 01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J4] = 13	運搬距離 15. 5km以下			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 99 号 仕訳表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048						
(, 供用日数5日)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板（鋼板） 22×1524×3048 802kg/枚 90日以内	1	枚				
敷鉄板（鋼板） 22×1524×3048 802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048 [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し [C] = 1 整備費の有無 有		[B] = 5.000 日 [F] = 0.000 日 [D] = 0.000 t	供用日数 総供用日数 不足分弁償金数量			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 100 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) (超低騒音型・排対型3次 ,)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号	98	L				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 98.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.390 供用日		1日当り労務数量 賃料数量		
[Xc] = 5 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型3次						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 101 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) (超低騒音型・排対型3次 ,)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号	74	L				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(3次) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 74.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.260 供用日		1日当り労務数量 賃料数量		
[Xc] = 5 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型3次						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 102 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)(機-28) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) (排対型:2次基準 ,)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号	69	L				
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2次) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 69.000 L 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.160 供用日		1日当り労務数量 賃料数量		
[Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 103 号 仕訳表 】						
工事用水中ポンプ運転(賃料) (機-30) 口径150mm 全揚程10m (発動発電機 ,)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用水中ポンプ〔潜水ポンプ〕賃料 口径150mm 揚程10m 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [A] = 1 工事用水中ポンプ 規格 口径150mm 全揚程10m [DG] = 1 動力源 発動発電機		[B] = 1.200 供用日 [DE] = 0.000 kWh	賃料数量 電力量			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 104 号 仕訳表 】						
発動発電機運転(賃料) (機-16) ディーゼル25kVA (排対型:2次基準 ,)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号	26	L				
発動発電機[ディーゼル発電機]賃料 25KVA 排対型(2次) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 発動発電機規格 ディーゼル25kVA [C] = 1.200 供用日 賃料数量			[B] = 26.000 L [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準	1日当り燃料消費量		

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 105 号 仕訳表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸					1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 106 号 仕訳表 】						
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離13.8km (割増なし ,)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [F] = 2 計上区分 往復		[B] = 13.800 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 107 号 仕訳表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離12.7km (割増なし ,)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [F] = 2 計上区分 往復		[B] = 12.700 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率			

平成30年度(繰越)準用河川鷺尾川①外河川災害復旧工事（第2812号、第2813号、第2814号）

【 第 108 号 仕訳表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離11. 8km (割増なし ,)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [F] = 2 計上区分 往復		[B] = 11. 800 km [D] = 0. 000	片道運搬距離 運賃割増率			