

林道災害復旧事業実施設計書

平成30年度（繰越）

1-A71S

路 線 名	向山線	工 事 名	向山線（2号箇所）災害復旧工事
		林道区分	自動車道
林道種類	自動車道2級	幅 員	3.6m

施 工 主 体	京丹波町		
工事施工箇所	京丹波町 大迫 地内		
	職 名	氏 名	印
審 査 者			
検 算 者			
設 計 者			

※本設計書は、参考資料であり、あくまでも発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束を生じさせるものではない。

設計 総括表

利用区域

	延長 (m)	単価 (円)	事業費(円)
全体計画			
既開設			
当年度			
次年度以降			

所有別	針 広 別	面積 (ha)	蓄 積 (m3)
民 有 林	針 葉 樹	165	28,877
	広 葉 樹	96	9,362
	計	261	38,239
国 有 林	針 葉 樹		
	広 葉 樹		
	計		
計	針 葉 樹	165	28,877
	広 葉 樹	96	9,362
	計	261	38,239

積 算 条 件			
工 事 番 号		工 事 名	
1-A71S		平成30年度(繰越)林道災害復旧事業向山線(2号箇所)災害復旧工事	
施 工 箇 所	京丹波町 大迫 地内		
積 算 条 件	積算適用日	森林整備事業単価表(森づくり推進課):令和元年5月適用版	
		土木単価資料:7月改訂版	
		物価資料7月号	
		歩掛・諸経費:平成30年版治山林道必携積算・施工編	
	工種区分	道路工事	
	単価適用地区	船井郡京丹波町 南丹市(旧園部町 旧八木町 旧日吉町)	
	前払金支出割合	40%	
	保証の方法	金銭的保証	
	契約保証金免除金額	5,000,000 円	
	共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)	
	現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)	
	設計書作成に係る注意事項	残土処分に係るブルドーザーの単価表に係る時間当たり土工量は、今までの実績等により2倍で補正しています。よって、100m3当たりの運転時間が通常の約1/2となっております。	

路線名： 向山線(2号箇所)

幅 員： 3.6m

延 長： L=31.0m

本 工 事 概 要 書

工 種	数 量	単位	備 考
土 工 (掘 削 工)	41.0	m3	
土 工 (盛 土 工)	16.0	m3	
土 工 (法 面 整 形 工)	33.0	m2	
法 面 保 護 工 (植 生 シ ー ト 工)	9.0	m2	
擁 壁 工 (鋼 製 L 型 擁 壁 工)	10.0	m	
擁 壁 工 (根 継 工)	2.9	m3	
舗 装 工 (As 舗 装 工)	16.8	m2	
構 造 物 と り こ わ し 工	1.0	式	

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
	1	式			
災害復旧（2号箇所その1）L=20.0m 鋼製L型擁壁、根継工、盛土工、舗装工	1	式			第1号 内訳書
災害復旧（2号箇所その2）L=11.0m 盛土工、舗装工	1	式			第2号 内訳書
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）		%			
純工事費	1	式			
現場管理費		%			
工事原価	1	式			
一般管理費等		%			

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格	1	式			
消費税相当額	10	%			
工事費計	1	式			

直接工事費内訳表

構 造	災害復旧(2号箇所その1)L=20.0m		鋼製L型擁壁、根継工、盛土工、舗装工			
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
作業土工その1		1	式			第1号 明細表
土工(切土・盛土工)その1		1	式			第2号 明細表
土工(法面整形工)その1		1	式			第3号 明細表
鋼製L型擁壁工その1 L=10.0m		1	式			第4号 明細表
根継工その1		1	式			第5号 明細表
舗装工その1 アスファルト舗装t=40		1	式			第6号 明細表
構造物取壊し工その1		1	式			第7号 明細表
合計						

直接工事費内訳表

構 造	災害復旧(2号箇所その2)L=11.0m		盛土工、舗装工		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工(盛土工)その2	1	式			第8号 明細表
土工(法面整形工)その2	1	式			第9号 明細表
法面保護工その2	1	式			第10号 明細表
舗装工その2 アスファルト舗装t=40	1	式			第11号 明細表
構造物取壊し工その2	1	式			第12号 明細表
合計					

第1号 明細表

構 造	作業土工その1					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし (補助労務なし)		41	m3			代価表 第1号
埋戻工D(W1<1m) 山地(B) 普通作業員		44	m3			代価表 第2号
合計						

第2号 明細表

構 造	土工(切土・盛土工)その1				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 砂・砂質土・粘性土・礫 質土 障害なし 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			代価表 第3号
敷均し締固め ブルドーザ 普通15t級 路 体 0.3m(路体・築堤) 普 通 標準回数 排ガス対 型(第1次基準値)	7	m3			代価表 第4号
山土(盛土用) 設計CBR6以上	13	m3			
合計					

第3号 明細表

構 造	土工(法面整形工)その1				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械による切土整形 砂・砂質土・粘性土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	4	m2			代価表 第5号
盛土法面整形(土羽打) 砂・砂質土・粘性土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	20	m2			代価表 第6号
合計					

第4号 明細表

構 造	鋼製L型擁壁工その1 L=10.0m				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易鋼製擁壁工[参考歩掛] 1.5-2.0m 山地(B) 普通作業員 15700円/式 排ガス対型(第1次基準値)	8	m2			代価表 第7号
簡易鋼製擁壁工[参考歩掛] 2.0-3.0m 山地(B) 普通作業員 16960円/式 排ガス対型(第1次基準値)	15	m2			代価表 第8号
合計					

第5号 明細表

構 造	根継工その1				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋・鉄筋構造物人力打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業 員生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉	2.9	m3			代価表 第9号
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	9.8	m2			代価表 第10号
埋戻しコンクリート(無筋・鉄筋構造物人力打設) 無 筋 一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業 員生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉	0.7	m3			代価表 第11号
合計					

第6号 明細表

構 造	舗装工その1					アスファルト舗装t=40
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正(車道) 締固めあり・補足材なし 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	12.7	m2			代価表 第12号	
路 盤 工(車道) 100mm 上 層 路 盤 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準]再生クラッシャーラン RC-30	12.7	m2			代価表 第13号	
機械舗装工 車道及び路肩 1.4m≦b≦3.0m 40mm 1層 粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準]再生密粒度アスコン (13)アスファルト	12.7	m2			代価表 第14号	
合計						

第7号 明細表

構 造	構造物取壊し工その1				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下	12.7	m			代価表 第15号
舗装版の直接掘削・積込(バックホウ) 10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	13.5	m2			代価表 第16号
ダンプトラック(10t積)運搬(破碎後バックホウ掘削・積込) コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻 DID区間なし 19.5km以下 普通	0.5	m3			代価表 第17号
金下建設(株) 京丹波町 アスファルト塊(掘削)	0.5	m3			
合計					

第8号 明細表

構 造	土工(盛土工)その2				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷均し締固め ブルドーザ 普通15t級 路 体 0. 3m(路体・築堤) 普 通 標準回数 排ガス対 型(第1次基準値)	9	m3			代価表 第4号
山土(盛土用) 設計CBR6以上	9	m3			
合計					

第9号 明細表

構 造	土工(法面整形工)その2					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
盛土法面整形(土羽打) 砂・砂質土、粘性土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]		9	m2			代価表 第6号
合計						

第10号 明細表

構 造	法面保護工その2					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植生シート工 (人力施工) 肥料袋無(標準品) 500m2未満 割増補正無し(0.0)		9	m2			代価表 第18号
合計						

第11号 明細表

構 造		舗装工その2				アスファルト舗装t=40			
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
不陸整正(車道) 締固めあり・補足材なし 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準]		4.1	m2			代価表 第12号			
路 盤 工(車道) 100mm 上 層 路 盤 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準]再生クラッシャーラン RC-30		4.1	m2			代価表 第13号			
機械舗装工 車道及び路肩 1.4m≦b≦3.0m 40mm 1層 粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準]再生密粒度アスコン (13)アスファルト		4.1	m2			代価表 第14号			
合計									

第12号 明細表

構 造	構造物取壊し工その2				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下	5.2	m			代価表 第15号
舗装版の直接掘削・積込(バックホウ) 10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1.7	m2			代価表 第16号
ダンプトラック(10t積)運搬(破碎後バックホウ掘削・積込) コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻 DID区間なし 19.5km以下 普通	0.07	m3			代価表 第17号
金下建設(株) 京丹波町 アスファルト塊(掘削)	0.07	m3			
合計					

代価表 第1号

バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし)						
100 m3当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 山積0.45(平積0.35)m3(排1次)			日			代価表 第19号
合計						
1m3当り						

代価表 第2号

埋戻工D(W1＜1m) 山地(B) 普通作業員					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
タンパ締固め	100	m3			代価表 第20号
合計					
1m3当り					

代価表 第3号

バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 排ガス対型(第1次基準値)					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		日			代価表 第21号
合計					
1m3当り					

代価表 第4号

敷均し締固め ブルドーザ 普通15t級 路 体 0. 3m(路体・築堤) 普 通 標準回数 排ガス対型(第1次基準値)	
100 m3当り	

構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ 普通 15t級(排1次)		時間			代価表 第22号
普通作業員		人			
合計					
1m3当り					

代価表 第5号

機械による切土整形 砂・砂質土・粘性土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)		時間			代価表 第23号
合計					
1m2当り					

代価表 第6号

盛土法面整形(土羽打) 砂・砂質土、粘性土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)		時間			代価表 第23号
合計					
1m2当り					

代価表 第7号

簡易鋼製擁壁工[参考歩掛] 1.5-2.0m 山地(B) 普通作業員 15700円/式 排ガス対型(第1次基準値)					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
資材費 LXウォールH=2000	1	式			
バックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次)		時間			代価表 第24号
合計					
1m2当り					

代価表 第8号

簡易鋼製擁壁工[参考歩掛] 2.0-3.0m 山地(B) 普通作業員 16960円/式 排ガス対型(第1次基準値)					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
資材費 LXウォールH=2500	1	式			
バックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次)		時間			代価表 第24号
合計					
1m2当り					

代価表 第9号

無筋・鉄筋構造物人力打設 無筋一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉	10.4	m3			
養生工(一般養生)	10	m3			代価表 第25号
諸雑費	7	%			
合計					
1m3当り					

代価表 第10号

型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	23	%			
合計					
1m2当り					

代価表 第11号

埋戻しコンクリート(無筋・鉄筋構造物人力打設) 無筋一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉	10.7	m3			
養生工(一般養生)	10	m3			代価表 第26号
諸雑費	7	%			
合計					
1m3当り					

代価表 第12号

不陸整正(車道) 締固めあり・補足材なし 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準]					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
モータクレータ [※] 土木用 3.1m(排1次)		日			代価表 第27号
ロートローラ マカダム10~12t 2.1m(排1次)		日			代価表 第28号
タイヤローラ 普通型 8~20t(排1次)		日			代価表 第29号
合計					
1m2当り					

代価表 第13号

路盤工(車道) 100mm 上層路盤 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 再生クラッシャーラン RC-30					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-30	12.7	m3			
モータグレータ [*] 土木用 3.1m(排1次)		日			代価表 第27号
ロードローラ マカタ [*] M10~12t 2.1m(排1次)		日			代価表 第28号
タイヤローラ 普通型 8~20t(排1次)		日			代価表 第29号
諸雑費	9	%			
合計					
1m2当り					

代価表 第14号

機械舗装工 車道及び路肩 1.4m≦b≦3.0m 40mm 1層 粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4t 車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 排ガス 対型(第1次基準値) [標準]再生密粒度アスコン (13)アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
100 m2当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
再生密粒度アスコン (13)		10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		126	L			
アスファルトフィニッシャ ホイール型1.4~3.0m(排2次)			日			代価表 第30号
振動ローラ 搭乗・コンバインド式3~4t(排1次)			日			代価表 第31号
諸雑費		18	%			

代価表 第14号

機械舗装工 車道及び路肩 1.4m≦b≦3.0m 40mm 1層 粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4t 車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 排ガス 対型(第1次基準値) [標準]再生密粒度アスコン (13)アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 100 m2当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計						
1m2当り						

代価表 第15号

舗装版切断工 アスファルト舗装版 15cm以下					
100 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
コンクリートカッタ バキューム式 切削深20cm級		日			代価表 第32号
コンクリートカッタ(フレード) 径22インチ	0.21	枚			
諸雑費	56	%			
合計					
1m当り					

代価表 第16号

舗装版の直接掘削・積込(バックホウ) 10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)		日			代価表 第33号
合計					
1m2当り					

代価表 第17号

ダンプトラック(10t積)運搬(破碎後バックホウ掘削・積込) コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻 DID区間なし 19.5km以下 普通					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 10t積級		日			代価表 第34号
合計					
1m3当り					

代価表 第18号

植生シート工 (人力施工) 肥料袋無(標準品) 500m2未満 割増補正無し(0.0)	
1 m2当り	

構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植生工(人力施工) 植生シート工 肥料袋無 標準品	1	m2			
合計					
1m2当り					

代価表 第19号

バックホウ 山積0.45(平積0.35)m3(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	62	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第20号

タンパ締固め					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
タンパ 60~80kg		日			代価表 第35号
合計					
1m3当り					

代価表 第21号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	62	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第22号

ブルドーザ 普通 15t級(排1次)					
1 時間当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	15	L			
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級(13～16t)		時間			
合計					
1時間当り					

代価表 第23号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)			1 時間当り		
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	9.2	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		時間			
合計					
1時間当り					

代価表 第24号

バックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次)					
1 時間当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	9.2	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t		時間			
合計					
1時間当り					

代価表 第25号

養生工(一般養生)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費	17	%			
合計					
1m3当り					

代価表 第26号

養生工(一般養生)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費	12	%			
合計					
1m3当り					

代価表 第27号

モータグレーダ 土木用 3.1m(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	54	L			
モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)] プレート幅3.1m		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第28号

ロードローラ マカダム10～12t 2.1m(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	30	L			
ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量10～12t締固め幅2.1m		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第29号

タイヤローラ 普通型 8～20t(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	36	L			
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量8～20t		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第30号

アスファルトフィニッシャ ホイール型1.4～3.0m(排2次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	22	L			
アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 舗装幅1.4～3.0m		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第31号

振動ローラ 搭乗・コンバインド式3～4t(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	15	L			
振動ローラ(排-1)(搭乗コンバインド型) 3～4t		日			
合計					
1日当り					

代価表 第32号

コンクリートカッタ ハキューム式 切削深20cm級					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー	21	L			
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級プレート径56cm		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第33号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	60	L			
バックホウ(排-2) 【クローラ型】平積0.35m3		日			
合計					
1日当り					

代価表 第34号

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 10t積級					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		人			
軽油 1,2号	69	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
タイヤ損料(ダンプ) 10t 普通 タイヤ損料		日			
合計					
1日当り					

代価表 第35号

タンパ° 60~80kg					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー	4.5	L			
タンパ°(ランマ) 質量60~80kg		日			
合計					
1日当り					