

林道災害復旧事業実施設計書

平成30年度（繰越）

1-A12S

路 線 名	滝谷線（1号箇所）	工 事 名	林道滝谷線（1号箇所）災害復旧工事
		林道区分	自動車道
林道種類	自動車道3級	幅 員	3.6m

施 工 主 体	京丹波町		
工事施工箇所	京丹波町 仏主 地内		
	職 名	氏 名	印
審 査 者			
検 算 者			
設 計 者			

※本設計書は、参考資料であり、あくまでも発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束を生じさせるものではない。

設計總括表

利用区域

	延長 (m)	単価 (円)	事業費(円)
全体計画			
既開設			
当年度			
次年度以降			

所有別	針 広 別	面積 (ha)	蓄 積 (m3)
民 有 林	針 葉 樹	134	20,401
	広 葉 樹	216	13,602
	計	350	34,003
国 有 林	針 葉 樹		
	広 葉 樹		
	計		
計	針 葉 樹	134	20,401
	広 葉 樹	216	13,602
	計	350	34,003

積 算 条 件			
工 事 番 号		工 事 名	
1-A12S		平成30年度(繰越)林道災害復旧事業 林道滝谷線(1号箇所) 災害復旧工事	
施 工 箇 所	京丹波町仏主 地内		
積 算 条 件	積算適用日	森林整備事業単価表(森づくり推進課):令和元年5月10日適用版	
		土木単価資料:4月改訂版	
		物価資料4月号	
		歩掛・諸経費:平成30年版治山林道必携積算・施工編	
	工種区分	道路工事	
	単価適用地区	船井郡京丹波町 南丹市(旧園部町 旧八木町 旧日吉町)	
	前払金支出割合	40%	
	保証の方法	金銭的保証	
	契約保証金免除金額	5,000,000 円	
	共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)	
	現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)	
	設計書作成に係る注意事項	残土処分に係るブルドーザーの単価表に係る時間当たり土工量は、今までの実績等により2倍で補正しています。よって、100m3当たりの運転時間が通常の約1/2となっております。	

路線名： 滝谷線(1号箇所)

幅 員： 3.6m

延 長： L=47.0m

本 工 事 概 要 書

工 種	数 量	単 位	備 考
土 工 (掘 削 工)	207.0	m3	
土 工 (掘 削 エ ル ー ズ)	27.0	m3	
土 工 (残 土 処 理 工)	94.0	m3	
擁 壁 工 (コンクリートブロック積工)	184.3	m2	
管 渠 工 (鉄 筋 コンクリート外 圧 管)	2.4	m	
仮 設 工	1.0	式	

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
	1	式			
災害復旧（1号箇所その1）L=14.0m コンクリートブロック積擁壁					
	1	式			第1号 内訳書
災害復旧（1号箇所その2）L=33.0m コンクリートブロック積擁壁					
	1	式			第2号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費					
	1	式			
共通仮設費（率計上）					
		%			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
		%			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
		%			

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
契約保証補正に係る額		%			
工事価格	1	式			
消費税相当額	10	%			
工事費計	1	式			

直接工事費内訳表

構 造	災害復旧(1号箇所その1)L=14.0m			コンクリートブロック積擁壁		
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
作業土工		1	式			第1号 明細表
土工(残土処理)		1	式			第2号 明細表
擁壁工 コンクリートブロック積擁壁 A=55.6m2		1	式			第3号 明細表
仮設工		1	式			第4号 明細表
合計						

直接工事費内訳表

構 造	災害復旧(1号箇所その2)L=33.0m			コンクリートブロック積擁壁		
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
作業土工		1	式			第5号 明細表
土工(残土処理)		1	式			第6号 明細表
擁壁工 コンクリートブロック積擁壁 A=55.0m2		1	式			第7号 明細表
管渠工		1	式			第8号 明細表
構造物取壊し		1	式			第9号 明細表
仮設工 水替工		1	式			第10号 明細表
合計						

第1号 明細表

構 造		作業土工				
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし (補助労務なし) 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		53	m3			代価表 第1号
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次) [標準]		39	m3			代価表 第2号
合計						

第2号 明細表

構 造	土工(残土処理)					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ掘削押土[参考歩掛] ブルドーザ 普通15t級 10m 普 通 ルーズな状態の土砂押土 粘性土、礫質土 排ガス対型(第1次基準値) [標準]		9	m3			代価表 第3号
合計						

第3号 明細表

構 造		擁壁工				コンクリートブロック積擁壁 A=55.0m2			
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
コンクリートブロック積工 滑面 時間的制約 無 昼間 練積 施工しない 計上する 条件から算出 0.22m3／ m2(補正前数量)を計上 割増補正無し(0.0)レディーミクストコンクリート(普通) 18-8-40		55.6	m2			代価表 第4号			
裏込コンクリート(無筋・鉄筋構造物人力打設) 無 筋 一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業 員生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉		11.6	m3			代価表 第5号			
現場打基礎コンクリート 山地 (B) 普通作業員 生コンクリート 18N/mm2 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.3	m3			第1号 施工パッケージ代価表			
裏込砕石工 山地(B)普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]再生クラッシャーラン RC-40		8.8	m3			代価表 第6号			
基礎栗石工(敷均し・敷並べ) 敷均し 15cm 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]割栗石 50-150mm		11.1	m2			代価表 第7号			
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-50		7.7	m						
吸出し防止材設置 山地 (B) 普通作業員 点在		1.2	m2			第2号 施工パッケージ代価表			
目地板設置[参考歩掛] 山地(B) 普通作業員瀝青繊維質目地板 厚10mm		5	m2			代価表 第8号			
合計									

第4号 明細表

構 造		仮設工				
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転(作業時排水) 0以上40m3/h未満 (150*1) 排カス対型(第2次基準値) [標準]			日			代価表 第9号
土のう締切工 土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員		1	m2			代価表 第10号
3回転用1/3暗渠排水管据付・撤去(波状管・網状管) 据 付 450～600mm 継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員暗きょ排水管 高密度ポリエチレン管 シングル 呼径600mm		14	m			代価表 第11号
暗渠排水管据付・撤去(波状管・網状管) 撤 去 450～600mm 山地(B) 普通作業員		14	m			代価表 第12号
合計						

第5号 明細表

構 造	作業土工					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし (補助労務なし) 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		154	m3			代価表 第1号
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次) [標準]		77	m3			代価表 第2号
合計						

第6号 明細表

構 造	土工(残土処理)					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		27	m3			代価表 第13号
ダンプトラック運搬 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.1km バックホウ山 0.45(平0.35)m3 普 通		27	m3			代価表 第14号
ブルドーザ掘削押土[参考歩掛] ブルドーザ 普通15t級 10m 普 通 ルーズな状態の土砂押土 粘性土、礫質土 排ガス対型(第1次基準値) [標準]		85	m3			代価表 第3号
合計						

第7号 明細表

構 造		擁壁工				コンクリートブロック積擁壁 A=55.0m2			
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
コンクリートブロック積工 滑面 時間的制約 無 昼間 練積 施工しない 計上する 条件から算出 0.22m3／ m2(補正前数量)を計上 割増補正無し(0.0)レディーミクストコンクリート(普通) 18-8-40		128.7	m2			代価表 第4号			
裏込コンクリート(無筋・鉄筋構造物人力打設) 無 筋 一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業 員生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉		26.8	m3			代価表 第5号			
現場打基礎コンクリート 山地 (B) 普通作業員 生コンクリート 18N/mm2 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		5.2	m3			第1号 施工パッケージ代価表			
裏込砕石工 山地(B)普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]再生クラッシャーラン RC-40		20.1	m3			代価表 第6号			
基礎栗石工(敷均し・敷並べ) 敷均し 15cm 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]割栗石 50-150mm		25.1	m2			代価表 第7号			
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-50		16.6	m						
吸出し防止材設置 山地 (B) 普通作業員 点在		2.5	m2			第2号 施工パッケージ代価表			
目地板設置[参考歩掛] 山地(B) 普通作業員瀝青繊維質目地板 厚10mm		5.2	m2			代価表 第8号			
合計									

第8号 明細表

構 造	管渠工					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒュームB形管(ソケット)据付・撤去 据 付 400mm 山地(B) 普通作業員 ハック材山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次) [標準]ヒューム管(外圧管1種) B形 400×35×2430		2.4	m			代価表 第15号
合計						

第9号 明細表

構 造		構造物取壊し				
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご工 撤 去 高50cm幅120cm(階段式) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平 0.60)m3(排1次) [標準]		2	m			代価表 第16号
合計						

第10号 明細表

構 造		仮設工					水替工				
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要					
ポンプ運転 (作業時排水) 0以上40m3／h未満 (150*1) 排ガス対型(第2次基準値) [標準]			日			代価表 第9号					
土のう締切工 土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員		1	m2			代価表 第10号					
3回転用1/3暗渠排水管据付・撤去(波状管・網状管) 据 付 450～600mm 継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員暗きょ排水管 高密度ポリエチレン管 シングル 呼径600mm		33	m			代価表 第11号					
暗渠排水管据付・撤去(波状管・網状管) 撤 去 450～600mm 山地(B) 普通作業員		33	m			代価表 第12号					
合計											

代価表 第1号

バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 排ガス対型(第2次基準値) [標準]					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 山積0.45(平積0.35)m3(排2次)		日			代価表 第17号
合計					
1m3当り					

代価表 第2号

埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排2次) [標準]					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)		時間			代価表 第18号
振動ローラ ハンドガイト式0.8~1.1t		日			代価表 第19号
タンバ締固め	10	m3			代価表 第20号
合計					
1m3当り					

代価表 第3号

ブルドーザ掘削押土[参考歩掛] ブルドーザ 普通15t級 10m 普 通 ルーズな状態の土砂押土 粘性土、礫質土 排ガス対型 (第1次基準値) [標準]						
100 m3当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ 普通 15t級(排1次)			時間			代価表 第21号
合計						
1m3当り						

代価表 第4号

コンクリートブロック積工 滑面 時間的制約 無 昼間 練積 施工しない 計上する 条件から算出 0.22m3／m2(補正前数量)を計上 割増補正無し(0.0)レディーミストコンクリート(普通) 18-8-40 <div>100 m2当り</div>					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工 時間的制約 無 昼間	100	m2			
レディーミストコンクリート(普通) 18-8-40	24.64	m3			
合計					
1m2当り					

代価表 第5号

裏込コンクリート(無筋・鉄筋構造物人力打設) 無 筋 一般養生 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉	10.4	m3			
養生工(一般養生)	10	m3			代価表 第22号
諸雑費	7	%			
合計					
1m3当り					

代価表 第6号

裏込砕石工 山地(B)普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]再生クラッシャーラン RC-40					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	12	m3			
バックホウ 山0.80m3裏込砕石(排2次)		目			代価表 第23号
諸雑費	0.7	%			
合計					
1m3当り					

代価表 第7号

基礎栗石工(敷均し・敷並べ) 敷均し 15cm 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]割栗石 50-150mm					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
割栗石 50-150mm	17.1	m3			
バックホウ 山10.80m3基礎栗石(敷均)(排2次)		日			代価表 第24号
諸雑費	0.6	%			
合計					
1m2当り					

代価表 第8号

目地板設置[参考歩掛] 山地(B) 普通作業員瀝青纖維質目地板 厚10mm					
10 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板 厚10mm	11.2	m2			
合計					
1m2当り					

代価表 第9号

ポンプ運転 (作業時排水) 0以上40m3／h未満 (150*1) 排ガス対型(第2次基準値) [標準]					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転		日			代価表 第25号
発動発電機運転		日			代価表 第26号
諸雑費	3	%			
合計					
1日当り					

代価表 第10号

土のう締切工 土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員					
10 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土のう 62×48cm	170	枚			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

代価表 第11号

3回転用1/3暗渠排水管据付・撤去(波状管・網状管) 据 付 450～600mm 継手材料費計上する 山地(B) 普通作業員暗きょ排水管 高密度ポリエチレン管 シングル 呼径600mm					
100 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗きょ排水管 高密度ポリエチレン管 シングル 呼径600mm	101	m			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 継手材料費	12	%			
合計					
1m当り					

代価表 第12号

暗渠排水管据付・撤去(波状管・網状管) 撤 去 450～600mm 山地(B) 普通作業員					
100 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
合計					
1m当り					

代価表 第13号

バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 排ガス対型(第2次基準値) [標準]					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)		日			代価表 第27号
合計					
1m3当り					

代価表 第14号

ダンプトラック運搬 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 0.35)m3 普 通			(4.8) 0.1km ハックホウ山0.45(平					
			100			m3当り		
構 造								
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要
ダンプトラック 普通 4t積				時間				代価表 第28号
合計								
1m3当り								

代価表 第15号

ヒュームB形管(ソケット)据付・撤去 据 付 400mm 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次) [標準]ヒューム 管(外圧管1種) B形 400×35×2430					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管(外圧管1種) B形 400×35×2430 参考重量306kg	4.1	本			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次)		時間			代価表 第29号
諸雑費	31	%			
合計					
1m当り					

代価表 第16号

ふとんかご工 撤去 高50cm幅120cm(階段式) 山地(B) 普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排1次) [標準]					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハックホウ 山0.80(平0.60)m3(排1次)		時間			代価表 第30号
合計					
1m当り					

代価表 第17号

バックホウ 山積0.45(平積0.35)m3(排2次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	48	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第18号

バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排2次)					
1 時間当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	16	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		時間			
合計					
1時間当り					

代価表 第19号

振動ローラ ハンドガイト式0.8~1.1t					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
軽油 1,2号	5.2	L			
振動ローラ【ハンドガイト式】 質量0.8~1.1t		日			
合計					
1日当り					

代価表 第20号

タンバ締固め					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
タンバ 60~80kg		日			代価表 第31号
合計					
1m3当り					

代価表 第21号

ブルドーザ 普通 15t級(排1次)					
1 時間当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	15	L			
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級(13～16t)		時間			
合計					
1時間当り					

代価表 第22号

養生工(一般養生)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費	17	%			
合計					
1m3当り					

代価表 第23号

バックホウ 山0.80m3裏込碎石(排2次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	65	L			
バックホウ(排-2) 【クローラ型】平積0.6m3		日			
合計					
1日当り					

代価表 第24号

バックホウ 山0.80m3基礎栗石(敷均)(排2次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	72	L			
バックホウ(排-2) 【クローラ型】平積0.6m3		日			
合計					
1日当り					

工事用水中ポンプ運転					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m		日			
合計					
1日当り					

代価表 第26号

発動発電機運転					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 1,2号	26	L			
発動発電機(排-2)【ディーゼル発電機】 25KVA		日			
合計					
1日当り					

代価表 第27号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	58	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
合計					
1日当り					

代価表 第28号

ダンプトラック 普通 4t積					
1 時間当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		人			
軽油 1,2号	5.8	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		時間			
タイヤ損料(ダンプ) 4t 普通 タイヤ損料		時間			
合計					
1時間当り					

代価表 第29号

バックホウ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次)					
1 時間当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	9.2	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t		時間			
合計					
1時間当り					

代価表 第30号

バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排1次)					
1 時間当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1,2号	16	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		時間			
合計					
1時間当り					

代価表 第31号

タンパ° 60~80kg					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー	4.5	L			
タンパ°(ランマ) 質量60~80kg		日			
合計					
1日当り					

現場打基礎コンクリート 山地(B)普通作業員 生コンクリート 18N/mm2 有り 一般養生・特殊養生(練炭)						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	補正情報	備考	出典
K			2.52%					
K1	バックホウ(排-3)	【クローラ型クレーン付】平積0.6m3吊能力2.9t	1.97%		日			京都府土木工事単価資料 H31-04 P120
	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			日		長期割引後価格	2017年04月号 建設物価P783 積算資料P273
K2	バックホウ(排-2)	【クローラ型】平積0.6m3	0.55%		日			京都府土木工事単価資料 H31-04 P120
	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)			日		長期割引後価格	2017年04月号 建設物価P783 積算資料P273
R			70.04%					
R1	型わく工		21.15%		人			
	型わく工				人			
R2	普通作業員		20.66%		人			
	普通作業員				人			
R3	土木一般世話役		9.56%		人			
	土木一般世話役				人			
R4	特殊作業員		8.68%		人			
	特殊作業員				人			
Z			27.44%					
Z1	生コンクリート 18N/mm2	18-8-40 高炉 W/C ≤ 60% W ≤ 165kg	22.71%	1.2244	m3			京都府土木工事単価資料 H31-04 P26
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%				m3			2017年04月号 Web建設物価 積算資料P145
Z2	軽油	1,2号	1.04%	7.2448	L			京都府土木工事単価資料 H31-04 P30
	軽油 1.2号 パトロール給油				L			2017年04月号 建設物価P770 積算資料P255

第2号 施工パッケージ代価表

吸出し防止材設置 山地(B)普通作業員 点在						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	<small>※材料費表を参照(単位:円/㎡) (標準:1000円/㎡) (参考:1000円/㎡) (最低:1000円/㎡) (最高:1000円/㎡)</small> 代表機労材単価(東京H29.4)	補正情報	備考	出典
R			17.95%						
R1	普通作業員		17.95%		人				
	普通作業員				人				
Z			82.05%						
Z1	軟弱地盤安定・吸い出し防止・洗掘防止材	ヤシ繊維系不織布 厚10.0mm	82.05%	1.0001	m2				京都府土木工事単価資料 H31-04 P51
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm	9.8kN/m			m2				

2017年04月号 建設物価P379 積算資料P524